

9月4日(日) 第1会場

YIAセッション

8:30～9:20 YIA_case

座長 門田 一繁 (倉敷中央病院)

赤木 稔治 (岡山大学)

YIA-1 OCTでplaque ruptureを観察中にリアルタイムでartery to arteryの塞栓症を認めた一例

県立広島病院 循環器内科

濱本晃太郎、岡 俊治、眞田 竜平、倉石 敦史、迫 正明、池内 佳裕、廣延 直也、卜部 洋司、光波 直也、日高 貴之、三浦 史晴、福田 幸弘、上田 浩徳

YIA-2 透析患者の石灰化結節病変に対してOCTガイドでOrbital Atherectomy System (OAS)を施行しOAS後に粒状構造物を認めた一例

津山中央病院 循環器内科

今村 蘭子、柚木 佳、宮原 克徳、松浦 秀樹、平原 知晃、山口 聰美、吉野 智博、藤本 竜平、山中 俊明、久保 元基、井田 潤、岡 岳文

YIA-3 PK Papyrusのステント内再狭窄病変に対してIVUS/OCTによる評価を行った一例

社会医療法人近森会近森病院

西村 祐希、西田 幸司、松田 剛、菅根 裕紀、竹下 昌宏、細田 勇人、今井龍一郎、中岡 洋子、渡辺 圭介、關 秀一、窪川 渉一、川井 和哉

YIA-4 僧帽弁閉鎖不全症に対してMitraClip術を施行し血栓症を認めた2症例

愛媛県立中央病院 循環器病センター

山下 美奈、川村 豪、風谷 卓郎、岡部 光、城戸 信輔、松田 健翔、青野 哲哉、田中 祐太、細川 沙生、川田 好高、山田 忠克、日浅 豪、岡山 英樹

YIA-5 僧帽弁置換術後のPVLに対してカテーテル的閉鎖術を施行した症例

倉敷中央病院

虫明 和徳、宮嶋 啓伍、小野 幸代、小坂田皓平、久保 俊介、丸尾 健、門田 一繁

9:20～10:10 YIA_Clinical study

座長 北岡 裕章（高知大学）
上村 史朗（川崎医科大学）

YIA-6 急性冠症候群患者における慢性期出血性イベントと心筋梗塞が予後に与える影響

倉敷中央病院 循環器内科
谷延 成美、大家 理伸、西浦 直紀、虫明 和徳、島 裕樹、佐々木 航、
生田 旭宏、小坂田暁平、久保 俊介、多田 穂、田中 裕之、福 康志、
門田 一繁

YIA-7 超遅発性ステント血栓症のステント留置からの期間と責任病変のOCT／OFDIの形態学的特徴との検討

¹広島市立広島市民病院
²広島通信病院
重里 侑甫¹、臺 和興¹、木村 由香¹、吉井 奏¹、友森 俊介¹、檜垣 忠直¹、
大井 邦臣¹、川瀬 共治¹、西樂 顕典¹、大橋 紀彦¹、末成 和義¹、西岡 健司¹、
正岡 佳子²、塩出 宜雄¹

YIA-8 未固定遺体における冠動脈lipid-rich プラークと外膜vasa vasorumおよび局所心臓周囲脂肪の関連性の検討

徳島大学病院 循環器内科
坂東 遼、若槻 哲三、川端 豊、山口 浩司、宮本 亮太、高橋 智紀、
伊勢 孝之、佐田 政隆

YIA-9 当院におけるTAVI施行1か月後血栓弁の頻度と経過について

倉敷中央病院
大家 理伸、岡 里紀、虫明 和徳、生田 旭宏、藤本 靖幸、菅谷 篤史、
山下 剛生、平尾 慎吾、中野 穂太、福 康志、小宮 達彦、門田 一繁

YIA-10 心臓病患者における冠微小循環障害 (CMD) を非侵襲的検査で予測できるか？

広島大学病院 循環器内科
武田 充史、池永 寛樹、中野 貴之、大野 雅文、東原 佑、森田 裕一、
渡邊 紀晶、佐田 良治、中野由紀子

9月3日(土) 第1会場

メディカル

8:30～9:19 ACS(1)

座長 那須 博司 (鳥取県立中央病院)

盛重 邦雄 (松山赤十字病院)

1 発作性夜間血色素尿症の右冠動脈のST上昇型心筋梗塞治療後に非責任病変の血栓が消失したにもかかわらず亜急性ステント血栓症が生じ、続いて出血性脳梗塞が生じた1例

¹島根大学医学部内科学講座内科学第四

²島根大学医学部附属病院検査部

川原 洋¹、河野 由依¹、川波 由佳¹、山崎 誠太¹、坂本 考弘¹、森田 祐介¹、
大嶋 丈史¹、山口 一人¹、香川 雄三¹、大内 武¹、渡邊 伸英¹、遠藤 昭博¹、
吉富 裕之²、田邊 一明¹

2 大動脈弓の血栓の治療経過中に心筋梗塞を発症した抗リン脂質抗体症候群の1例

愛媛県立新居浜病院

羽原 宏和、佐々木康浩、黒河 司、黒川 慶昇、末田 章三

3 Valsalva洞動脈瘤を合併した急性心筋梗塞の1例とValsalva洞からの限局性解離による急性心筋梗塞の1例

¹鳥取県立中央病院

²国民健康保険 智頭病院

樋口 遼¹、那須 博司¹、井上 直也²、赤坂 俊彦¹、神谷 裕子¹、菅 敏光¹、
小倉 一能¹、吉田 泰之¹

4 感染性心内膜炎の疣腫が塞栓子となり発症した急性心筋梗塞の一例

中国労災病院

大江 啓之、塩田 日子、橋本 東樹、渡 雄一郎、松田 圭司

5 短期間に2度、特発性冠動脈解離を認めた30代女性の一例

県立広島病院

倉石 敦史、卜部 洋司、真田 竜平、濱本晃太郎、迫 正明、池内 佳裕、

廣延 直也、岡 俊治、光波 直也、日高 貴之、三浦 史晴、福田 幸弘、

上田 浩徳

6 SCADによる急性下壁心筋梗塞に対して、Primary PCIで冠動脈ステントを留置したが、再解離 再閉塞を來した一例

心臓病センター 植原病院

井口 京介、金沢 夏希、綾井 健太、森川 喬生、由利 卓也、重松 達哉、

木村 晃久、與田 俊介、橘 元見、吉田 俊伸、伴場 公一、川元 隆弘、

林田 晃寛、廣畑 敦

7 Kounis症候群が疑われた患者の経過フォロー中、初回イベントの6年後に特発性冠動脈解離によるACSを発症した一例

津山中央病院 循環器内科

宮原 克徳、柚木 佳、松浦 秀樹、今村 蘭子、平原 知晃、山口 聰美、
吉野 智博、藤本 竜平、山中 俊明、久保 元基、井田 潤、岡 岳文

9:19～10:15 ACS(2)

座長 分山 隆敏 (徳山中央病院)

西岡 健司 (広島市立市民病院)

8 多量の血栓を有するRCAのSTEMIに対してDOACを併用し、二期的に治療をし得た一例

呉医療センター・中国がんセンター

木下 晴之、森田 雅史、前田 詩織、金川 宗寛、住元 庸二、政田 賢治、
下永 貴司、杉野 浩

9 多量の血栓を伴う右冠動脈の亜急性心筋梗塞に対してDOACをloadingして二期的にPCIを施行した症例

広島市立広島市民病院

大橋 紀彦、木村 由香、吉井 奏、重里 侑甫、友森 俊介、檜垣 忠直、
臺 和興、大井 邦臣、川瀬 共治、西樂 顕典、末成 和義、西岡 健司、
塩出 宣雄

10 経口抗凝固薬と抗血小板薬1剤内服中に、遅発性ステント血栓症を発症した発作性心房細動合併心筋梗塞の1例

広島赤十字・原爆病院

岡田 武規、児玉 将司、岡本 大輝、中本 祐美子、小田 望、出井 尚美

11 Coronary artery ectasiaに多量血栓を伴う心筋梗塞に対してpulse infusion thrombolysis(PIT)が有用であった1例

鳥取大学医学部附属病院

古原 聰、網崎 良佑、渡部 友視、山本 一博

12 ST上昇型急性下壁心筋梗塞に対して冠動脈内血栓溶解療法(PIT)を施行した一例

愛媛大学大学院循環器・呼吸器・腎高血圧内科学

本田 遼佑、三好 徹、宮崎 慶大、赤澤 祐介、川上 大志、清家 史靖、
東 晴彦、永井 啓行、西村 和久、井上 勝次、池田俊太郎、山口 修

13 Hugging balloon techniqueが有用であった冠動脈拡張に多量血栓閉塞を伴う下壁梗塞の1例

独立行政法人 労働者健康安全機構 香川労災病院

原 翔平、澤田 覚、岩野 貴之、高橋由佳里、藤原 泰和、渡邊 謙

14 右冠動脈瘤に血栓性閉塞を来たし急性心筋梗塞を発症した冠攣縮狭心症の1例

¹ 愛媛県立新居浜病院

² 心臓病センター榎原病院

羽原 宏和¹、黒川 慶昇¹、黒河 司¹、佐々木康浩¹、末田 章三¹、橋本 幹史²、廣畠 敦²

15 急性広範前壁心筋梗塞に対する冠動脈造影検査で心原性脳塞栓症を発症し経皮的冠動脈形成術に引き続いて血栓回収療法を施行した1例

岩国医療センター

高山 伸、河口 達登、齊藤 宇亮、村田有里恵、赤井 弘明、小出 祐嗣、大塚 寛昭、和田 匡史、川本 健治、田中屋真智子、片山 祐介

11:00～11:56 ACS(3)

座長 石橋 堅 (土谷総合病院)

城田 欣也 (松江赤十字病院)

16 心筋梗塞1週間後に心破裂を起こし死亡した一例

三豊総合病院

大丸 隼人、高石 篤志、大西 伸彦、谷本 匡史、山地 達也、岸之上隆雄、森 久寿、遠藤 豊宏

17 心室中隔穿孔を伴った前壁中隔心筋梗塞に対して血行再建を行った1例

愛媛県立新居浜病院

羽原 宏和、黒川 慶昇、黒河 司、佐々木康浩、末田 章三、太田 教隆、浪口 謙治、菅野 果歩

18 COVID-19病棟で入院中にST上昇型心筋梗塞が疑われた後に心肺停止状態となり、ECPR(extracorporeal cardiopulmonary resuscitation)を施行し救命した1例

¹ 広島市立北部医療センター安佐市民病院

² 県立広島病院

松井 翔吾¹、濱本晃太郎²、眞田 竜平²、倉石 敦史²、廣延 直也²、卜部 洋司²、光波 直也²、日高 貴之²、三浦 史晴²、小田 登¹、加藤 雅也¹、土手 慶五¹

19 内腸骨動脈瘤に対するコイル塞栓術を行い、退院翌日に難治性VFを発症した超高齢者にECPRを行い救命した一例

広島市立北部医療センター安佐市民病院

石田 俊介、松井 翔吾、栗本 元輝、吉富 勇輝、広川 達也、島尻 寛人、山根 彩、永井 道明、香川 英介、國田 英司、小田 登、加藤 雅也、土手 慶五

20 目撃者なしで発症した心室細動初回発作の多枝冠動脈病変症例に対し、急性期は保存的加療を選択し、慢性期に段階的血行再建術を行った一例

¹徳山中央病院

²山口大学医学部附属病院

田中 正和¹、石川 真帆²、兼行 恵太¹、中島 豪希¹、南野 巧真¹、平塚 淳史¹、
原田 希¹、分山 隆敏¹

21 致死性不整脈のため治療に難渋した急性冠症候群症例

高松赤十字病院

坂本 拓馬、外山 裕子、川口 圭吾、宮崎晋一郎、瀧波 裕之、多田 典弘、
末澤 知聰

22 冠動脈2枝閉塞から生還できた高齢腎不全患者の1例

あかね会土谷総合病院

石橋 堅、齊藤 美聖、高橋 和希、前田 潤二、山根 健一、藤原 舞、
三宅 康子、尾木 浩、為清 博道、村岡 裕司、林 康彦

23 当院において緊急冠動脈インターベンションを施行した、左冠動脈主幹部を責任病変とする急性冠症候群の検討

倉敷中央病院

佐々木 航、小坂田皓平、大家 理伸、川瀬 裕一、多田 敏、田中 裕之、
福 康志、門田 一繁

9月3日(土) 第2会場

8:30～9:05 SHD(1)

座長 細川 忍 (徳島赤十字病院)
久保 俊介 (倉敷中央病院)

24 卵円孔開存の経カテーテル閉鎖術により慢性的な低酸素血症を改善できた一例

岡山大学病院
森 淳史、三木 崇史、西原 大裕、中山 理絵、高谷 陽一、中川 晃史、
赤木 稔治、伊藤 浩

25 Chiari networkにPFO occluderが絡み留置に難渋した1例

愛媛県立中央病院 循環器病センター
城戸 信輔、岡山 英樹、山下 美奈、岡部 光、風谷 卓郎、青野 哲哉、
松田 健翔、田中 祐太、細川 沙生、川村 豪、川田 好高、日浅 豪、
山田 忠克

26 虚血性僧帽弁閉鎖不全症に対してPCIが有効であった一例

広島市立北部医療センター安佐市民病院
吉富 勇輝、永井 道明、栗本 元輝、石田 俊介、広川 達也、島尻 寛人、
松井 翔吾、山根 彩、香川 英介、國田 英司、小田 登、加藤 雅也、
土手 慶五

27 同時手術が困難な冠動脈バイパス術後の重症僧帽弁閉鎖不全症に対してMitraClipが奏功した1例

¹愛媛医療センター
²愛媛県立中央病院
堀江里佳子¹、船田 淳一¹、関谷 健佑¹、川村 豪²、岡山 英樹²

28 当院における経皮的僧帽弁形成術1年間の治療成績

倉敷中央病院 循環器内科
小坂田皓平、久保 俊介、虫明 和徳、宮嶋 啓吾、小野 幸代、丸尾 健、
門田 一繁

9:05～9:54 SHD(2)

座長 福 康志（倉敷中央病院）
尾原 義和（高知医療センター）

29 左室収縮力の低下した重症大動脈弁狭窄症に対してTAVIを施行後、極短期間でstrain型ST変化の消失とともに左室収縮力の改善が観察された1例

松山赤十字病院
徳本 秀哉、盛重 邦雄、青木 良平、田渕 拓也、上甲 謙亮、大高 直也、
古川 大祐、中城 総一、堀本 拡伸、松坂 英徳

30 Sapien 3留置後に右冠動脈の非ST上昇型急性心筋梗塞(NSTEMI)を発症しIKARI curveを用いて良好に治療した1例

愛媛県立中央病院
黒河 司、岡山 英樹、岡部 光、風谷 卓郎、城戸 信輔、青野 哲哉、
松田 健翔、細川 沙生、田中 祐太、川村 豪、川田 好高、日浅 豪、
山田 忠克

31 心臓リハビリテーションでTAVI後の脳梗塞が発覚した重症大動脈弁狭窄症の一例

津山中央病院
山口 聰美、山中 俊明、松浦 秀樹、今村 蘭子、宮原 克徳、平原 知晃、
藤本 竜平、吉野 智博、井田 潤、久保 元基、柚木 佳、岡 岳文

32 Evolut PROの留置にintracardiac echo(ICE)が有用であった一例

香川県立中央病院
清山 浩介、津島 龍、須藤 雄也、岡 明宏、高木 航、川口 朋宏、
尾崎 正知、十河 将弘、鵜川 聰子、岡田 知明、野坂 和正、高橋 正彦、
大河 啓介、土井 正行

33 Cusp overlap viewにて0ポジション留置を試みた結果、自己拡張型TAVI弁のpop upを生じた1例

¹松江赤十字病院循環器内科
²松江赤十字病院心臓血管外科
城田 欣也¹、清水 孝史¹、井上 義明¹、石井 裕繁¹、岩崎洋一郎¹、辻本 大起¹、
平野 康文¹、大月 優貴²、中村 嘉伸²

34 超狭小弁輪の人工弁機能不全に対しTAV in SAVを施行した1例

愛媛県立中央病院循環器内科
松田 健翔、岡山 英樹、山下 美奈、黒河 司、岡部 光、風谷 卓郎、
城戸 信輔、青野 哲也、田中 裕太、細川 沙生、川村 豪、川田 好高、
日浅 豪、山田 忠克

35 当院におけるAS患者の重症度別TAVI施行時期について

香川県立中央病院

野坂 和正、津島 龍、須藤 雄也、岡 明宏、清山 浩介、高木 航、
川口 朋宏、尾崎 正知、十河 将弘、鵜川 聰子、岡田 知明、高橋 正彦、
大河 啓介、土井 正行

11:00～11:56 Imaging

座長 岡村 誉之 (山口大学)
久米 輝善 (川崎医科大学)

36 VLST後のPSSを冠臓脈CTで長期フォロー中の1例

愛媛県立中央病院循環器内科

松田 健翔、岡山 英樹、山下 美奈、黒河 司、風谷 卓郎、岡部 光、
城戸 信輔、青野 哲也、細川 沙生、田中 裕太、川村 豪、川田 好高、
日浅 豪、山田 忠克

37 第3世代薬剤溶出性ステントのPSSに対し追加治療を行った一例

¹高知大学医学部附属病院

²高知県立あき総合病院

野口 達哉^{1,2}、北代亮太郎¹、岡本 都²、西村 拓哉¹、宮本 雄也¹、森木 俊宏¹、
古島 知樹¹、宮川 和也¹、北岡 裕章¹

38 BP-SES留置後慢性期にPSSと瘤形成からステント間のギャップを生じた一例

周東総合病院 循環器内科

梶井 俊郎、西村 傑、沢 映良、弘本 光幸

39 若年男性にてlotus root-like appearanceを認め、Cutting balloon、DCBにて良好な治療が得られた一例

高知大学医学部付属病院老年病・循環器内科

西村 拓哉、野口 達哉、北代亮太郎、宮本 雄也、森木 俊宏、古島 知樹、
宮川 和也、北岡 裕章

40 冠攣縮が器質化血栓による高度狭窄、プラーカ内出血に関連したと考えられた一例

川崎医科大学付属病院

周藤 泰章、久米 輝善、山下 雅弘、厚東 譲志、上野 雅彦、笛平 彰貴、
岡本 公志、西 肇、古山 輝将、今井孝一郎、山田亮太郎、根石 陽二、
上村 史朗

41 興味深いOCT所見を有した冠攣縮による心筋梗塞の一例

広島市立北部医療センター安佐市民病院

島尻 寛人、國田 英司、栗本 元輝、石田 俊介、広川 達也、吉富 勇輝、
山根 彩、松井 翔吾、永井 道明、香川 英介、小田 登、加藤 雅也、
土手 慶五

42 OCTでplaques安定化を観察した家族性高コレステロール血症患者の1例

愛媛県立中央病院

黒河 司、岡山 英樹、岡部 光、風谷 卓郎、城戸 信輔、青野 哲哉、
松田 健翔、細川 沙生、田中 祐太、川村 豪、川田 好高、日浅 豪、
山田 忠克

43 生体吸収性スキャフォールド (BVS) 留置から5年後にOCTで観察し得た1例

高知大学医学部付属病院

北代亮太郎、西村 拓哉、宮本 雄也、森木 俊宏、古島 知樹、宮川 和也、
野口 達哉、北岡 裕章

9月3日(土) 第3会場

8:30～9:05 EVT(1)

座長 藤原 泰和 (香川労災病院)
大澤 文乃 (広島大学)

44 EVAR(Endovascular Aneurysm Repair)後の脚閉塞に対してEVTを施行した2症例

呉医療センター・中国がんセンター
杉野 浩、木下 晴之、下永 貴司、住元 康二、政田 賢治、金川 宗寛、
前田 詩織、森田 雅史

45 総腸骨動脈を含む腸骨領域の慢性完全閉塞病変に対して一期的にHybrid治療を行った一例

中国労災病院
塩田 日子、渡 雄一朗、大江 啓史、橋本 東樹、松田 圭司

46 外腸骨動脈の高度狭窄病変にBNS留置後、予想外の展開となった一例

¹近森病院循環器内科
²亀田総合病院循環器内科
川上 拓也^{1,2}、關 秀一¹、今井龍一郎¹、渡辺 圭介¹、松田 剛¹、
川井 和哉¹

47 猛省すべき腸骨動脈閉塞性病変に対するEVT症例

広島市立北部医療センター安佐市民病院 循環器内科
國田 英司、栗本 元輝、吉富 勇輝、島尻 寛人、広川 達也、山根 彩、
松井 翔吾、永井 道明、香川 英介、小田 登、加藤 雅也、土手 慶五

48 当院における症候性大腿膝窩動脈病変への薬剤コーティングバルーン(DCB)の使用成績

社会医療法人近森会近森病院 循環器内科
今井龍一郎、關 秀一、渡邊 圭介、川井 和哉

9:05～9:47 EVT(2)

第3会場

座長 川本 健治 (岩国医療センター)
辛島 詠士 (下関市立市民病院)

49 高安動脈炎による腎動脈狭窄に対してDCBにて治療を行った1例

¹岡山大学病院 循環器内科
²岡山大学 CKD・CVD地域連携包括医療学講座
戸田 洋伸¹、内田 治仁²、吉田 雅言¹、高谷 陽一¹、中川 晃志¹、西井 伸洋¹、
三好 亨¹、中村 一文¹、森田 宏¹、伊藤 浩¹

50 遠位橈骨動脈アプローチ1ヶ月後に血栓による虚血症状を発症し、EVTが必要になった1例

高松赤十字病院 循環器内科

瀧波 裕之、坂本 拓馬、川口 圭吾、吉田 直史、宮崎晋一朗、多田 典弘、
末澤 知聰、外山 裕子

51 遅発性の上腕動脈穿刺部仮性動脈瘤に対してバルーン拡張およびトロンビン注入にて無事に止血を得られた症例。

香川労災病院

藤原 泰和、澤田 覚、原 翔平、岩野 貴之、高橋由佳里、渡邊 謙

52 亜急性下肢動脈閉塞に対して外科的血栓除去困難にて血管内治療を施行した1例

津山中央病院

平原 知晃、山中 俊明、松浦 秀樹、今村 蘭子、山口 聰美、藤本 竜平、
吉野 智博、久保 元基、井田 潤、柚木 佳、岡 岳文

53 多量の血栓による下肢急性動脈閉塞を来したATIII欠損症の一例

社会医療法人石川記念会 HITO病院

志村 拓哉、伊藤 彰

54 ELUVIA stent閉塞病変に対するEVT途中に多量の血栓が生じ治療に難渋した1例

社会医療法人近森会近森病院 循環器内科

忽滑谷尚仁、菅根 裕紀、關 秀一、今井龍一郎、渡邊 圭介、西村 祐希、
松田 剛、細田 勇人、西田 幸司、川井 和哉

11:00～11:56 EVT(3)

座長 關 秀一 (近森病院)

戸田 洋伸 (岡山大学)

55 人工膝関節置換術における膝窩動脈損傷に対して血行再建を行った4症例

¹津山中央病院 循環器内科

²津山中央病院 整形外科

宮原 克徳¹、柚木 佳¹、皆川 寛²、松浦 秀樹¹、今村 蘭子¹、平原 知晃¹、
山口 聰美¹、吉野 智博¹、藤本 竜平¹、山中 俊明¹、久保 元基¹、井田 潤¹、
岡 岳文¹

56 総大腿動脈閉塞を合併した浅大腿動脈閉塞病変に対し、外科的内膜摘除術の後にEVTを施行し、薬剤コーティングバルーンを使用して血行再建に成功した2例の検討

¹国立病院機構 岩国医療センター 循環器内科

²国立病院機構 岩国医療センター 心臓血管外科

大塚 寛昭¹、川本 健治¹、赤井 弘明¹、高山 伸¹、河口 達登¹、齊藤 宇亮¹、
村田有里恵¹、小出 友嗣¹、和田 匡史¹、田中屋真智子¹、山本 剛²、
片山 裕介¹

57 浅大腿動脈の慢性完全閉塞病変に対して、両方向性アプローチで、0.014マイクロカテーテルを使用し血行再建に成功した一例。

広島大学病院 循環器内科

大澤 文乃、渡邊 紀晶、中野 貴之、武田 充史、大野 雅文、
森田 裕一、東原 佑、佐田 良治、池永 寛樹、中野由紀子

58 DESが留置された浅大腿動脈のステント内閉塞病変に対してエキシマレーザーを使用したEVTが奏功した1例

¹愛媛県立中央病院 循環器内科

²愛媛県立中央病院 心臓血管外科

青野 哲哉¹、日浅 豪¹、岡部 光¹、風谷 卓郎¹、城戸 信輔¹、松田 健翔¹、
田中 祐太¹、細川 沙生¹、川村 豪¹、川田 好高¹、山田 忠克¹、岡山 英樹¹、
山形 顯子²、米沢 数馬²

59 茎のない膝窩仮性動脈瘤の形成にDCB使用の関与が考えられた1例

下関市立市民病院

辛島 詠士、有馬 岳史、野田 裕剛、安田 潮人、金子 武生

60 後脛骨動脈の高度石灰化病変にクロッサークテーテルが stuck し抜去に難渋した一例

¹津山中央病院 循環器内科

²津山中央病院 心臓血管外科

吉野 智博¹、柚木 佳¹、大賀 勇輝²、松浦 秀樹¹、今村 蘭子¹、宮原 克徳¹、
平原 知晃¹、山口 聰美¹、藤本 竜平¹、山中 俊明¹、久保 元基¹、井田 潤¹、
増田 善逸²、岡 岳丈¹

61 レオカーナが奏功したCLTIの1例

香川県立中央病院

高木 航、宮木 亮輔、津島 龍、須藤 雄也、岡 明宏、清山 浩介、
川口 朋宏、尾崎 正知、十河 将弘、岡田 知明、野坂 和正、高橋 正彦、
大河 啓介、土井 正行

62 チーム医療で乗り越えたCLTIの1例

独立行政法人国立病院機構岩国医療センター

齊藤 宇亮、赤井 弘明、高山 伸、河口 達登、村田有里恵、小出 祐嗣、
大塚 寛昭、和田 匠史、川本 健治、田中屋真智子、片山 祐介

14:00～14:35 PCI _complication(1)

座長 上田 浩徳（県立広島病院）
片山 祐介（岩国医療センター）

63 待機的PCI施行時に冠動脈破裂を生じた1例

マツダ病院
三保 成正、須澤 仁、富本 秀子、岩崎 年高、山本 佳征、住居晃太郎

64 側副血行路からの逆行性血流により、止血に苦慮した冠動脈穿孔の1例

¹国民健康保険智頭病院
²鳥取県立中央病院
井上 直也^{1,2}、那須 博司²、樋口 遼²、赤坂 俊彦²、吉田 泰之²

65 左回旋枝のシンプルなtandem lesionにステント留置後、広範な血腫の拡大を来し、bail-outに難渋した症例。

香川労災病院
藤原 泰和、澤田 覚、原 翔平、岩野 貴之、高橋由佳里、渡邊 謙

66 PCI施行時のガイドィングカテーテル操作で大動脈弁無冠尖を損傷し医原性重度大動脈弁閉鎖不全症を発症した一例

¹津山中央病院 循環器内科
²津山中央病院 心臓血管外科
藤本 竜平¹、柚木 佳¹、松浦 秀樹¹、今村 蘭子¹、宮原 克徳¹、平原 知晃¹、
山口 聰美¹、吉野 智博¹、山中 俊明¹、久保 元基¹、井田 潤¹、増田 善逸²、
岡 岳文¹、松本 三明²

67 左冠動脈主幹部病変への経皮的冠動脈形成術中に急性上行大動脈解離を生じ緊急手術を要した一例

心臓病センター 榊原病院
竹内 幹人、由利 卓也、綾井 健太、和田 大広、橋本 幹史、金沢 夏希、
木村 晃久、與田 俊介、森川 喬生、吉田 俊伸、川元 隆弘、廣畠 敦

16:20～17:09 PCI _complication(2)

座長 山田寿太郎（済生会下関総合病院）
多田 肇（倉敷中央病院）

68 Pressure wireがstuckし、抜去困難となった1例

岡山市立市民病院
松尾 直朗、吉田 遙、植木 悠太、齋藤 映介、難波 悠介、河村 浩平、
時岡 浩二、大江 透、河合 勇介

69 右冠動脈近位部のPCI中にガイドワイヤーが末梢の小側枝に捕捉されて抜去困難となつた一例

岡山市立市民病院 循環器内科

植木 悠太、河村 浩平、吉田 遥、齋藤 映介、松尾 直朗、難波 悠介、
時岡 浩二、大江 透、河合 勇介

70 ロータアドベンサーの抜去時にロータワイヤーがガイディングカテーテル入口部付近で離断しマイクロバスケットで回収した一例

¹西条中央病院 循環器内科

²徳島赤十字病院 循環器内科

吉本 光平¹、中村 真胤¹、入田 純¹、森 英城¹、森 弥華¹、風谷 幸男¹、
岸 宏一²

71 急性冠症候群の緊急PCI中にマイクロカテーテル (Teleport) が断裂し、左回旋枝末梢に残存したが、後日血栓吸引カテーテル (Export Advance 7Fr) で回収に成功した1症例

済生会松山病院

石村 泰裕、佐伯 秀幸、末廣 千佳、吉井 豊史、渡辺 浩毅

72 石灰化と屈曲を認める病変に対するPCI中にガイドエクステンションカテーテルが離断した一例

土谷総合病院

前田 潤二、石橋 堅、齊藤 美聖、高橋 和希、山根 健一、三宅 康子、
藤原 舞、尾木 浩、為清 博道、村岡 裕司、林 康彦

73 冠動脈高度石灰化病変に対しOrbital Atherectomy System (OAS)を使用でのPCI施行時にViperWireが断裂した症例

川崎医科大学附属病院

根石 陽二

74 Orbital atherectomy system burrによりステントの断裂をきたし、変形したステントを回収した1例

愛媛県立中央病院

川村 豪、岡山 英樹、山下 美奈、岡部 光、風谷 卓郎、城戸 信輔、
松田 健翔、青野 哲哉、田中 祐太、細川 沙生、川田 好高、日浅 豪、
山田 忠克

9月3日(土) 第4会場

8:30～9:12 DVT/PE・Myocarditis

座長 渡部 友視（鳥取大学）
村上 和司（香川大学）

75 難治性うつ滯性潰瘍を伴う血栓後症候群に対して血管内治療を施行した1例

高松赤十字病院
多田 典弘、外山 芳弘、川口 圭吾、末次 朋香、坂本 拓馬、吉田 直史、
津島 翔、宮崎晋一郎、寒川 瞳子、瀧波 裕之、末澤 知聰、外山 裕子

76 カテーテル的血栓除去術が著効した急性肺血栓塞栓症の一例

岡山労災病院
山岡 英功、大道 俊介、卜部 力、坂根 弘祐、谷 義則、宗政 充

77 一時留置型中心静脈フィルター留置後3週間で中心静脈穿孔が疑われた一例

鳥取市立病院
田渕 真基、森谷 尚人、戸杉 夏樹

78 腫瘍塞栓が疑われた肺動脈塞栓症に対して下大静脈フィルターを腎静脈上部へ長期留置し得た1例

徳島大学大学院医歯薬学研究部循環器内科学
高橋 智紀、山口 浩司、若槻 哲三、宮本 亮太、坂東 遼、川端 豊、
伊勢 孝之、佐田 政隆

79 AT III欠損症に合併した右肺動脈幹閉塞症例から学ぶ血管内視鏡の有用性

愛媛県立今治病院循環器内科
大野 広貴、上谷 晃由、川又 萌子、大下 晃、川上 秀生

80 補助循環の選択に苦慮したリンパ球性劇症型心筋炎の1例

愛媛大学大学院医学系研究科 循環器・呼吸器・腎高血圧内科学
三好 徹、東 晴彦、中矢雄一郎、宮崎 慶大、赤澤 祐介、檜垣 彰典、
川上 大志、清家 史靖、永井 啓行、西村 和久、井上 勝次、池田俊太郎、
山口 修

9:12～9:47 PCI_complex

座長 細木 信吾 (細木病院)
田中 裕之 (倉敷中央病院)

81 急性冠症候群をきたした螺旋状冠動脈の2症例

岡山赤十字病院
黒田 和宏、坂東 優希、越智 正彦、和多 一、田中 正道、湯本 晃久、
福家聰一郎

82 早期に逆行性アプローチに移行し, direct retrograde wire crossingに成功した2症例

岡山大学循環器内科
吉田 雅言、森 淳史、内藤 貴教、三木 崇史、戸田 洋伸、宮本 真和

83 LADjp-CTOに対するPCIにおける落とし穴

国立病院機構岩国医療センター
片山 祐介、高山 伸、村田有里恵、河口 達登、齊藤 宇亮、赤井 弘明、
小出 祐嗣、大塚 寛昭、和田 匠史、川本 健治、田中屋真智子

84 橋骨動脈、遠位橋骨動脈から8F、7Fシステムを使用してCTO PCIを完遂した1例

医療法人仁生会細木病院
細木 信吾、西本 隆史、古川 敦子、宮地 剛、西本 美香、山本 哲史

85 ステントによりJailされた側枝慢性完全閉塞病変に対するPCIの検討

倉敷中央病院
田中 裕之、大家 理伸、久保 俊介、多田 毅、福 康志、門田 一繁

11:00～11:42 PCI_others

座長 竹林 秀雄 (福山循環器病院)
遠藤 昭博 (島根大学)

86 冠動脈造影に難渋した右冠動脈起始異常の一例

市立宇和島病院
田坂 達郎、小池 翔太、河野 珠美、大島 清孝、大木元明義

87 冠動脈穿孔リスクが高い偏心性plaquesに対してplaques内からPCIを施行した一例

国立病院機構岡山医療センター
福田 能丈、田渕 黙、原田 春花、兼澤 弥咲、駿河 宗城、林 和菜、
小橋宗一郎、五天 千明、横濱 ふみ、重歳 正尚、下川原裕人、渡邊 敦之、
松原 広己

88 ステント留置後の側枝閉塞に対して、STARテクニックでbail outした1例

¹島根大学医学部附属病院

²札幌心臓血管クリニック

森田 祐介¹、遠藤 昭博¹、鹿島 由史²、川原 洋¹、香川 雄三¹、藤田 勉²、
田邊 一明¹

89 ステント通過困難病変にGUIDE PLUSをピールアウェイした1例

細木病院 ほそぎハートセンター

宮地 剛、西本 隆史、古川 敦子、山本 哲史、西本 美香、細木 信吾

90 当院における冠動脈CTの前処置の薬剤の検討

香川労災病院

藤原 泰和、三好 浩司、笠井 鉄也、澤田 覚、原 翔平、岩野 貴之、
高橋由佳里、渡邊 謙

91 塩酸ファスジルを要した難治性冠攣縮性狭心症の2症例

福山市民病院

多屋 慧、吉川 昌樹、杉生 有広、藤原 知洋、加藤 雄一、安原健太郎、
香川 健三、高橋 生、内藤洋一郎、荒井 靖典、森本 芳正、藤田 慎平

9月4日(日) 第1会場

10:10～10:52 Clinical study

座長 池田俊太郎（愛媛大学）
若槻 哲三（徳島大学病院）

92 当院におけるFFR-CTの使用経験

愛媛県立中央病院 循環器病センター
城戸 信輔、岡山 英樹、山下 美奈、黒河 司、岡部 光、風谷 卓郎、
青野 哲哉、松田 健翔、田中 祐太、細川 沙生、川村 豪、川田 好高、
日浅 豪、山田 忠克

93 PCI施行患者の出血イベント予測因子としての血清アルブミン値の有効性

¹高知県立幡多けんみん病院
²高知大学医学部付属病院
³高知県立あき総合病院
高橋 誠¹、古島 知樹²、宮本 雄也²、森木 俊宏²、宮川 和也²、野口 達哉²、
北岡 裕章²、桑原 昌則³、古野 貴志³

94 当院におけるMonitored Anesthesia Careによる経カテーテル大動脈弁置換術の経験

¹愛媛大学大学院医学系研究科 循環器・呼吸器・腎高血圧内科学 循環器内科
²愛媛大学大学院医学系研究科 心臓血管・呼吸器外科学
³愛媛大学大学院医学系研究科 麻酔・周術期学
⁴愛媛県立新居浜病院 心臓血管外科
仁志川知晃¹、西村 和久¹、菊池幸太郎³、浪口 謙治⁴、宮崎 慈大¹、三好 徹¹、
桧垣あきのり¹、東 晴彦¹、青野 潤¹、井上 勝次¹、池田俊太郎¹、萬家 俊博³、
泉谷 裕則²、山口 修¹

95 TAVI後の腎機能中期変化と腎皮質指数の検討

倉敷中央病院
生田 旭宏、大家 理伸、中野 讓太、小宮 達彦、門田 一繁、福 康志

96 急性心筋梗塞後の責任病変関連イベントと非責任病変関連イベントの頻度の検討

広島市民病院循環器内科
臺 和興、木村 由香、吉井 奏、重里 侑甫、友森 俊介、檜垣 忠直、
大井 邦臣、川瀬 共治、西樂 顯典、大橋 紀彦、末成 和義、西岡 健司、
正岡 佳子、塙出 宣雄

97 冠動脈インターベンション治療後二次予防におけるFatty Acid Windowの有用性

KKR高松病院 心臓血管病センター循環器内科
松元 一郎、黒住 瑞紀、難波 経立、高木雄一郎

9月4日(日) 第2会場

8:30～9:05 PCI _calcification(1)

座長 外山 裕子（高松赤十字病院）
土井 正行（香川県立中央病院）

98 左前下行枝高度石灰化病変に対し、Lacrosse Aperta NSEが有効であった1例

高知赤十字病院
川田 泰正、高畠 翔太、古谷 敏昭、高橋 有紗

99 Calcified noduleの病変にRota-OAS-CBA-DCBでステントレス治療に成功した一例

¹県立広島病院
²呉医療センター・中国がんセンター
岡 俊治¹、金川 宗寛²、住元 庸二²、政田 賢治²、下永 貴司²、木下 晴之²、
杉野 浩²

100 左冠動脈回旋枝近位部の全周性石灰化病変に対してガイドエクステンションカテーテル を用いOrbital Atherectomy Systemを持ち込み加療した一例

広島市立広島市民病院
木村 由香、塙出 宣雄、吉井 奏、重里 侑甫、友森 俊介、檜垣 忠直、
臺 和興、大井 邦臣、川瀬 共治、西樂 顯典、大橋 紀彦、未成 和義、
西岡 健司、正岡 佳子

101 右冠動脈の屈曲した石灰化病変に対してガイドエクステンションを併用したOASにより 良好な拡張がえられた一例

愛媛県立今治病院
大下 晃、大野 広貴、川又 萌子、上谷 晃由、川上 秀生

102 PCI after TAVI—デバルキングを必要とした2症例—

愛媛県立中央病院 循環器内科
青野 哲哉、岡山 英樹、山下 美奈、黒河 司、岡部 光、風谷 卓郎、
城戸 信輔、松田 健翔、田中 祐太、川村 豪、川田 好高、山田 忠克、
日浅 豪

9:05～9:47 PCI _calcification(2)

座長 西田 幸司 (近森病院)
森川 喬生 (心臓病センター榎原病院)

103 右冠動脈の高度石灰化病変に対して薬剤溶出バルーンとRotablatorにて二期的に治療した一例

岡山ろうさい病院
大道 俊介、山岡 英功、卜部 力、坂根 弘祐、谷 義則、宗政 充

104 PCI施行部位にステントクラッシュを起こし早期再狭窄を来たした一例

広島市民病院
吉井 奏、檜垣 忠直、木村 由香、重里 侑甫、友森 俊介、臺 和興、
大井 邦臣、川瀬 共治、西樂 顯典、大橋 紀彦、末成 和義、西岡 健司、
正岡 佳子、塩出 宣雄

105 LMTを含む3枝病変に対してstaged PCIを施行した症例

高松赤十字病院
川口 圭吾、外山 裕子、末次 朋香、吉田 直史、坂本 拓馬、寒川 瞳子、
津島 翔、宮崎晋一郎、瀧波 裕之、多田 典弘、末澤 知聰

106 Orbital Atherectomy Systemを使用して高度石灰化を治療した2症例

愛媛大学大学院医学系研究科 循環器・呼吸器・腎高血圧内科学
中矢雄一郎、清家 史靖、西村 和久、池田俊太郎、赤澤 祐介、三好 徹、
檜垣 彰典、川上 大志、東 晴彦、永井 啓行、井上 勝次、山口 修

107 Rotablator不通過のLAD高度石灰化病変に対して2nd sessionで通過に成功した1例

岩国医療センター
河口 達登、小出 祐嗣、高山 伸、齊藤 宇亮、村田有里恵、赤井 弘明、
大塚 寛昭、和田 匡史、川本 健治、田中屋真智子、片山 祐介

108 高度石灰化病変へのステント留置後のステント拡張不良に対して造影剤ELCAが有用であった一例

徳島赤十字病院
米田 浩平、高橋 健文、岸 宏一

9:47～10:29 DCA/DCB

座長 岸 宏一 (徳島赤十字病院)
柚木 佳 (津山中央病院)

109 潰瘍性大腸炎の既往がある不安定狭心症患者に対して抗血小板薬を使用せずにStentless PCIを行った症例

宇部興産中央病院
濱田 賴臣、村川 香里、原田 雅彦、清水 昭彦

110 大血管の新規冠動脈病変におけるDrug coated balloonの短期成績

松山赤十字病院
大高 直也、青木 良平、田渕 拓也、徳本 秀哉、上甲 謙亮、古川 大祐、
中城 総一、堀本 拡伸、松坂 英徳、盛重 邦雄

111 DCAによりside branch occlusion を回避し得たLAD近位部病変

香川県立中央病院
川口 朋宏、土井 正行

112 左冠動脈前下行枝近位部病変に対してDirectional Coronary Atherectomyを施行し、良好な転帰を得た2例

広島市立広島市民病院
木村 由香、塩出 宣雄、檜垣 忠直、吉井 奏、重里 侑甫、友森 俊介、
臺 和興、大井 邦臣、川瀬 共治、西樂 顕典、大橋 紀彦、末成 和義、
西岡 健司、正岡 佳子

113 左前下行枝入口部を責任病変とする急性冠症候群に対して方向性冠動脈粥腫切除術を行い分岐部へのステント留置を避けられた1例

医療法人あかね会 土谷総合病院
高橋 和希、石橋 堅、斎藤 美聖、前田 潤二、山根 健一、三宅 康子、
藤原 舞、尾木 浩、為清 博道、村岡 裕司、林 康彦

114 当院におけるDCA+DCBの治療成績

松山赤十字病院
大高 直也、青木 良平、田渕 拓也、徳本 秀哉、上甲 謙亮、古川 大祐、
中城 そうち、堀本 拡伸、松坂 英徳、盛重 邦雄

9月3日(土) 第2会場

コメディカル

14:00～14:28 コメディカル

座長 日田 裕介 (福山循環器病院)

白崎 頌人 (倉敷中央病院)

C-01 亜急性心筋梗塞に対してエキシマレーザーが有効であった1例

¹社会医療法人社団十全会 心臓病センター榎原病院 臨床工学科

²社会医療法人社団十全会 心臓病センター榎原病院 循環器内科

石橋 晃希¹、吉岡 徹¹、中島 康佑¹、廣畑 敦²

C-02 IVUSレポートの作成および新人指導への活用

済生会今治病院

黒川 千裕、高田 瑞希、松村 和也、村上 大斗

C-03 EVAR中の血管損傷に対してVBXにてペイルアウトした一例

¹地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立北部医療センター安佐市民病院 臨床工学科

²地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立北部医療センター安佐市民病院 循環器内科

西田 純士¹、山口 裕司¹、三宅 紘太¹、斎藤 悠¹、田村 雄大¹、栗岡美奈子¹、
武田沙緒梨¹、荒川 保雄¹、上田 彰¹、小田 登²、加藤 雅也²、土手 慶五²

C-04 救急画像伝送システム導入前後のDoor to balloon timeに関する調査

広島ハートセンター 広島心臓血管病院

清田 友貴、越道 香織、國弘 純、奥原友太郎、西垣 茜、川染 韶哉