特別講演

9月5日（土） 13：10 ～ 14：00 **第1会場**

座長　關　　秀一（社会医療法人近森会近森病院　循環器内科）

ALLIANCE試験、DUAL PREP試験を終え、さらなる進化を目指す

中村　正人（東邦大学医療センター大橋病院　循環器疾患低侵襲治療学）

教育講演

9月5日（土） 15：10 ～ 16：00 **第1会場**

座長　關　　秀一（社会医療法人近森会近森病院　循環器内科）

日本における末梢動脈疾患に対する血管内治療の最新の知見と今後の展望

飯田　　修（大阪けいさつ病院　循環器内科）

プレランチョンセミナー 1

9月5日（土） 11：10 ～ 12：00 **第1会場**

座長　久米　輝善（川崎医科大学附属病院）
コメンテーター　盛重　邦雄（松山赤十字病院）
細田　勇人（近森病院）

石灰化病変に対する“OCT×OAS”というストラテジー

松井　翔吾（広島市立北部医療センター安佐市民病院）

共催　アボットメディカルジャパン合同会社

プレランチョンセミナー２

QUADかTRIOか―Scoreflex最適化戦略

9月5日（土） 11：10～12：00 **第2会場**

座長　土井　正行（香川県立中央病院）
コメンテーター　檜垣　忠直（地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院　循環器内科）
生田　旭宏（公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院　循環器内科）

病変性状から考えるLesion Preparation―TRIOとQUADの使い分け―

三軒　豪仁（一般財団法人博慈会　博慈会記念総合病院 循環器内科）

共催　オーバスネイチメディカル株式会社

プレランチョンセミナー３

9月6日（日） 11：00～11：50 **第3会場**

座長　關　秀一（社会医療法人近森会近森病院　循環器内科）

GLP-1受容体作動薬と循環器疾患

湯浅　慎介（岡山大学学術研究院医歯薬学域　循環器内科学）

共催　ノボ ノルディスクファーマ株式会社

ランチョンセミナー 1

AERO-Volution in Calcium Modification:石灰化治療の最新知見を学ぶ!

9月5日（土） 12：10 ～ 13：00 **第1会場**

座長　久米　輝善（川崎医科大学附属病院）

進化したIVL：Shockwave C2 Aeroの実力を知る!

小坂田皓平（倉敷中央病院　循環器内科）

Dual Prep Strategyで切り拓く高度石灰化治療:エビデンスと実臨床から有効性と安全性を考える

岡田　知明（香川県立中央病院　循環器内科）

共催　Shockwave Medical Japan株式会社

ランチョンセミナー 2

日本の治療抵抗性高血圧症に、新たな治療選択肢
- Leading Japan Forward with uRDN for Resistant-HTN -

9月5日（土） 12：10 ～ 13：00 **第2会場**

座長　關　　秀一（近森病院　循環器内科）

治療抵抗性高血圧に対する腎デナベーション
～ HRTチームの形成と運用～

桂田　健一（自治医科大学臨床薬理学／循環器内科）

超音波式腎デナベーションシステム「Paradise」の特徴

池本　智一（熊本赤十字病院）

共催　大塚メディカルデバイス株式会社

ランチョンセミナー３

9月5日（土） 12：10～13：00 **第3会場**

座長　西岡　健司（広島市立広島市民病院　循環器内科）
ディスカッサント　戸田　洋伸（岡山大学病院　循環器内科）
日浅　　豪（愛媛県立中央病院　循環器内科）

長期耐久性データから読み解く、TAVI の現在地と将来の展望

石津　賢一（小倉記念病院　循環器内科）

共催　エドワーズライフサイエンス合同会社

ランチョンセミナー４

腎デナベーション
～ Symplicity Spyralが変える高血圧治療～

9月6日（日） 12：00～12：50 **第1会場**

座長　關　　秀一（近森病院）

腎デナベーションの機序と今後の展望

篠原　啓介（九州大学病院）

治療抵抗性高血圧診療における
高血圧専門外来と高血圧治療チームの役割

山本英一郎（熊本大学病院）

RDN の手技～ Spyral の特徴と有用性～

池本　智一（熊本赤十字病院）

共催　日本メドトロニック株式会社

ランチョンセミナー５

9月6日（日） 12：00～12：50 **第2会場**

座長　今井龍一郎（近森病院　循環器内科）

臓器保護を見据えた高血圧治療：ミネブロをどう使うか

石原　正治（兵庫医科大学　循環器・腎透析内科学）

共催　第一三共株式会社

ランチョンセミナー６

KIZASHIの臨床応用

9月6日（日）　12：00～12：50　　**第3会場**

座長　土井　正行（香川県立中央病院　循環器内科）

Lesion preparationの最適解をもとめて
～More cross, More gain, Less dissection ～

小池　翔太（西条中央病院　循環器内科）

KIZASixからMUSICへ　―KIZASHIを最大限に活かすPCI戦略―

久米　輝善（川崎医科大学　循環器内科）

共催　株式会社カネカメディックス

コーヒーブレイクセミナー １

Apertaの可能性

9月5日（土）　14：10～15：00　　**第1会場**

座長　今井龍一郎（近森病院　循環器内科）

Aperta NSE-PTA balloonが広げた世界
～ 15cmバルーン長がもたらした新たな可能性 ～

辛島　詠士（下関市立市民病院　循環器内科）

Aperta NSE　Vの可能性

田中　裕之（倉敷中央病院　循環器内科）

共催　ニプロバスキュラー株式会社

コーヒーブレイクセミナー２

9月5日（土） 14：10～15：00 **第2会場**

座長　上村　史朗（川崎医科大学　循環器内科）

The Sooner, the Lower, the Better　―インターベンション医が考えるLDL-C 55 mg/dL時代の二次予防―

岡山　英樹（愛媛県立中央病院　循環器病センター・循環器内科）

共催　アムジェン株式会社

コーヒーブレイクセミナー３

使用経験から見えたOrsiro Missionの強みと適応

9月5日（土） 14：10～15：00 **第3会場**

座長　阿部　　充（倉敷中央病院　循環器内科）

Complex病変に対する当院でのOrsiro Missionの使用経験

住元　庸二（広島大学病院　循環器内科）

Orsiro Missionの特徴と当院での使用状況

三宅　祐一（香川大学医学部附属病院　循環器内科）

共催　フクダ電子株式会社

イブニングセミナー１

“Navitorって難しい？導入から今になって思うこと”

9月5日（土） 16：10～17：00 **第1会場**

座長　福　　康志（倉敷中央病院）
コメンテーター　山中　俊明（津山中央病院）
池永　寛樹（広島大学病院）

“Navitor って難しい？ 導入から今になって思うこと” ～徳島大学病院の場合

伊勢　孝之（徳島大学病院）

“Navitor って難しい？ 導入から今になって思うこと” ～近森病院の場合

西村　祐希（近森病院）

共催　アボットメディカルジャパン合同会社

イブニングセミナー２

How to use ELCA in 中国四国

9月5日（土） 16：10～17：00 **第2会場**

座長　岡山　英樹（愛媛県立中央病院）
コメンテーター　細木　信吾（細木病院）

榊原病院でのELCA活用術

矢野　慎弥（心臓病センター榊原病院）

血栓だけじゃない! 明日から使えるELCA活用術

細田　勇人（近森病院）

共催　株式会社フィリップス・ジャパン

EVT症例検討会１

TRAが解き放つSFA治療の新たな可能性

9月5日（土） 16：15～17：00 **第4会場**

座長　關　　秀一（近森病院　循環器内科）

TRIの本当の価値～三方良し～を理解して実践する

曽我　芳光（小倉記念病院　循環器内科）

共催　テルモ株式会社

EVT症例検討会2

Complex病変に対する治療戦略：IliacキッシングとSFA ISR/ISOから学ぶ

9月5日（土） 17：10～17：55 **第4会場**

座長　辛島　詠士（下関市立市民病院　循環器内科）
演者　今井龍一郎（近森病院　循環器内科）
　　志村　拓哉（徳島大学病院　循環器内科）
コメンテーター　藤原　敬士（広島市立広島市民病院　循環器内科）

共催　日本ゴア合同会社

ビデオライブ【PCI1】

CHIP-PCI

9月6日（日） 13：00～13：45 **第1会場**

座長　廣畑　　敦（心臓病センター榊原病院）
演者　小坂田皓平（倉敷中央病院）
コメンテーター　田渕　　勲（岡山医療センター）
　　吉田　雅言（岡山大学病院）

共催　アボットメディカルジャパン合同会社

ビデオライブ【PCI2】

ACS症例に対するPCI

9月6日（日） 13：45～14：30 **第1会場**

座長　岡山　英樹（愛媛県立中央病院　循環器病センター）
演者　川村　　豪（愛媛県立中央病院）
コメンテーター　住元　庸二（広島大学病院）
　　岡田　知明（香川県立中央病院）
　　田中　正和（徳山中央病院）

共催　ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

ビデオライブ【EVT1】

SFA石灰化病変にJetstream™を用いた治療ストラテジー

9月6日（日） 13：00～13：45 **第2会場**

座長　關　　秀一（近森病院　循環器内科）
演者　弓場健一郎（徳島赤十字病院　循環器内科）
コメンテーター　築澤　智文（松江赤十字病院　循環器内科）
小林　佑輔（広島市立北部医療センター安佐市民病院　循環器内科）

共催　ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

ビデオライブ【EVT2】

Clinical Value of IN.PACT in Long-Segment Lesions

9月6日（日） 13：45～14：30 **第2会場**

座長　辛島　詠士（下関市立市民病院　循環器内科）
演者　今井龍一郎（近森病院　循環器内科）
コメンテーター　戸田　洋伸（岡山大学病院　循環器内科）

共催　日本メドトロニック株式会社

ビデオライブ【SHD1】

大きなGAPを伴う逸脱病変に対するPASCAL治療戦略

9月6日（日） 13：00～13：45 **第3会場**

座長　森川　喬生（心臓病センター榊原病院　循環器内科）
演者　久保　俊介（倉敷中央病院　循環器内科）
コメンテーター　池永　寛樹（広島大学病院　循環器内科）

共催　エドワーズライフサイエンス合同会社

ビデオライブ【SHD2】

TAVI-TCアプローチ ～ Tips & Tricks ～

9月6日（日） 13：45 ～ 14：30 **第3会場**

座長　佐藤　克政（福山循環器病院　循環器内科）
演者　細田　勇人（近森病院 循環器内科）
ディスカッサント　池永　　茂（徳山中央病院　心臓血管外科）
松井　翔吾（広島市立北部医療センター安佐市民病院　循環器内科）

共催　エドワーズライフサイエンス合同会社

9月6日（日） 第1会場

YIA1　臨床研究

8：40 ～ 9：30

座長　北岡　裕章（高知大学　老年病・循環器内科学）
　　湯浅　慎介（岡山大学　循環器内科）

YIA-1　冠動脈疾患患者と健診受診者における多価不飽和脂肪酸の比較検討

香川県立中央病院　循環器内科
曽我部大輔、岡田　知明、吉田　　彩、大槻　啓剛、山﨑弘太朗、松山　文美、
杉生　有広、山田　隆史、清山　浩介、尾﨑　正知、鵜川　聡子、宮本　真和、
野坂　和正、土井　正行

YIA-2　CMD診断のためのIDPはLADだけで良いのか

愛媛県立新居浜病院
大野　広貴、岡部　　光、佐々木康浩、羽原　宏和

YIA-3　定量的CT評価に基づく二尖弁石灰化リスクスコアの開発：TAVR弁変形の予測

[1]岡山大学　循環器内科
[2]Cedars Sinai medical center
駿河　宗城[1]、中村　守男[2]、MakkarRaj[2]、戸田　洋伸[1]、湯浅　慎介[1]

YIA-4　自己拡張型生体弁を用いたTAVIにおける前拡張バルーンサイズと残存平均圧較差との関連

[1]山口大学大学院医学系研究科器官病態内科学
[2]山口大学大学院医学系研究科器官病態外科学
兼行　恵太[1]、宮崎　要介[1]、岡村　誉之[1]、藤村　達大[1]、矢野　泰健[1]、南野　巧真[1]、
末冨　　建[1]、藏澄　宏之[2]、美甘　章仁[2]、佐野　元昭[1]

YIA-5　術前肺血管抵抗と経皮的僧帽弁接合不全修復術後の残存三尖弁逆流症との関連

[1]心臓病センター榊原病院　循環器内科
[2]東京慈恵会医科大学 臨床検査医学講座
滋野　　稜[1,2]、森川　喬生[1]、宮坂　政紀[2]、中務　智文[1]、長谷川文哉[1]、
佐藤　貴昭[1]、梶山　渉太[1]、廣畑　　敦[1]

YIA2　EVT・工夫・CCS・その他

9：40 ～ 10：40

座長　關　　秀一（近森病院　循環器内科）
　　田中　裕之（倉敷中央病院　循環器内科）

YIA-6　血管内視鏡により直接観察できたELUVIA™-Supera™重複部末端のELUVIA™ステント離断～浅大腿動脈ステント内閉塞の1例～

西条中央病院　循環器内科
中矢雄一郎、入田　　純、小池　翔太、森　　弥華、川又　萌子、榎本大次郎、
森　　英城、中村　真胤、大蔵　隆文、風谷　幸男

YIA-7　下肢潰瘍を契機に診断した左室内血栓合併無症候性心筋梗塞に対し、外科的介入先行後にEVTを施行したCLTIの1例

徳山中央病院　循環器内科
多久島康太郎、田中　正和、中原　弘淳、沖村　貴之、松山　哲也、田中　慎二、
平塚　淳史、原田　　希、分山　隆敏

YIA-8　亜急性血栓性大腿膝窩動脈閉塞病変に対して血管内治療とDual therapyの併用が奏効した1例

広島市立広島市民病院　循環器内科
狛谷　　駿、藤原　敬士、菅　ふみ佳、三浦功大朗、檜井　満夫、竹内　　誠、
東原　　佑、檜垣　忠直、渡邊　義和、臺　　和興、川瀬　共治、末成　和義、
西岡　健司

YIA-9　PCSK9阻害薬による厳格な脂質管理にもかかわらず冠動脈再狭窄を繰り返した高Lp(a)血症の一例

社会医療法人近森会近森病院循環器内科
日髙　利紀、細田　勇人、保地　陽輝、黒川　夢彦、山口　宗祥、忽滑谷尚仁、
中山　拓紀、西村　祐希、松田　英之、今井龍一郎、中岡 洋子、川井　和哉、
關　　秀一

YIA-10　血液透析用カテーテル断片の右房内遺残に対して両方向性アプローチで経皮的に回収し得た1例

広島市立北部医療センター安佐市民病院　循環器内科
奥本　尚範、松井　翔吾、谷　　幹雄、吉井　　奏、寺本　知生、魚谷悠希未、
小林　佑輔、廣延　直也、香川　英介、國田　英司、日高　貴之、加藤　雅也

YIA-11　診断と治療方針決定に時間と熟慮を要した先天性左冠動脈主幹部閉鎖症の1例

[1]心臓病センター榊原病院　循環器内科
[2]和風会中島病院　循環器内科
和田　郁史[1]、今井　斎博[2]、矢野　慎弥[1]、金沢　夏希[1]、森川　喬生[1]、中務　智文[1]、
吉田　俊伸[1]、川元　隆弘[1]、廣畑　　敦[1]

YIA3　SHD

10：50～11：50

座長　岡山　英樹（愛媛県立中央病院　循環器内科）
福　　康志（倉敷中央病院　循環器内科）

YIA-12　外科的大動脈弁置換・冠動脈バイパス術後の残存僧帽弁逆流に対し経カテーテル的僧帽弁接合不全修復術(M-TEER)を施行した一例

社会医療法人近森会　近森病院　循環器内科
忽滑谷尚仁、西村　祐希、笹岡　奈緒、細田　勇人、中岡　洋子、川井　和哉、關　　秀一

YIA-13　直腸脱周術期に急性期脳梗塞を発症したplatypnea-orthodeoxia syndromeの一例

倉敷中央病院　循環器内科
金澤　賢司、小坂田皓平、入江　成美、福　　康志、阿部　　充

YIA-14　複数の閉鎖栓で心房中隔閉鎖後、新規に生じた僧帽弁閉鎖不全症に対して経カテーテル僧帽弁接合不全修復術を施行した1例

心臓病センター榊原病院 循環器内科
長谷川文哉、森川　喬生、佐藤　貴昭、中務　智文、廣畑　　敦

YIA-15　造影剤アナフィラキシーを有する維持透析患者に対し無造影でのEVTおよびTAVIを施行し得た重症大動脈弁狭窄症ならびに包括的高度慢性下肢虚血の一例

津山中央病院　循環器内科
石部　健太、山中　俊明、吉野　智博、安井　健人、大丸　隼人、津島　　龍、川北　祝史、藤本　竜平、岡　　岳文

YIA-16　マルチモダリティでの評価でDouble Chimney Stentを施行しSinus Sequestrationを回避したTAV in SAVの1例

[1]広島大学病院　循環器内科
[2]広島大学病院　心臓血管外科
塩田　日子[1]、池永　寛樹[1]、金川　宗寛[1]、吉富　勇輝[1]、重原　幹生[1]、森田　裕一[1]、住本　庸二[1]、高橋　信也[2]

YIA-17　冠動脈閉塞リスク評価を踏まえた治療戦略により安全に施行し得たTAV in TAVの2例

愛媛県立中央病院　循環器病センター　循環器内科
平松　朗大、日浅　　豪、小林　侑司、黒光　貴俊、山下　美奈、黒河　　司、香西　祐樹、風谷　卓郎、城戸　信輔、松田　健翔、川村　　豪、川田　好高、山田　忠克、岡山　英樹

9月6日（日） 第2会場

YIA4　PCI・CMD

8：40～9：50

座長　上村　史朗（川崎医科大学　循環器内科）
伊藤　　彰（HITO病院　循環器内科）

YIA-18　治療に難渋した重症冠攣縮性狭心症の若年男性の1例

津山中央病院　循環器内科
吉野　智博、大丸　隼人、石部　健太、安井　健人、津島　　龍、川北　祝史、
藤本　竜平、山中　俊明、岡　　岳文

YIA-19　急性冠症候群を発症した治療抵抗性冠攣縮狭心症症例

高松赤十字病院
小林　和季、外山　裕子、鈴村健一郎、坂本　拓馬、山田　桂嗣、宮崎晋一郎、
瀧波　裕之、多田　典弘、末澤　知聡

YIA-20　LMT石灰化病変に対しRotablatorで加療した一例

香川県立中央病院　循環器内科
大槻　啓剛、清山　浩介、曽我部大輔、山﨑弘太郎、松山　文美、杉生　有広、
山田　隆史、尾崎　正知、十河　将弘、鵜川　聡子、岡田　知明、宮本　真和、
野坂　和正、土井　正行

YIA-21　高度石灰化を伴うステント内再狭窄に対してロータブレーターを施行した2例

香川県立中央病院　循環器内科
山﨑弘太郎、岡田　知明、吉田　　彩、大槻　啓剛、曽我部大輔、松山　文美、
杉生　有広、山田　隆史、清山　浩介、尾崎　正知、鵜川　聡子、宮本　真和、
野坂　和正、土井　正行

YIA-22　右冠動脈の高度石灰化4病変に4つの治療戦略を使い分けた症例

国立病院機構岩国医療センター循環器内科
重中　鵬徳、鈴鹿　晃介、村田　憲郁、高原　　津、平原　知晃、水野　智文、
和田　匡史、川本　健治、田中屋真智子、片山　祐介

YIA-23　PCIの際にOCTを用いて病変評価を行いDCB治療としたが、壁内血腫の進展により術後急性閉塞をきたした1例

[1]津山中央病院　循環器内科
[2]美作市立大原病院
安井　健人[1]、河内　　大[2]、吉野　智博[1]、石部　健太[1]、大丸　隼人[1]、津島　　龍[1]、
藤本　竜平[1]、川北　祝史[1]、山中　俊明[1]、岡　　岳文[1]

YIA-24　IVLバルーンスタック・断裂により心原性ショックを来しsurgical bailoutを要した1例

徳山中央病院　循環器内科
田中　慎二、松山　哲也、中原　弘淳、沖村　貴之、平塚　淳史、原田　　希、
田中　正和、分山　隆敏

YIA5　ACS・ショック/MSC・心不全

10：00 ～ 11：10

座長　城田　欣也（松江赤十字病院　循環器内科）
土井　正行（香川県立中央病院　循環器内科）

YIA-25　心原性ショックを伴う左主幹部急性冠症候群に対し，術中のIABPおよびV-A ECMO導入により救命し，良好な神経学的予後を得た1例

四国こどもとおとなの医療センター　循環器内科
八木　一成、相原　弘幸、藤澤　一俊、小島　義裕、竹谷　善雄

YIA-26　CDK4/6阻害剤内服中に右冠動脈のSTEMIとして発症した多枝冠動脈内血栓の一例

愛媛県立中央病院　循環器内科
黒河　　司、岡山　英樹、平松　朗大、小林　侑司、黒光　貴俊、山下　美奈、
香西　祐樹、風谷　卓郎、城戸　信輔、松田　健翔、川村　　豪、川田　好高、
日浅　　豪、山田　忠克

YIA-27　RCA慢性完全閉塞病変とLAD高度石灰化病変を併存し責任病変の同定に難渋したNSTEMIの1例

近森病院　循環器内科
藤光　涼太、保地　陽輝、細田　勇人、中山　拓紀、忽滑谷尚仁、西村　祐希、
松田　英之、今井龍一郎、關　　秀一、川井　和哉

YIA-28　PCI中に繰り返す冠攣縮およびステント内血栓症をIMPELLA CPにより制御し得た一例

福山市民病院　循環器内科
岡田　倫英、清水　沙紀、武智龍之介、岡　　明宏、内藤洋一郎、荒井　靖典、
森本　芳正、吉川　昌樹

YIA-29　心筋梗塞後の左室自由壁破裂に対して、IMPELLAによる左室unload下での周術期管理が有効であった1例

[1]香川大学医学部附属病院　循環器内科
[2]香川大学医学部附属病院　心臓血管外科
[3]高松赤十字病院　心臓血管外科
谷川　　聡[1]、本条　崇行[1]、北本　昌平[2]、山下　洋一[3]、堀井　泰浩[2]

YIA-30　VA-ECMO確立によるbridgingが救命に有用であった外傷性腕頭動脈離断の一例

[1]広島市立北部医療センター安佐市民病院　初期臨床研修医
[2]広島大学病院　心臓血管外科
[3]広島大学病院　救急集中治療科
齋藤　勇介[1]、呉　　晟名[2]、平岡　俊文[2]、倉岡　正嗣[2]、髙崎　泰一[2]、松本　丈雄[3]、岡﨑　裕介[3]、志馬　伸朗[3]、髙橋　信也[2]

YIA-31　ショックを伴う急性心筋梗塞に対してVA-ECMO+Impellaを留置し救命し得た症例：当院の治療戦略

[1]近森病院　循環器内科
[2]聖路加国際病院　内科
井手　恵太[1, 2]、細田　勇人[1]、田中漱一郎[1]、保地　陽輝[1]、今井龍一郎[1]、中岡　洋子[1]、川井　和哉[1]、關　　秀一[1]

9月5日（土） 第1会場

メディカル

8：40 ～ 9：30　PCI　石灰化1

座長　山田寿太郎（山口県済生会下関総合病院　循環器内科）
細木　信吾（細木病院　循環器内科）

1　Conquest Pro 8-20を2本使用することでBalloon通過に成功した1例

[1]三豊総合病院　循環器内科
[2]岡山大学病院保健学研究科
[3]上枝循環器内科クリニック
山地　達也[1]、和多　　一[1]、西部　倫之[1]、香川　健三[1]、大西　伸彦[1]、髙石　篤志[1]、
廣畑　　聡[2]、上枝　正幸[3]

2　冠動脈3枝に高度石灰化狭窄を認める低心機能患者に対して、Impella CP補助下にrotational atherectomyを施行し血行再建を行った一例

福山市民病院　循環器内科
内藤洋一郎、清水　沙紀、岡田　倫英、武智龍之介、岡　　明宏、荒井　靖典、
森本　芳正、吉川　昌樹

3　Severe AS を伴う左回旋枝高度石灰化病変の症例

広島市立北部医療センター安佐市民病院
吉井　　奏、松井　翔吾、谷　　幹雄、奥本　尚徳、寺本　知生、魚谷悠希未、
小林　佑輔、廣延　直也、香川　英介、日高　貴之、加藤　雅也、國田　英司

4　左冠動脈回旋枝入口部の石灰化結節病変に対しOrbital atherectomyおよびRotational Atherectomyを併用したdebulkingが有効であった1例

山口大学医学部附属病院　第二内科
南野　巧真、岡村　誉之、松原　奈穂、岡本　嵩史、兼行　恵太、石川　真帆、
矢野　泰健、中村　吉秀、末冨　　建、宮崎　要介、藤村　達大、内海　仁志、
望月　　守、佐野　元昭

5　左冠動脈主幹部分岐部病変に対するOCTガイド下至適ステントサイズ選択の検討

[1]萩市民病院
[2]山口大学医学部附属病院
中田　祐樹[1]、岡村　誉之[2]、松原　菜穂[2]、岡本　嵩史[2]、兼行　恵太[2]、矢野　泰健[2]、
南野　巧真[2]、末冨　　建[2]、宮崎　要介[2]、藤村　達大[2]、望月　　守[2]、佐野　元昭[2]

6　大動脈弁狭窄症、腎不全、下行大動脈屈曲等を合併したフレイル高齢者に対し、非保護左主幹部true bifurcation病変のPCIを行った1例

土谷総合病院　循環器内科
石橋　　堅、松林可那子、德野　友也、藤田　健人、柳原　　奏、竹本　　創、
藤原　　舞、三宅　康子、尾木　　浩、為清　博道、村岡　裕司、林　　康彦

9：40 ～ 10：40　PCI　石灰化2

座長　村上　和司（香川大学医学部附属病院　循環器内科）
米田　浩平（徳島赤十字病院　循環器内科）

7　Calcified Nodule病変に対してロータブレータによるwire bias改善後にOASを使用した2症例

社会医療法人近森会 近森病院 循環器内科
細田　勇人、保地　陽輝、黒川　夢彦、山口　宗祥、忽滑谷尚仁、中山　拓紀、
西村　祐希、松田　英之、今井龍一郎、中岡 洋子、川井　和哉、關　　秀一

8　冠動脈CTの石灰化解釈を見誤ったCTOの一例

鳥取大学医学部附属病院　循環器内科
渡部　友視、網崎　良佑、栗原　尚裕、後藤　慶大、波多野　将

9　急峻な分岐角度を有する側枝へのwiringにCELHAWKが有用であった急性後壁心筋梗塞の一例

山口県済生会山口総合病院　循環器内科
西村　　傑、田中　希実、吉金　伸洋、前田　貴子、鈴木　慎介、山田　倫生、
金本　将司

10　左冠動脈主幹部分岐部病変PCIにおけるtrifurcation病変とbifurcation病変の臨床転帰の比較～当院10年間の後ろ向き解析～

[1]山口大学大学院医学系研究科器官病態内科学講座
[2]萩市民病院
松原　奈穂[1]、藤村　達大[1]、矢野　泰健[1]、中田　祐樹[2]、宮崎　要介[1]、末冨　　建[1]、
南野　巧真[1]、兼行　惠太[1]、望月　　守[1]、内海　仁志[1]、岡村　誉之[1]、佐野　元昭[1]

11　IVL後も拡張不良であった石灰化病変にOASが有効であった一例

済生会下関総合病院
中村　武史、仲村　華子、畑　恵里花、久岡　雅弘、内田　耕資、白石　宏造、
平野　能文、山田寿太郎

12　側枝選択を行うことでワイヤーバイアスを最適化し得た偏心性石灰化RCA病変の1例

大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院　循環器内科
安波　和道、藤田　幹孝、井上　直也、田中　裕之、阿部　　充

13　冠動脈の石灰化結節に対して、ARCADIAテクニックを用いて治療に成功した1例

倉敷中央病院　循環器内科
三輪　昭仁、生田　旭宏、井上　直也、小坂田晧平、久保　俊介、田中　裕之、
福　　康志、阿部　　充

9月5日（土） 第2会場

8：40 ～ 9：30　CCS・ACS

座長　高木雄一郎（国家公務員共済組合連合会KKR高松病院）
遠藤　昭博（島根大学医学部附属病院　循環器内科）

14　左気管支動脈からの側副血行路がみられたLCX CTO症例

細木病院
宮地　　剛、岸之上隆雄、西本　隆史、古川　敦子、山本　哲史、西本　美香、細木　信吾

15　自己拡張型TAVI弁留置後に左前下行枝のCTOおよび右冠動脈の石灰化結節に対してPCIを行った一例

[1]山口大学大学院医学系研究科　器官病態内科学
[2]山口大学医学部附属病院　先進救急医療センター
[3]山口大学大学院医学系研究科　器官病態外科学
矢野　泰健[1]、宮崎　要介[1]、兼行　惠太[1]、南野　巧真[1]、小室あゆみ[1]、末冨　　建[1]、藤村　達大[1]、望月　　守[2]、藏澄　宏之[3]、鈴木　　亮[3]、美甘　章仁[3]、岡村　誉之[1]、佐野　元昭[1]

16　繰り返すステント再狭窄病変に対してELCA使用が有効だった症例

高松赤十字病院　循環器内科
末次　朋香、外山　裕子、鈴村健一郎、小林　和季、坂本　拓馬、山田　桂嗣、宮崎晋一郎、瀧波　裕之、多田　典弘、末澤　知聡

17　CABG適応が示唆された複雑3枝病変NSTEMIに対しPCIを選択した高齢患者の1例

山口赤十字病院　循環器内科
新富　将央、岡部　浩祐、木村　光邦

18　脂質低下療法プロトコール改訂後の急性冠症候群患者における1か月後LDL−C値および目標達成率の変化

愛媛県立中央病院　循環器内科
城戸　信輔、平松　朗大、小林　侑司、黒光　貴俊、山下　美奈、黒河　　司、香西　祐樹、風谷　卓郎、松田　健翔、川村　　豪、川田　好高、日浅　　豪、山田　忠克、岡山　英樹

19　左冠尖起始の右冠動脈の完全閉塞により生じたST上昇型急性心筋梗塞の一例

心臓病センター榊原病院　循環器内科
金沢　夏希、廣畑　　敦、守家　聖二、森川　喬夫、中務　智文、吉田　俊伸、川元　隆弘

9：40 ～ 10：40　ACS

座長　上田　浩徳（県立広島病院　循環器内科）
山口　浩司（徳島大学大学院医歯薬学研究部　循環器内科学）

20　De Winter型心電図を呈したACSに対してパーフュージョンバルーン+DCBによるステントレスPCIを施行した一例

西条中央病院　循環器内科
入田　　純、中矢雄一郎、小池　翔太、榎本大次郎、森　　英城、中村　真胤、
大蔵　隆文、風谷　幸男

21　急性心筋梗塞に対してLumine catheterを用いたニトロプルシドの冠動脈内投与でno flowが改善した一例

鳥取県立中央病院　心臓内科
吉田　　諒、西出　庸平、川谷　俊輔、佐々木直子、小倉　一能、那須　博司

22　ドクターヘリによる迅速な搬送および術中のIMPELLA留置により良好な心機能の回復を得た前壁中隔STEMIの一例

心臓病センター榊原病院　循環器内科
守家　聖二、金沢　夏希、中務　智文、森川　喬生、吉田　俊伸、川元　隆弘、
廣畑　　敦

23　PCI後に房室伝導が改善した亜急性心筋梗塞の一例

関門医療センター　循環器内科
竹中　　仁、八尋　星良、大谷　　望、早野　智子

24　冠動脈造影検査で起きた医原性冠動脈解離の1例

高知大学医学部　老年病・循環器内科学
槙尾　直人、野口　達哉、竹内　雅音、小松　雄三、森木　俊宏、久保　　亨、
北岡　裕章

25　巨大冠動脈瘤に伴う急性心筋梗塞に対し緊急PCI後に外科的治療を施行した1例

[1]徳島赤十字病院　循環器内科
[2]徳島赤十字病院　心臓血管外科
細川　早希[1]、鈴木　　亮[1]、栗本　真吾[1]、瀬野　明穂[1]、元木康一郎[1]、小倉　理代[1]、
高橋　健文[1]、岸　　宏一[1]、元木　達夫[2]

26　High Thrombus Burden STEMIに対するPerfusion balloon (Ryusei)+Distal Protectionの有用性

[1]岡山赤十字病院　循環器内科
[2]津山中央病院　循環器内科
柚木　　佳[1]、河内　　大[2]、吉野　智博[2]、山中　俊明[2]、福家聡一郎[1]、岡　　岳文[2]

15：10 ～ 15：50　PCI　合併症1

座長　片山　祐介（国立病院機構岩国医療センター　循環器内科）
山本　哲史（細木病院ほそぎハートセンター）

27　高度石灰化病変においてIVUSでステント変形を確認した一例

鳥取大学医学部附属病院
後藤　慶大、渡部　友視、網崎　良佑、栗原　尚裕、波多野　将

28　回旋枝近位部石灰化病変に対してOAS使用後に連鎖した合併症を生じた一例

徳島大学大学院医歯薬学研究部　循環器内科学
山口　浩司、宮本　亮太、志村　拓哉、坂東　　遼、高橋　智紀、川端　　豊、
伊勢　孝之、佐田　政隆

29　左主幹部 PCI中のガイドエクステンション嵌入によるステント拡張不良の一例

社会医療法人近森会　近森病院　循環器内科
忽滑谷尚仁、今井龍一郎、黒川　夢彦、保地　陽輝、山口　宗祥、中山　拓紀、
西村　祐希、松田　英之、細田　勇人、川井　和哉、關　　秀一

30　短期間でステント内血栓を認め抗血小板薬の調整を行い良好な経過をたどった一例

川崎医科大学附属病院　循環器内科
射手矢　楓、久米　輝善、岡本　公志、玉田　智子、古山　輝將、今井孝一郎、
山田亮太郎、根石　陽二、上村　史朗

31　冠動脈造影検査時に医原性冠動脈解離を来たした一例

高知医療センター
尾原　義和、田中　佑弥、高崎　元輝、北代亮太郎、吉村　由紀、福岡　陽子、
高橋　有紗、川田　哲史

17：10 ～ 17：50　ショック/MSC・心不全1

座長　吉田　俊伸（心臓病センター榊原病院　循環器内科）
細田　勇人（近森病院　循環器内科）

32　左主幹部急性冠症候群による心原性ショックに対するECPELLAの有用性の検討

[1]山口大学大学院医学系研究科器官病態内科学講座
[2]萩市民病院循環器内科医
岡本　嵩史[1]、藤村　達大[1]、望月　　守[1]、内海　仁志[1]、宮崎　要介[1]、末冨　　建[1]、
南野　巧真[1]、矢野　泰健[1]、石川　真帆[1]、中田　祐樹[2]、兼行　惠太[1]、松原　奈穂[1]、
岡村　誉之[1]、佐野　元昭[1]

33　速やかなPCIおよびECMO ／ IMPELLAによる集学的治療により救命し得たRCA-CTOの前壁STEMIによる心原性ショック、治療抵抗性VFストームの1例

津山中央病院 循環器内科
大丸　隼人、山中　俊明

34　IMPELLA管理中の出血性合併症で抗凝固を中止するもポンプ血栓症を来した一例

鳥取大学　循環器内科
網﨑　良佑、渡部　友視、栗原　尚裕、後藤　慶大、波多野　将

35　Impella併用VA-ECMO管理した心原性ショック患者の導入時SOFA-2スコアと神経学的予後の関係

[1]山口大学大学院医学系研究科器官病態内科学
[2]山口大学医学部附属病院先進救急医療センター
兼行　惠太[1]、岡村　誉之[1]、望月　守[1,2]、藤村　達大[1]、宮崎　要介[1]、末冨　建[1]、南野　巧真[1]、矢野　泰健[1]、佐野　元昭[1]

36　ECPELLA導入により補助循環からの早期離脱が可能であったSCAI stage D心原性ショックの一例

[1]山口大学大学院医学系研究科器官病態内科学講座
[2]JCHO徳山中央病院
[3]山口県立総合医療センター
[4]萩市民病院
岡本　嵩史[1]、藤村　達大[1]、松山　哲也[2]、中田　祐樹[4]、高梨　晃一[3]、望月　守[1]、宮崎　要介[1]、末冨　建[1]、南野　巧真[1]、矢野　泰健[1]、石川　真帆[1]、兼行　惠太[1]、岡村　誉之[1]、佐野　元昭[1]

9月5日（土） 第4会場

9：00 ～ 9：50　CMD・Physiology・その他

座長　吉田　雅言（岡山大学　循環器内科）
菊田　雄悦（福山循環器病院　循環器内科）

37　冠動脈瘤へのPK papyrus留置後慢性期に瘤への血流再開を認めた症例

徳島赤十字病院　循環器内科
米田　浩平、高橋　健文、岸　　宏一

38　高出血リスク症例における冠動脈造影ならびに冠動脈インターベンションにおける穿刺部合併症―単施設10年間の後ろ向き検討―

山口県立総合医療センター
池田　安宏、中尾　文昭、吉田　雅昭、陣内聡太郎、内田　智之、山田　千尋、
高梨　晃一、西田悠布子、上山　　剛

39　IVCフィルター管理に難渋した妊娠合併深部静脈血栓症の1例

愛媛県立中央病院　循環器内科
黒河　　司、岡山　英樹、平松　朗大、小林　侑司、黒光　貴俊、山下　美奈、
香西　祐樹、風谷　卓郎、城戸　信輔、松田　健翔、川村　　豪、川田　好高、
日浅　　豪、山田　忠克

40　冠動脈分岐部ステンティング中に生じた冠動脈解離に対し特殊な分岐部ステンティング(DK-iCOTS)を用いてBailoutした一例

山口県立総合医療センター　循環器内科
陣内聡太郎、西田悠布子、高梨　晃一、山田　千尋、内田　智之、吉田　雅昭、
池上　直慶、中尾　文昭、上山　　剛、池田　安宏

41　心筋架橋が心筋虚血に関与したと考えられる一例

益田赤十字病院　循環器科
永田　紘功、田中俊太郎、黒田　紘章、内田　利彦

42　ペマフィブラート投与による冠微小循環機能改善の可能性 ― IMRを用いた検討 ―

松山赤十字病院　循環器内科
大高　直也、長嶋 祐希、加瀬　　蒼、井垣　智輝、秋山　雄介、鎌田　和宏、
古川　大祐、堀本　拡伸、松坂　英徳、盛重　邦雄

10：00 ～ 10：35　工夫を要した症例・心臓リハビリ・チーム医療

座長　吉川　昌樹（福山市民病院　循環器内科）
野口　達哉（高知大学医学部　老年病・循環器内科）

43　経皮的冠動脈インターベンション後におけるnon-HDLコレステロールおよびトリグリセライド移動平均値管理の有用性

KKR高松病院　心臓血管病センター
松元　一郎、小原　孝仁、和田　健作、黒住　瑞紀、難波　経立、高木雄一郎

44　HATA-STEMIプロトコール導入による高知県西部二次医療圏におけるSTEMI総虚血時間短縮効果

[1]高知県立幡多けんみん病院　循環器内科
[2]社会医療法人近森会近森病院　循環器内科
大澤　直人[1]、井上　愛美[1]、山中　凪佐[1]、宮本　雄也[1]、川井　和哉[2]

45　ガイディングカテーテルがKINKし回収に難渋した1例

[1]三豊総合病院　循環器内科
[2]岡山大学病院保健学研究科
[3]上枝循環器内科クリニック
山地　達也[1]、和多　　一[1]、西部　倫之[1]、香川　健三[1]、大西　伸彦[1]、髙石　篤志[1]、
廣畑　　聡[2]、上枝　正幸[3]

46　鏡像解剖を考慮した撮影戦略により緊急PCIを施行し得た完全内臓逆位合併ST上昇型心筋梗塞の一例

岩国医療センター　循環器内科
村田　憲郁、重中　鵬徳、鈴鹿　晃介、高原　　津、平原　知晃、水野　智文、
和田　匡史、川本　健治、田中屋真智子、片山　祐介

9月6日（日） 第2会場

11：15 ～ 11：50　Imaging

座長　藤村　達大（山口大学医学部付属病院　第二内科）
岡田　知明（香川県立中央病院　循環器内科）

47　川崎病による冠動脈病変における11年前と現在のOCT所見の比較

土谷総合病院　循環器内科
松林可那子、石橋　　堅、德野　友也、藤田　健人、柳原　　奏、竹本　　創、
藤原　　舞、三宅　康子、尾木　　浩、為清　博道、村岡　裕司、林　　康彦

48　OCTで観察された赤色血栓様病変を伴う病変へのPCI後一年で、赤色血栓様病変によるステント内再狭窄を認めた一例

岡山大学　循環器内科
吉田　雅言、越智　正彦、谷本　繭子、高山　　伸、大道　俊介、宮木　亮輔、
植木　悠太、福田　能丈、原　　翔平、多屋　　慧、中島　充貴、江尻健太郎、
戸田　洋伸、湯浅　慎介

49　ステントアレルギーが主たる機序と考えられるステント内完全閉塞に至った一例

県立広島病院　循環器内科
横山　大騎、岡　　俊治、松田　匠平、武市　一輝、新山　敏信、濱田　彩乃、
小栗　直人、武田　充史、板倉　希帆、友森　俊介、卜部　洋司、光波　直也、
上田　浩德

50　ACSのPCI時にOCTの所見から冠攣縮性狭心症の関与を疑い、後に冠攣縮薬物誘発試験で確定診断に至った3例

津山中央病院　循環器内科
兒玉　悠暉、石部　健太、安井　健人、大丸　隼人、津島　　龍、吉野　智博、
川北　祝史、藤本　竜平、山中　俊明、岡　　岳文

9月6日（日） 第3会場

8：40 ～ 9：40　EVT1

座長　弓場健一郎（徳島赤十字病院　循環器内科・末梢血管治療科）
　　築澤　智文（松江赤十字病院　循環器内科）

69　EVT後の予後に及ぼす多動脈硬化疾患の影響 ～ SETers studyからの知見～

下関市立市民病院　循環器内科
辛島　詠士、野崎　俊哉、天野　寛世、安田　潮人、金子　武生

70　びまん性総大腿・浅大腿動脈高度石灰化病変に対して経橈骨・経足関節のハイブリッドアプローチで治療し得た1例

きたじま田岡病院　循環器内科
高島　　啓、若槻　哲三、篠原　昇一

71　当院での大腿膝窩動脈病変に対するKanshas DCBの臨床成績

社会医療法人近森会近森病院　循環器内科
今井龍一郎、山口　宗祥、松田　英之、關　　秀一

72　石灰化内wiringとJETSTREAMでの切削により良好な拡張が得られた2症例

高松赤十字病院　循環器科
坂本　拓馬、瀧波　裕之、鈴村健一郎、末次　朋香、小林　和季、野田　陽子、
山田　桂嗣、津島　　翔、寒川　睦子、宮崎晋一郎、多田　典弘、末澤　知聡、
外山　裕子

73　クロッシング困難なPACSS Grade4石灰化病変に対しCROSSER IQとJetstream併用が有効であった1例

広島市立広島市民病院　循環器内科
藤原　敬士、菅　ふみ佳、三浦功太郎、檜井　満夫、狛谷　　駿、竹内　　誠、
東原　　佑、檜垣　忠直、渡邉　義和、臺　　和興、川瀬　共治、末成　和義、
西岡　健司

74　ワイヤー走行の工夫により良好な拡張を得たSFA石灰化結節の1例

倉敷中央病院　循環器内科
入江　成美、坂東　岳人、虫明　和徳、田中　裕之、阿部　　充

75　高度石灰化浅大腿動脈病変に対しJETWING techniqueを用いてJETSTREAMによる効果的なdebulkingを達成した1例

愛媛県立中央病院
風谷　卓郎、平松　朗大、小林　侑司、黒光　貴俊、山下　美奈、黒河　　司、
香西　祐樹、城戸　信輔、松田　健翔、川村　　豪、川田　好高、日浅　　豪、
山田　忠克、岡山　英樹

9：50 ～ 10：40　EVT2

座長　谷口　将人（福山循環器病院　内科）
辛島　詠士（下関市立市民病院　循環器内科）

76　腹部大動脈の限局性解離を合併した両側総腸骨動脈の高度石灰化病変に対してEVTを施行した一例

心臓病センター榊原病院　循環器内科
藤村　祐斗、梶山　渉太、與田 俊介、廣畑　　敦

77　ガイドワイヤーがステント内−外−内走行しステント変形を来した腸骨動脈ステント閉塞病変の1例

JA尾道総合病院　循環器内科
林　健太郎、石根　正顕、木下　弘喜、大橋　紀彦、大塚　雅也、森島　信行

78　当院での急性下肢動脈閉塞症における末梢血管用血栓吸引デバイスIndigo system初回3例の経験

高松赤十字病院　循環器内科　下肢救済チーム
瀧波　裕之、坂本　拓馬、多田　典弘

79　Cutting balloon fenestrationにより膝下動脈へのステント留置を回避し得た膝窩動脈の壁内血腫の1例

県立広島病院　循環器内科
武市　一輝、卜部　洋司、松田　匠平、横山　大騎、新山　敏信、濱田　彩乃、
小栗　直人、武田　充史、板倉　希帆、友森　俊介、岡　　俊治、光波　直也、
上田　浩徳

80　Pressure wireによる機能評価がPTRAのエンドポイント決定に有用であった腎動脈FMDの1例

徳島赤十字病院　循環器内科
栗本　真吾、田村　洋人、弓場健一郎

81　急性下肢動脈閉塞を契機に症候性腹部大動脈瘤と診断し外科的治療に至った1例

国立病院機構　岩国医療センター
平原　知晃、川本　健治、重中　鵬徳、鈴鹿　晃介、村田　憲郁、高原　　津、
水野　智文、和田　匡史、田中屋真智子、片山　祐介

9月6日（日） 第4会場

8：40 ～ 9：45　SHD

座長　久保　俊介（倉敷中央病院　循環器内科）
西村　祐希（近森病院　循環器内科）

51　冠動脈・脳保護下にSnareを用いてEvolut FX+を留置したTAV in SAVの1例

愛媛県立中央病院
風谷　卓郎、平松　朗大、小林　侑司、黒光　貴俊、山下　美奈、黒河　　司、
香西　祐樹、城戸　信輔、松田　健翔、川村　　豪、川田　好高、日浅　　豪、
山田　忠克、岡山　英樹

52　P2直下の高度肥厚腱索によりM-TEERを断念しMVRへ移行した重症僧帽弁閉鎖不全症の1例

愛媛県立中央病院
川村　　豪、黒光　俊貴、黒河　　司、山下　美奈、香西　祐樹、風谷　卓郎、
城戸　信輔、松田　健翔、川田　好高、日浅　　豪、山田　忠克、岡山　英樹

53　M−TEER後慢性期に生じた後尖leaflet tearに対し追加M−TEERで僧帽弁逆流を制御し得た1例

広島市立広島市民病院 循環器内科
檜垣　忠直、川瀬　共治、竹内　　誠、東原　　佑、菅　ふみ佳、三浦功大朗、
狛谷　　駿、檜井　満夫、藤原　敬士、渡邉　義和、臺　　和興、末成　和義、
西岡　健司

54　修正大血管転位症に対する経皮的心房中隔欠損症/卵円孔開存閉鎖術の治療経験

岡山大学病院　循環器内科
中島　充貴、遠藤　豊宏、原　　翔平、林　　和菜、吉田　　優、中山　理絵、
上岡　　亮、戸田　洋伸、高谷　陽一、杜　　徳尚、中川　晃志、西井　伸洋、
三好　　亨、湯浅　慎介

55　TAVI時のchimney stenting後に左冠動脈主幹部高度狭窄を来し緊急CABGを要した重症大動脈弁狭窄症の一例

[1]広島大学病院　循環器内科
[2]広島大学病院　心臓血管外科
吉富　勇輝[1]、池永　寛樹[1]、金川　宗寛[1]、眞田　竜平[1]、塩田　日子[1]、重原　幹生[1]、
森田　裕一[1]、住元　庸二[1]、佐田　良治[1]、中野由紀子[1]、呉　　晟名[2]、平岡　俊文[2]、
髙橋　信也[2]

56　Narrow calcified STJ及びporcelain aortaを合併した重症大動脈弁狭窄症に対しtwo-step inflation techniqueを用いてTF-TAVIを施行した一例

岡山大学病院　循環器内科
植木　悠太、戸田　洋伸、宮木　亮輔、遠藤　豊宏、原　　翔平、吉田　　優、
林　　和菜、中島　充貴、高谷　陽一、湯浅　慎介

57　右胸心を伴う完全内臓逆位患者に対してSENTINEL留置下にEvolut FX+を用いて経カテーテル的大動脈弁置換術を施行した一例

津山中央病院 循環器科
野畑　寛志、山中　俊明、石部　健太、安井　健人、兒玉　悠暉、大丸　隼人、
津島　　龍、吉野　智博、川北　祝史、藤本　竜平、岡　　岳文

58　当院でのTAV in TAVの成績に関する検討

[1]倉敷中央病院　循環器内科
[2]倉敷中央病院　心臓血管外科
松下　俊輔[1]、福　　康志[1]、坂東　岳人[1]、岡　　里紀[1]、井上　直也[1]、生田　旭宏[1]、
平尾　慎吾[2]、丸尾　　健[1]、阿部　　充[1]

9：50 ～ 10：30　ショック/MSC・心不全2

座長　川元　隆弘（心臓病センター榊原病院　内科）
當別當洋平（徳島赤十字病院　循環器内科）

59　重症虚血性心疾患および心房細動によるうっ血性心不全に対し、包括的治療介入を行った1例

JA広島総合病院　循環器内科
新田　和宏、見越　正礼、藤井　裕人、山根　健一、内村　祐子、荘川　知己、
辻山　修司、藤井　　隆

60　非Impella施設における広範前壁心筋梗塞患者に対する治療戦略　―Impella導入施設への早期搬送の重要性―

[1]高知県立あき総合病院　循環器内科
[2]高知大学医学部　老年病・循環器内科学
桑原　昌則[1]、古野　貴志[1]、井上　愛美[1]、倉岡駿太郎[1]、北岡　裕章[2]

61　集学的治療により代償された重症心不全の1症例

香川県立中央病院　循環器内科
杉生　有広、岡田　知明、吉田　　彩、大槻　啓剛、曽我部大輔、山崎弘太朗、
松山　文美、山田　隆史、清山　浩介、尾崎　正知、鵜川　聡子、宮本　真和、
野坂　和正、土井　正行

62　難治性心室細動に対する二重連続体外式除細動が有効であった一例

公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 循環器内科
大塚　優子、井上　直也、太田　直希、金　　宏樹、桃原　侑平、入江　成美、
岡　　里紀、安波　和道、松下　俊輔、生田　旭宏、小坂田皓平、山本　裕美、
阿部　　充

63　当院で施行したCHIP に対するImpella CP補助下PCIの安全性と有効性の検討

松山赤十字病院　循環器内科
長嶋　祐希、大高　直也、加瀬　　蒼、井垣　智輝、秋山　雄介、鎌田　和宏、
古川　大祐、堀本　拡伸、松坂　英徳、盛重　邦雄

10：40 ～ 11：20　PCI　合併症2・Stentless

座長　加藤　雅也（広島市立北部医療センター安佐市民病院　循環器内科）
柚木　　佳（岡山赤十字病院　循環器内科）

64　エキシマレーザー使用後にワイヤー損傷のためバルーン抜去が困難となった一例

[1]東広島医療センター　循環器内科
[2]あかね会土谷総合病院　循環器内科
光野　　萌[1]、石橋　　堅[2]、徳野　友也[2]、藤田　健人[2]、柳原　　奏[2]、竹本　　創[2]、
藤原　　舞[2]、三宅　康子[2]、尾木　　浩[2]、為清　博道[2]、村岡　裕司[2]、林　　康彦[2]

65　ステント後拡張の際に，バルーンデフレート不能となり，先端をカットしたST01カテーテル®を押し当てることで，バルーンを破裂させ，回収に成功した一例．

徳島赤十字病院　循環器内科
鈴木　　亮、谷崎　友祐、田村　洋人、重清　沙織、米田　浩平、高橋　健文、
岸　　宏一

66　最終的な仕上がりに苦慮した、左前下行枝のびまん性石灰化に対するdebulking中に生じた医原性冠動脈解離

倉敷中央病院　循環器内科
井上　直也、田中　裕之、藤田　幹孝、生田　旭宏、小坂田晧平、福　　康志、
阿部　　充

67　Drug-coated balloon治療における前拡張後残存狭窄率30%基準の臨床的妥当性の検証

労働者健康安全機構　山陰労災病院
水田栄之助、友森　匠也、利川　太昌、尾﨑　就一

68　機械弁術後ワルファリン内服中の高出血リスク患者に対してDCAとDCBによるステントレスPCIを施行した1例

愛媛県立中央病院　循環器内科
山下　美奈、平松　朗大、小林　侑司、黒光　貴俊、黒河　　司、香西　祐樹、
風谷　卓郎、城戸　信輔、松田　健翔、川村　　豪、川田　好高、山田　忠克、
日浅　　豪、岡山　英樹

9月5日（土） 第3会場

メディカルスタッフセッション

9：00 ～ 9：32　チーム医療・安全管理

座長　永尾　彰大（近森病院　臨床工学部）
高松　幸子（心臓病センター榊原病院　看護部）

C-1　PCIを中心とした臨床工学技士清潔助手介入の有用性 ― CVITが指摘するカテーテル治療体制維持困難に対する当院の取り組み ―

[1]山口県立総合医療センター　臨床工学部
[2]山口県立総合医療センター　循環器内科
杉田　翔哉[1]、調　　慧一[1]、古谷　咲乃[1]、森山翔太郎[1]、中尾　文昭[2]、吉田　雅昭[2]、
山田　千尋[2]、西田悠布子[2]、池田　安宏[2]

C-2　心臓カテーテルレポートシステムの改善による業務効率化とスタッフ負担軽減の検討

[1]徳山中央病院　臨床検査部
[2]徳山中央病院　循環器内科
猪俣　朋花[1]、田中　慎二[2]、小田由喜乃[1]、藤岡　知夏[1]、髙橋　綾華[1]、清水　美希[1]、
尾﨑　典子[1]、藤田　恭代[1]、早川　　誠[1]、松山　哲也[2]、田中　正和[2]、分山　隆敏[2]

C-3　新規除細動器導入後におけるVF対応時間短縮への取り組み

土谷総合病院　放射線室
花田　由衣、綿崎　真奈

C-4　TAVIにおける緊急開胸手術への移行を見据えたV-A ECMO回路構築

[1]広島市立北部医療センター安佐市民病院　臨床工学室
[2]広島市立北部医療センター安佐市民病院　循環器内科
[3]広島市立北部医療センター安佐市民病院　心臓血管外科
日野山辰貴[1]、山口　裕司[1]、西田　純士[1]、三宅　紘太[1]、田村　雄大[1]、荒川　保雄[1]、
上田　　彰[1]、松井　翔吾[2]、橘　　仁志[3]

9：32 ～ 10：04　Physiology・Radiation

座長　長谷川健吾（鳥取大学医学部附属病院ＭＥセンター）
中川　　忍（倉敷中央病院　放射線技術部）

C-5　LVHはIMR（微小循環抵抗指数）高値と関連するか

[1]近森病院　臨床検査部
[2]近森病院　循環器内科
小松　千尋[1]、清水　速人[1]、尾﨑伊央里[1]、酒井　愛莉[1]、山本　彩織[1]、鈴木　結香[1]、
樫本　浩之[1]、近澤　香奈[1]、川井　和哉[2]

C-6　たこつぼ症候群におけるIMRの検討

[1]近森病院　臨床検査部
[2]近森病院　循環器内科
山本　彩織[1]、清水　速人[1]、小松　千尋[1]、酒井　愛莉[1]、鈴木　結香[1]、樫本　浩之[1]、
近澤　香奈[1]、川井　和哉[2]

C-7　当院での心臓カテーテル室における放射線防護の工夫

社会医療法人　近森会　近森病院
林　　憲司、佐野　寿人、三浦　崇史、鎌倉　　源、藤田　　雅、田鍋　友啓、
松島　圭吾、山﨑　　樹、門脇　圭治

C-8　DRLs2025に伴う末梢血管インターベンション（EVT）の分類についての検討

医療法人あかね会土谷総合病院　診療補助部放射線室
繁野　愛実、有馬　志保、武内　雅文、吉富　達矢、石橋　　徹、奥　　貴行

10：04 ～ 10：44　PCI・Imaging・Physiology

座長　小柴　　鷹（鳥取県立中央病院　中央検査室）
日田　裕介（福山循環器病院　臨床工学課）

C-9　当院におけるIVL(Intravascular lithotripsy)サイズ決定の妥当性に関する検討

[1]近森病院　臨床検査部
[2]近森病院　循環器内科
酒井　愛莉[1]、清水　速人[1]、尾崎伊央里[1]、小松　千尋[1]、山本　彩織[1]、鈴木　結香[1]、
樫本　浩之[1]、近澤　香奈[1]、川井　和哉[2]

C-10　Eruptive Calcified Noduleに対するDrug Coated Balloon治療とステント治療の比較検討
― 血管内画像所見と中期再狭窄率の評価 ―

[1]倉敷中央病院　臨床検査技術部
[2]倉敷中央病院　循環器内科
田中　千尋[1]、白﨑　頌人[1]、田中　裕之[2]、阿部　　充[2]

C-11　IVUSを用いたPlaque性状評価に基づく臨床工学技士から遠位保護デバイス提案がSlow Flow回避に寄与した一例

[1]愛媛県立新居浜病院　医療機器管理室
[2]愛媛県立新居浜病院　循環器内科
一色　　翼[1]、稲荷慎太郎[1]、河野　洋輝[1]、坂東　利紗[1]、西本　大亮[1]、矢野　拓哉[1]、
津乗　将也[1]、羽原　宏和[2]、佐々木康浩[2]、岡部　　光[2]、大野　広貴[2]、日野　華子[2]、
日野　祥子[2]

C-12　DFR測定によりstentlessで終了した1例

鳥取大学医学部附属病院　MEセンター
渡部　準也、長谷川健吾、山根　哲平、福本　一貴、古川　英伸

C-13　FFR Angio解析における血管トレース範囲が解析結果に与える影響 ―当院使用経験から―

社会医療法人　近森会　近森病院
林　　憲司、三浦　孝史、鎌倉　　源、田中　宏親、門脇　圭治

メディカルスタッフ教育セッション

13：10 ～ 14：00　タスクシフト時代の清潔介助 ― 今、全ての職種が知っておきたい基本と実践 ―

座長　白﨑　頌人（倉敷中央病院　臨床検査技術部）
濱口　富代（近森病院　看護部）

なぜ今、清潔介助なのか

倉敷中央病院　臨床検査技術部
白﨑　頌人

PCI清潔介助の基本

済生会今治病院　臨床工学部
村上　大斗

職種横断で共有したい清潔介助のワンポイント

山口県済生会山口総合病院　救急部兼アンギオ室
湯面　真吾

PCI中の清潔破綻が起きやすい場面は？

下関市立市民病院　臨床工学部
原田　拓也

メディカルスタッフシンポジウム

15：10 ～ 16：50　PCIを成功に導く多職種の視点 ― 他職種に知ってほしいワンポイント ―

座長　石橋　　徹（医療法人あかね会土谷総合病院　診療補助部放射線室）
坂之上春菜（岡山ハートクリニック　看護部）
コメンテーター　保地　陽輝（近森病院　循環器内科）
症例提示　門脇　圭治（近森病院　画像診断部）

患者の変化を捉える ― PCI中に看護師が見ている“兆候”

心臓病センター榊原病院　看護部
西　　昌子

PCI中の心電図と圧変化 ― この変化だけは見逃さないでほしい

近森病院　臨床検査部　心血管カテーテル室
清水　速人

イメージングで治療が変わる ― 他職種に知ってほしいポイント

広島市立北部医療センター安佐市民病院　臨床工学室
西田　純士

被ばくと画像の変化 ― PCI中に皆に見てほしいRTが見ているポイント ―

愛媛県立中央病院　放射線部
宇都宮慎一

メディカルスタッフ対象ハンズオンセミナー

今回、清潔野介助を行う前にPCIの流れを理解していただくため、実際にデバイスに触れながら、ガイドワイヤーがどのように進むのか、バルーンがどのように拡張するのかなどを体験いただく企画を設けました。

デバイスの操作や動きを実際に体験することで、PCIの理解を深め、今後のメディカルスタッフのタスクシフト・シェアにもつなげていただければと考えております。

参加受付は当日現地のみとなりますが、より多くのメディカルスタッフの皆様に体験していただける機会にしたいと考えております。

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

9月5日（土）　3F　ホワイエ

【第1部】11：00 ～ 12：00
【第2部】14：00 ～ 15：00

講師

清水　速人（近森病院）
長谷川健吾（鳥取大学医学部附属病院）
原田　拓也（下関市立市民病院）
白﨑　頌人（倉敷中央病院）
嘉山　将章（岡山ハートクリニック）
湯面　真吾（山口県済生会山口総合病院）
村上　大斗（済生会今治病院）

募集

現地のみ（お時間に直接現地にお越しください）

機器協力　アボットメディカルジャパン合同会社