

ポスター会場 (福岡国際会議場 2階 多目的ホール)

優秀演題候補

3月7日 (土) 16:20~17:20

- AP-1 アベマシクリブ誘発性下痢のリスク因子に関する後方視的検討
近畿大学奈良病院 薬剤部 竹内 健太
- AP-2 抗がん薬血管外漏出に対するステロイド局所注射中止後の皮膚障害転帰の検討 ~単施設後ろ向き解析による安全性評価~
昭和医科大学横浜市北部病院 薬剤部/
昭和医科大学 薬学部 病院薬剤学講座 縄田 修一
- AP-3 CLDN18.2陽性切除不能進行・再発胃癌に対するゾルベツキシマブ誘発性悪心・嘔吐の発現状況に関する後方視的研究
藤田医科大学医学部 薬物治療情報学/愛知県病院薬剤師会がん部会 安藤 洋介
- AP-4 抗がん剤 Dose Roundingの院内導入と実装モデルの構築 ~シミュレーション研究から臨床実装へ~
神奈川県立足柄上病院 薬剤科 横山 夏未
- AP-5 九州大学病院における連携充実加算に基づく取り組みと支援シートの有用性評価
九州大学病院 薬剤部 島内あかり

優秀演題候補 (フレッシューズ)

3月7日 (土) 16:20~17:20

- AFP-1 デクスラゾキサンの血管外漏出の影響度に関するマウスモデル研究
明治薬科大学 総合臨床薬学教育研究講座 臨床薬学研究室 粉川俊太郎
- AFP-2 小腸がん患者におけるオピオイドコーピングからの脱却にメキシレチン注射剤を使用した一例
彩都友誼会病院 薬剤部 相澤 智代
- AFP-3 エンコラフェニブのCYP3A4誘導作用の関与が疑われたオピオイド離脱症状の一例
九州大学病院 薬剤部 高比良 慎
- AFP-4 看護師への抗がん剤職業性曝露に対する意識調査
京都岡本記念病院 薬剤部 宗本 尚子
- AFP-5 小児慢性骨髄性白血病患者へのボナチニブ分割投与への取り組み
日本調剤株式会社 日本調剤名大前薬局 城 楓

ポスター

(奇数発表：3月7日(土) 16:20～17:20 偶数発表：3月8日(日) 14:30～15:30)

がん薬物療法(支持療法なども含む) 症例報告を除く

- P-001 薬剤師外来導入に向けた外来化学療法患者に対する薬剤師面談の現状評価と満足度調査
小樽市立病院 薬剤部 日下部鮎子
- P-002 院内統一のCRS、ICANS対策マニュアル作成における薬剤師の関わり
愛媛県立中央病院 薬剤部 村井 望
- P-003 当院のがん薬物療法体制充実加算の薬剤師面談における処方提案に関する調査
東北医科薬科大学病院 薬剤部 平川 寛之
- P-004 周術期乳癌化学療法におけるペグフィルグラスチム投与形態選好の実態
徳洲会札幌徳洲会病院 薬剤部 高橋まどか
- P-005 ゾルベツキシマブの投与時間に対する当院の取り組みと有害事象発現状況の調査
長岡中央総合病院 薬剤部 金子 睦志
- P-006 がん薬物療法体制充実加算における診察前面談の運用と現状報告
福島赤十字病院 薬剤部 武藤 芳和
- P-007 骨髄線維症に対するモメロチニブの単施設における後方視的検討
クオール株式会社/亀田総合病院 薬剤部 鳥井原彩香
- P-008 AKT阻害剤カピバセルチブにおける有害事象の評価
亀田総合病院 薬剤部/クオール株式会社 赤間 樹理
- P-009 がん悪液質に対するアナモレリン治療の継続困難性に関与する因子の後方視的検討
石巻赤十字病院 薬剤部 西 和哉
- P-010 HER2陽性乳がんにおけるトラスツズマブバイオシミラーの有効性と安全性に関する後方視的検討
亀田総合病院 薬剤部 伊勢崎竜也
- P-011 化学療法誘発性末梢神経障害に対する重症度評価と支持療法に関する現状調査
亀田総合病院 薬剤部 遠藤 寛己

- P-012 当院におけるCDDPレジメンのオランザピン使用調査
埼玉県済生会川口総合病院 薬剤部 猪野 達也
- P-013 ドセタキセルを含む乳がん周術期化学療法による好中球減少期間中の発熱に対するNLRの予測因子としての有効性の検討
国際医療福祉大学大学院 薬学研究科/小山記念病院 薬剤部 花香 淳一
- P-014 閉鎖式薬物移送システムの変更に伴う抗がん薬調製業務への影響について
岡山医療センター 薬剤部 田頭 尚士
- P-015 外来がん化学療法患者への薬学的介入実績評価
JCHO久留米総合病院 薬剤部 三上 忠司
- P-016 高齢胃がん患者におけるニボルマブ併用化学療法の有効性と安全性評価
KKR札幌医療センター 薬剤科 畠山 智明
- P-017 抗菌薬の適正使用を考慮した『院内ざ瘡様皮疹対策マニュアル』の作成
公立藤岡総合病院 増野 貴司
- P-018 ゲムシタピン+ nab-パクリタキセル併用療法を施行した膀胱癌患者における副作用発現と治療継続に栄養状態が与える影響
東邦大学 薬学部 臨床薬剤学研究室 三浦 千明
- P-019 再発卵巣癌におけるペグ化リポソームドキシソルピシン療法による手足症候群の発現状況と予防および治療効果との関連に関する検討
東邦大学 薬学部 臨床薬剤学研究室 水書 姫花
- P-020 乳がんドセタキセル療法に対するペグフィリグラスチム予防投与と治療強度の評価
けいゆう病院 薬剤部 小澤 有輝
- P-021 当院における悪性リンパ腫に対するCAR-T細胞療法の実施状況と副作用発現に関する検討
国家公務員共済組合連合会 浜の町病院 薬剤部 桑崎 綾子
- P-022 保険薬局薬剤師の服薬フォローアップが乳癌患者の処方薬に与える影響の検討:後方視的コホート観察研究
株式会社なの花薬局北大店 竹内 進
- P-023 血管新生阻害薬併用が骨修飾薬関連顎骨壊死(MRONJ)発症リスクに及ぼす影響:非小細胞肺癌患者を対象とした後方視的解析
九州大学病院 薬剤部 柴 慧司

- P-024 間質性肺疾患モニタリングにおける読影付き胸部X線画像検査の薬剤師による代行入力を試み
神奈川県警友会けいゆう病院 薬剤部 山本 龍世
- P-025 レジメンの制吐薬適正化の取り組み
信州上田医療センター薬剤部 千葉 理恵
- P-026 抗EGFR抗体終了後に持続する低Mg血症とMg補正の必要性の検討
東北労災病院 薬剤部/東北労災病院 腫瘍内科 野上佳奈子
- P-027 フェスゴ®配合皮下注+ドセタキセル併用療法における下痢の発現状況の調査と対策の検討
岩見沢市立総合病院 薬剤部 宇野 健一
- P-028 頭頸部がんの化学放射線療法における腎機能障害のリスク因子の検討
総合病院聖隷浜松病院 今川真由香
- P-029 高齢進行期非小細胞肺癌患者に対するCbp+nabPTX含有レジメンの投与量と治療成功期間・全生存期間に関する後方視的検討
石切生喜病院 薬剤室 土居 真純
- P-030 隣臓癌患者においてホスネツピタント+パロノセトロン+デキサメタゾン制吐療法が血糖値に与える影響
和歌山県立医科大学附属病院 薬剤部 江川 英毅
- P-031 当院におけるがん薬物療法体制充実加算算定の取り組みとその評価
天使病院薬剤部 藤村 拓也
- P-032 びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫の初回治療における末梢神経障害の実態：R-CHOPとPola-R-CHPの比較検討
島根大学医学部附属病院 薬剤部 長田 大河
- P-033 当院におけるカペシタビンによる手足症候群の発現と外的環境要因に関する後ろ向き研究
船橋総合病院 薬剤科 赤羽 恒己
- P-034 MECレジメンのCapeOX療法におけるホスネツピタントのルーチン投与の有用性に関する調査
東邦大学医療センター佐倉病院 薬剤部 古舘 晶弘
- P-035 タキサン系抗がん剤投与時の圧迫用手袋装着による末梢神経障害軽減の検討
公立学校共済組合 関東中央病院 矢留 徹

- P-036 がん薬物療法体制充実加算算定に伴う薬剤師診察前面談の実施が薬学的介入に与える影響
公立学校共済組合 中国中央病院 薬剤部 岡田 淳芳
- P-037 化学療法中の味覚障害患者に対する血液検査追加代行のPBPMの効果
大野記念病院 薬剤部 越東 愛可
- P-038 姫路医療センターにおけるタルラタマブ導入に向けた取り組み及び使用実態調査
国立病院機構姫路医療センター 薬剤部 江原 美里
- P-039 当院におけるアントラサイクリン系薬剤使用患者の心機能評価における現状と課題
関東労災病院薬剤部 太田 哲徳
- P-040 当院におけるオキサリプラチン過敏症反応に対する予防対策の有用性についての報告
耳原総合病院 薬剤科 濱里 真耶
- P-041 妊娠期乳癌患者における周術期化学療法の有害事象調査
聖路加国際病院 薬剤部 傅 恵美
- P-042 緩和支援療法領域における薬剤師向けオンライン学習コミュニティの参加実態と学習ニーズの分析
菅間記念病院 薬剤科 藤田 康介
- P-043 抗がん剤治療における薬剤師外来の有用性
～カペシタビンによる手足症候群の予防効果に関する研究～
千葉西総合病院 薬剤部 都築 竜太
- P-044 チソツマブ ベドチン投与に伴う眼障害予防のための体制整備
自治医科大学附属さいたま医療センター 薬剤部 相馬 美恭
- P-045 B細胞リンパ腫のR-CHOP療法における発熱性好中球減少症に対するペグフィリグラスチム一次予防投与の有用性評価
仙台市立病院 薬剤科 菅野 高弘
- P-046 フェスゴ[®]導入に伴い患者と病院に与えた時間的な影響の考察
八尾市立病院 薬剤科 佐藤 浩二
- P-047 診察前面談による薬剤師のがん薬物療法支援体制の構築と成果
浜松医療センター 薬剤科 宮本 康敬

- P-048 デュルバルマブ±ゲムシタピン+シスプラチン療法が施行された胆道がん患者におけるAlbumin-bilirubin gradeと血小板減少の関連
秋田大学医学部附属病院 薬剤部 福司 弥生
- P-049 T-DXd関連悪心・嘔吐に対する制吐療法強化の有効性に関する後方視的検討～実臨床における超遅発期対応の課題と展望～
国立病院機構東京医療センター 薬剤部 林田 悠佳
- P-050 軽度催吐性抗がん薬に対する予防的制吐療法におけるデキサメタゾンから5-HT3受容体拮抗薬への変更による有効性及び安全性の比較
パナソニック健康保険組合 松下記念病院 薬剤部 村上 賢次
- P-051 制吐薬適正使用ガイドライン改訂に伴う制吐薬見直しによる制吐効果について
光晴会病院 薬剤科 馬場 亮一
- P-052 当院におけるジクロフェナクナトリウム経皮吸収型製剤の使用実態調査
福山市民病院 医療技術部 薬剤科 落葉 尚子
- P-053 高齢乳がん患者におけるAbemaciclib誘発血液毒性のリスク評価：Fibrosis-4 index (FIB-4) 指数の有用性
東京女子医科大学附属足立医療センター薬剤部/
東京女子医科大学附属足立医療センター がん包括診療部 慶 元真
- P-054 前立腺がんに対するドセタキセル療法における好中球減少のリスク因子解析
兵庫県立がんセンター 薬剤部 田中 将太
- P-055 保険薬局薬剤師によるテレフォンプォロアアップが外来がん治療患者のQOLに及ぼす影響に関する研究
あけぼのファーマシーグループ あけぼの薬局/
北里大学薬学部 臨床薬学研究・教育センター 中村 俊貴
- P-056 がん化学療法施行患者における血糖値と感染症・有害事象リスクの検討
AMG 上尾中央総合病院 薬剤部 山田 早
- P-057 食道がんに対するニボルマブ+イピリムマブ併用療法の使用状況調査
恵佑会札幌病院 薬剤科 村 紗苗
- P-058 JA尾道総合病院におけるアミバンタマブのレジメン登録運用方法および使用状況に関する報告
広島県厚生農業協同組合連合会尾道総合病院 薬剤科 佐藤 一求
- P-059 がん薬物療法における薬剤師による診察前面談の取り組みと実態調査
川崎市立多摩病院 薬剤部 坂本 理緒

- P-060 当院のゾルベツキシマブの使用実績および副作用発現状況調査
鳥取県立中央病院 薬剤部 武田 康嗣
- P-061 済生会横浜市南部病院における二重特異性抗体薬による CRS/ICANS の発現状況
済生会横浜市南部病院 薬剤部 高木 淳也
- P-062 免疫調整薬内服患者における抗血栓薬使用状況と静脈血栓塞栓症発症の実態調査
済生会横浜市南部病院 薬剤部 張 友樹
- P-063 大腸癌患者における CapeOX 療法の副作用予測に向けた日常診療情報の分析と予測因子の探索
霧島市立医師会医療センター 薬剤部 / 九州医療科学大学 大学院 臨床薬学第一講座 岸本 真
- P-064 PR-CHP 療法における末梢神経障害の発現時期と治療強度の検討
福山市民病院 薬剤科 岩村 高弘
- P-065 乳癌に対するペムブロリズマブ併用術前化学療法の免疫関連有害事象と関連因子の検討
徳島市民病院 薬剤部 小中 健
- P-066 当院における二重特異性抗体製剤の投与に伴うサイトカイン放出症候群および免疫エフェクター細胞関連神経毒性の発現状況について
兵庫県立はりま姫路総合医療センター 三柳 心路
- P-067 非小細胞肺癌患者におけるオシメルチニブの血中濃度上昇と患者背景との関係
昭和医科大学大学院 薬学研究科 薬物治療学分野 里 美貴
- P-068 オピオイド鎮痛薬導入時の悪心・嘔吐に対するナルデメジントシル酸塩の影響
近畿大学奈良病院 薬剤部 村上 綾
- P-069 ミロガバリン投与患者における腎機能と中枢神経症状の関連：傾向スコアマッチング研究
北里大学病院 薬剤部 / 北里大学 薬学部 武道 涼平
- P-070 実臨床におけるフルキンチニブの忍容性に関する調査
関西医科大学附属病院 薬剤部 石倉 遼
- P-071 オラパリブ維持療法における投与量減量と治療継続期間の関連に関する検討
大阪医科薬科大学病院 薬剤部 坂井 紀水

- P-072 テトラサイクリン系抗生物質の予防投与期間に着目したEGFR阻害薬使用患者へ処方実態調査
横浜市立みなと赤十字病院 薬剤部 住谷 達也
- P-073 釧路赤十字病院におけるがん薬物療法レジメン選択適否判断への有資格者の有用性についての検討
釧路赤十字病院 薬剤部 元木 孝
- P-074 後期高齢者に対するVEN + AZA療法の実臨床における安全性の検討
国立病院機構 仙台医療センター 薬剤部 東 敬太
- P-075 当院におけるエプコリタマブの副作用発現状況とリスク因子に関する検討
埼玉県立がんセンター 花井 誠
- P-076 ゾルベツキシマブの安全な投与を目的とした多職種連携と薬剤師の関与について
市立四日市病院 加藤 翔大
- P-077 当院におけるゾルベツキシマブ併用レジメンにおける悪心・嘔吐の発現状況
刈谷豊田総合病院 薬剤部 早川 啓裕
- P-078 当院におけるDocetaxel投与患者のステロイド使用および浮腫発現状況の実態調査
済生会横浜市南部病院 薬剤部 生田 和之
- P-079 術後CapeOX療法を対象としたカペシタビン用量調節におけるクリアチニン値補正の必要性について
大津赤十字病院 薬剤部 山下 慎司
- P-080 EC療法施行乳癌患者におけるトレーシングレポートと薬剤師外来評価の比較検討
戸田中央総合病院 薬剤科 渡辺紗弥香
- P-081 近畿中央呼吸器センターにおけるタルラタマブ投与による副作用の実態調査
国立病院機構 近畿中央呼吸器センター 薬剤部 篠原 莉奈
- P-082 トラスツズマブ・ペルツズマブ配合皮下注製剤導入による業務効率および安全性の検証
国立病院機構 大阪医療センター 薬剤部 岡崎 晴夏
- P-083 知多半島総合医療センターの乳癌高度催吐性リスクレジメンに対するオランザピン投与についての実態調査
知多半島総合医療センター 薬剤局 薬剤科 永井 萌子

- P-084 免疫チェックポイント阻害薬関連心毒性 (iRC) に対する院内マニュアル導入の影響
国立病院機構 大阪医療センター 薬剤部 松岡 明希
- P-085 便秘治療薬アカデミック・ディテリングに基づくPBPM導入効果に関する研究
千葉西総合病院 薬剤部 木村 敦
- P-086 ベネトクラクス投与患者におけるCYP阻害剤併用群と非併用群での副作用発現状況の調査
JCHO京都鞍馬口医療センター 薬剤部 大井 隆広
- P-087 清掃員における抗がん薬の動画教育資料を用いた曝露対策に関する理解度調査
公益財団法人がん研究会有明病院 薬剤部 小林 一男
- P-088 Enfortumab Vedotin (EV) + Pembrolizumab (P) 療法 (EV + P) における皮膚障害発現リスク因子の検討
東京女子医科大学附属足立医療センター 薬剤部 佐藤 汐莉
- P-089 当院における内分泌系irAEに対する取り組みと課題
北海道消化器科病院 薬剤部 藤林 遼
- P-090 BiTE抗体によるCRS管理に対する薬剤師の取り組み—多職種連携によるクリニカルパス運用の有用性—
公益財団法人慈愛会 今村総合病院 薬剤部 橋本 直美
- P-091 トラスツズマブ・ペルツズマブ皮下注製剤投与時における下痢発現状況の調査
横浜市立大学附属病院 薬剤部 小林 悠
- P-092 DLBCL患者におけるエプコリタマブ投与時の支持療法とCRS発現状況の報告
和泉市立総合医療センター 薬剤部 小竹 優希
- P-093 済生会横浜市南部病院におけるエンホルツマブ ベドチン療法の皮疹発現の実態調査
済生会横浜市南部病院薬剤部 細田 菜摘
- P-094 免疫関連有害事象の発見契機の包括的分析と患者教育・モニタリングへの応用
九州大学病院 薬剤部 南 晴奈

- P-095 がん患者向けPHRアプリを用いた外来化学療法患者のデジタルモニタリング
実態と薬剤師外来との連携効果
東京女子医科大学附属足立医療センター 薬剤部 菅原 裕美
- P-096 アントラサイクリン系抗がん剤、抗HER2製剤の心エコー定期検査の実態調査
益田赤十字病院 薬剤部 河野 将大
- P-097 新規薬剤であるタルタラムブの導入にあたって
国立病院機構 山口宇部医療センター 薬剤部 宮川 貴行
- P-098 DLBCLに対するPola-R-CHP療法におけるペグフィリグラスチム一次予防
投与の有用性の検討
徳島市民病院 薬剤部 井上 海容
- P-099 周術期感染予防抗菌薬の適正使用に向けた薬剤師介入の実態調査
国立がん研究センター東病院薬剤部 矢口 柊

がん薬物療法（支持療法なども含む）症例報告

- P-100 ラムシルマブ投与中に外耳道で血管腫を発症した胃癌症例
稲沢市民病院 氏木里依子
- P-101 薬局薬剤師によるレジメン鑑査と患者情報の聴取により、適切な抗がん治療
を継続できた一症例
まちほけ薬局 名古屋医療センター前店 佐藤 由美
- P-102 薬局薬剤師の介入によりペムプロリズマブによる1型糖尿病の診断に至った
1症例
株式会社アインファーマシーズ アイン薬局 磐田店 山崎 航平
- P-103 保険薬局における積極的な臨床検査値の確認により、肝機能障害発現時の
アベマシクリブの投与開始を回避した一例
フロンティア薬局武庫川駅前店 徳垣 典子
- P-104 保険薬局薬剤師が懸濁性点眼液を併用している患者において、医師と連携し
てアベマシクリブによる流涙発現に対応した一例
総合メディカル株式会社 さくらファーマシー薬局 足立 昇平
- P-105 不安を抱え拒薬を選択しがん患者に対し薬局薬剤師が信頼関係構築により
服薬不安を取り除き治療継続できた一症例
株式会社スギ薬局喜連西店 石山 善崇

- P-106 電子患者報告アウトカムにより症状変化を捉えた免疫チェックポイント阻害薬関連下垂体機能低下症の一例
 帝京大学医学部附属病院 武井 優輝
- P-107 ホスネットピタントの関与が疑われSIADHを来たした乳癌の2症例
 公立学校共済組合 九州中央病院 薬剤科 徳島 英明
- P-108 絨毛癌HD-MTX-EMA / CO療法後にhCG低単位持続を認め、測定系の違いにより偽陽性と判明した1例
 大牟田市立病院 薬剤部 陣内 優
- P-109 タモキシフェン治療中の安全性確保に寄与した薬剤師介入事例
 調剤薬局ツルハドラッグ郡山駅前店 田崎 史弥
- P-110 切除不能腎癌患者にニボルマブ+カボザンチニブ療法が奏効し手術可能となった一例
 船橋総合病院 薬剤科 古川真菜美
- P-111 当院における薬剤師外来の実態と今後の課題
 公立藤田総合病院 薬剤科 赤城 佳奈
- P-112 右頭頂葉上衣腫に対してペムブロリズマブ導入後にB型肝炎再活性化を認めた1例
 東京科学大学病院 薬剤部 新田健太郎
- P-113 維持血液透析中の胃癌患者におけるゾルベツキシマブ+mFOLFOX6療法を施行した1症例
 日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 薬剤部 牧原 明秀
- P-114 卵巣癌に対する初回治療PTX+CBDCA療法導入後に発症した腫瘍崩壊症候群の1例
 大阪国際メディカル&サイエンスセンター 大阪けいさつ病院 薬剤部 北口 剛吉
- P-115 テレホンフォローによって副腎皮質機能低下症の早期発見につながった腎細胞がんの1症例
 日本調剤医大前調剤薬局 仲尾 洋子
- P-116 サシツズマブ ゴビテカンにより重篤な副作用を発現した症例の遺伝子多型解析
 群馬大学医学部附属病院 薬剤部 勝見 重昭
- P-117 フルキンチニブの服用継続に薬局薬剤師の介入が寄与した2症例
 ナカジマ薬局 桑園店 山崎友里絵

- P-118 当院における小細胞肺がん (SCLC) 患者へのタルラタマブ使用状況報告
国立病院機構 京都医療センター 保井 健太
- P-119 オキサリプラチン投与中に発現した適用部位発汗：2症例からの考察
国立病院機構栃木医療センター 薬剤部 高田 知世
- P-120 アテゾリズマブ+ベバシズマブ療法による末梢神経障害へ多職種介入を行った1例
福岡大学病院 薬剤部 眞崎 晃
- P-121 パニツムマブ+イリノテカン療法中に発現した爪障害に対して、病院看護師・薬剤師と連携を行い適切なフォローができた一例
日本調剤 ポートアイランド薬局 向 圭吾
- P-122 アミバンタマブと化学療法中に生じた静脈塞栓症に対しエドキサバンで治療を行い、アミバンタマブを再開できた1例
医療法人豊田会刈谷豊田総合病院 薬剤部 本間 崇正
- P-123 専門医療機関連携薬局におけるエプコリタマブ治療患者への体系的副作用モニタリングの一例
V・drug 岐阜大学病院前薬局 末次加代子
- P-124 当院における免疫チェックポイント阻害薬によるirAE発現状況の実態調査
浦添総合病院 薬剤部 島袋 優花
- P-125 ドキソルビシン血管外漏出に対してデクスラゾキサンを投与した一症例
東京都立多摩総合医療センター 殿村 直也
- P-126 化学療法におけるデキサメタゾン誘発性吃逆に対するステロイドローテーションの薬学的介入
恵佑会札幌病院 薬剤科 川端 貢司
- P-127 アベマシクリブとアロマトラーゼ阻害剤併用療法患者への保険薬局薬剤師介入により長期治療継続につながった一症例
ツルハドラッグ南稚内店 下間 誉之
- P-128 再発子宮体がんに対するレンパチニブ・ペムブロリズマブ併用療法に対し薬局薬剤師がフォローアップに関わり継続になった1例
霞ヶ浦成人病研究事業団 霞ヶ浦薬剤センター薬局 沼崎 香
- P-129 パニツムマブによる皮膚障害に対し、薬剤師の介入により化学療法が継続可能となった大腸癌の1症例
公益財団法人ときわ会常磐病院 薬剤部 大平 サラ

- P-130 レンバチニブ・ペムブロリズマブ療法中に発症した難治性irAE脳炎の1例：
早期診断後の治療選択と多職種連携の課題
埼玉医科大学総合医療センター薬剤部 武藤 広将
- P-131 アレクチニブの簡易懸濁法による治療が導入できた症例
国立病院機構東京病院 薬剤部 植木 大介
- P-132 薬局薬剤師の来局間フォローアップが Pola + R-CHP 療法患者におけるステ
ロイド離脱症状の早期対応に寄与した一例
株式会社アインファーマシーズ アイン薬局福山御幸店 福本 佑希
- P-133 ゾルベツキシマブの制吐療法を減薬して継続できた2例
トヨタ記念病院 薬剤科 桂川 健司
- P-134 タルラタマブ投与後に腫瘍崩壊症候群、肝臓壊死をきたした小細胞肺癌多発
転移の1例
神戸市立医療センター西市民病院 薬剤部 奥吉 博之
- P-135 外来がん治療専門薬剤師が電話フォローアップを通して他薬局利用のがん
患者を支援した1症例
そうごう薬局 水戸店 木村 萌美
- P-136 通過障害を有する噴門部胃癌患者へ入院から継続して薬剤師外来で栄養介入
を行った一例
鹿児島共済会南風病院 薬剤部 益田 宏代
- P-137 乳がんサシツズマブゴビテカン療法を導入した2症例
大垣徳洲会病院 薬剤部 山本 彩加
- P-138 姫路医療センターにおけるアミバンタマブの使用実態調査
国立病院機構 姫路医療センター 薬剤部 村上 達哉
- P-139 急性骨髄性白血病 (AML) 患者におけるポリコナゾール誘発性QT延長の
一例
社会医療法人大雄会 総合大雄会病院 薬剤科 長戸 大空
- P-140 胆管細胞癌に対するペムブロリズマブ+CDDP+GEM療法でサイトカイン
放出症候群を発症しトシリズマブ投与が奏功した1例
国際医療福祉大学病院 薬剤部 風岡 真実
- P-141 フルキンチニブの使用状況および有害事象発現状況について
クオール薬局つくば桐の葉モール店 北田 優介

- P-142 当院における二重特異性抗体製剤の抗悪性腫瘍剤投与に関連したサイトカイン放出症候群に対する取り組み
国立病院機構 災害医療センター 薬剤部 伊東 英子
- P-143 当院におけるタルラタマブ投与による CRS 発現状況と対応フロー作成について
総合病院 土浦協同病院 薬剤部 後藤 慶光
- P-144 アミバンタマブ休薬後の再投与時に Grade3 の Infusion Reaction を発症した 1 症例
市立大津市民病院 薬剤部 大林 隼一
- P-145 当院における フェスゴ[®] 配合皮下注の使用経験
くまもと県北病院 薬剤部 東 久美子
- P-146 抗がん剤前投薬ステロイドによる血糖変動の実態—リブレを用いた膀胱癌症例での検討—
済生会小樽病院 薬剤室 芦名 正生
- P-147 保険薬局薬剤師が高血圧の既往のない FOLFIRI + RAM 治療中患者に発症した急性心不全の早期発見に貢献できた一例
総合メディカル株式会社そうごう薬局伊勢原店 荒井 元志
- P-148 カピバセルチブによる高血糖発現状況とかかりつけ薬局との連携により重篤化を回避した症例
広島県厚生農業協同組合連合会尾道総合病院 薬剤科 比良 大輔
- P-149 乳がん化学療法における味覚障害への取り組み報告
大垣徳洲会病院 薬剤部 加藤 貴由
- P-150 乳汁分泌抑制後に BEP 療法を施行し乳汁分泌再開を認めた一例—制吐薬の影響を考察して—
聖隷浜松病院薬剤部 長浦 宏之
- P-151 オキサリプラチンによる一過性血圧低下を早期対応した一例
浜松赤十字病院 薬剤部 二橋 智郎
- P-152 薬局におけるがん患者への薬剤師と管理栄養士の連携の症例
さくら薬局 本店 宮繁 信一
- P-153 当院におけるゾルベツキシマブによる悪心・嘔吐の発症状況及び悪心・嘔吐の発症に影響を与える因子についての検討
県民健康プラザ鹿屋医療センター 薬局 原 康人

- P-154 イリノテカン少量長期投与中に発症し、致命的経過を辿った晩期発症びまん性肺胞障害(DAD)型 薬剤性肺障害疑いの1例
国立健康危機管理研究機構 国立国府台医療センター 薬剤部 廣瀬 健一
- P-155 がん薬物療法体制充実加算の診察前面談と保険薬局の外来フォローアップによって疼痛緩和へ至った外来がん患者の一例
京都第二赤十字病院 薬剤部 加藤 良隆
- P-156 タモキシフェン服用開始後早期に発現した肝障害及び脂肪肝が服用中止により改善した1例
IMS(イムス)グループ イムス三芳総合病院 薬剤部 長島 涼香
- P-157 ホルモン受容体陽性HER2陰性乳癌に対する術後療法として、タモキシフェン+アバマシクリブ併用療法を開始した患者に対する介入
和同会薬局 湯島店 澤井 一
- P-158 乳がん術前ddAC療法に続いてフェスゴ[®]+PTX療法施行後、心不全を発症した症例
羽生総合病院 薬剤科 荻野 菜緒
- P-159 専門医療機関連携薬局(がん)を取得した敷地内薬局が同一敷地内医療機関以外の外来がん患者に対する地域医療に貢献した2症例
あけぼのファーマシーグループ あけぼの薬局 猪又 泰子
- P-160 シスプラチンの長期使用によりアレルギー反応が認められた一症例
飯山赤十字病院 薬剤部 滝澤 康志
- P-161 タルラタマブ導入に向けた当院での取り組みと導入症例
鹿児島厚生連病院 薬剤科 石田 智之
- P-162 アミバンタマブ, ペメトレキセド, カルボプラチン療法に変更後、重篤な血液毒性が生じた肺がん症例
大崎市民病院 薬剤部 和久井 卓
- P-163 再発乳癌に対するサシツズマブゴビテカンによる悪心と下痢に対応した2症例
兵庫県立尼崎総合医療センター 薬剤部 佐子 綾香
- P-164 パクリタキセル投与により徐脈を生じた一例
独立行政法人国立病院機構 神戸医療センター 井垣 紗恵
- P-165 アミバンタマブ・ラゼルチニブ併用療法におけるInfusion-related reactionsに対するステロイド強化予防:2症例報告
千葉西総合病院 薬剤部 金澤亜梨沙

- P-166 当センターにおけるルスパテルセプトの使用状況調査
国立長寿医療研究センター 薬剤部 加藤 雅斗
- P-167 慢性腎不全の頭頸部癌患者にシスプラチンが投与された1症例
大阪急性期・総合医療センター 堀 友紀
- P-168 携帯型輸液ポンプを用いたブリナツモブ療法導入症例の検討
国立病院機構長崎医療センター 薬剤部 平池美香子
- P-169 クラリスロマイシンが中止困難な症例に対しカピパセルチブを2段階減量で投与し効果を認めた1例
広島県厚生農業協同組合連合会広島総合病院 薬剤科 岡野 愛子
- P-170 テモゾロミド放射線療法においてテモゾロミド内服に難渋した一例
京都第二赤十字病院 鹿浦 香織
- P-171 アミバンタマブ初回投与時のInfusion Related Reaction対策を目的に前投薬を強化した2症例
国立国際医療センター 薬剤部 東 峻平
- P-172 BRAF変異陽性大腸癌に対するエンコラフェニブ+ビニメチニブ+セツキシマブ療法導入における薬学的管理
福岡大学筑紫病院 薬剤部/福岡大学 薬学部 病院薬学教室 福山安里彩
- P-173 ゴルベツキシマブ+CapeOX療法開始後に急性腎障害を生じた1例
稲城市立病院 薬剤部 河村 航平
- P-174 NSCLC患者への定期的テレホンフォローによりirAEを疑い受診勧奨を行った症例
和同会薬局 駿河台店 赤嶺 美奈
- P-175 薬剤師外来で薬剤性筋障害を疑った下肢痛がVTEと判明した一例
自治医科大学附属さいたま医療センター 薬剤部 中澤 紘
- P-176 サシツズマブ ゴビテカン投与により発熱性好中球減少症が出現したUGT1A1*6ホモ接合体の1症例
近森会 近森病院 薬剤部 池澤 万穂
- P-177 小細胞肺癌におけるタルラタマブを投与した患者の使用実態調査
札幌南三条病院 薬剤部 初山 多恵
- P-178 中止減量なくサシツズマブ ゴビテカン投与が行われた一例
京都田辺中央病院 臨床薬剤部 生島 佑起

- P-179 Pola-R-CHP療法後に再発した高齢者DLBCLに対しPola-BR療法で再CRを得た1例
和泉市立総合医療センター 薬剤部 坂本 竜平
- P-180 アミバンタマブ投与に伴う皮膚障害に対する薬学的介入
彩都友誼会病院 薬剤部 川崎 美咲
- P-181 Stage IV 胆道癌に対して Conversion surgery を行った患者に対する薬剤師の介入症例
神戸百年記念病院 薬剤部 神 隆浩
- P-182 切除不能大腸癌に対するフルキンチニブの副作用報告と運用方法
北海道消化器科病院 薬剤部 朝倉 幹己

地域・在宅医療

- P-183 当院におけるブリナツモマブ外来投与に向けた取り組みと使用経験
泉大津急性期メディカルセンター 西井 有希
- P-184 専門薬剤師および専門医療機関連携薬局に対する認知度と患者ニーズの調査
(株)なの花九州 さくら薬局和白店 松下 隼士
- P-185 へき地でのがん化学療法における専門薬剤師を中心とした薬局間連携の構築へ向けた取り組み
一般社団法人南さつま薬剤師会 海浜薬局 東中川雅史
- P-186 在宅化学療法の可能性と薬局の課題
昭和薬科大学 / Home Infusion Pharmacy 研究会 串田 一樹

調剤・処方監査・リスクマネジメント

- P-187 病院薬剤師を対象としたデノスマブ誘発性低Ca血症リスク予測モデルの試用ならびに有用性と課題に関する質問紙調査
慶應義塾大学薬学部 / 大学院薬学研究科 池上 慶祐
- P-188 オシメルチニブ服用患者におけるがん治療関連心機能障害の調査報告
大分県済生会日田病院 薬剤部 尾形 美絵
- P-189 PBPMによる検査代行入力が入力irAEマネジメントに及ぼす効果の検証
荻窪病院 薬剤科 妹尾真紀子
- P-190 安全キャビネット清掃方法の違いが抗がん薬曝露リスクに与える影響の検討：NHO多施設共同研究
国立病院機構埼玉病院薬剤部 矢田部 恵

- P-191 トレフューザー® typeTを用いた気温変化に対する流速調査
山紀会山本第三病院 薬剤部 福田美沙希
- P-192 新潟市民病院における薬剤師・看護師の抗がん剤曝露に対する意識調査と環境曝露調査— 見えないリスクを可視化する —
新潟市民病院 薬剤部 稲田 有花
- P-193 注射抗がん剤投与と患者における疑義照会内容の解析及びPBPMの検討
国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター 薬剤部 有馬 涼帆
- P-194 外来化学療法における注射用抗がん薬の分割払い出し拡大の有用性の検討
公益財団法人がん研究会有明病院薬剤部 山端 悠介
- P-195 テルモ社製ケモセーフロック3種における抗がん剤バイアル適合性の検証報告
霧島市立医師会医療センター 薬剤部 屋敷 大輔
- P-196 当院における閉鎖式薬物移送システム(CSTD)対象薬剤の拡大による抗がん薬調製時間への影響
国立病院機構千葉医療センター 薬剤部 齊藤 達也
- P-197 フルオロウラシル持続投与に用いるインフューザーポンプのメーカー変更による影響
鹿児島厚生連病院 診療支援部 薬剤科 福永 晃右
- P-198 イージー分取分注装置(EZ-50)を用いた高粘度薬剤における調製の検討
新潟白根総合病院 薬剤科 大瀧 翔太
- P-199 肝動脈化学塞栓療法(TACE)におけるDCビーズとエピルビシンのCSTDを用いた調製方法について
市立貝塚病院 薬剤部 金子 昌平

医薬品情報・データベース・薬歴管理

- P-200 レジメン管理業務の効率化に向けた取り組み
愛媛県立中央病院 薬剤部 西畑 友尋
- P-201 正確かつ効率的な抗がん剤薬歴業務の新たな管理運用方法の構築
愛媛県立中央病院 薬剤部 越智 啓介
- P-202 外来がん治療における経口抗がん剤廃棄や残薬の実態、処方日数適正化の必要性—保険薬局の視点からの検討—
日本調剤 築地薬局 野々村磨つ

- P-203 AIを活用した外来がん化学療法のフォローアップの可能性
日本調剤東京通信病院前薬局 三上 寿世
- P-204 有害事象自発報告データベースを用いたイリノテカンと活性生菌製剤併用による白血球減少への影響に関する検討
東京都立小児総合医療センター 薬剤科 奥村 俊一
- P-205 オンライン資格確認システムを活用したレジメン情報の確認が保険薬局でのがん患者対応に与える影響についての調査
総合メディカル(株) そうごう薬局広島基町店 正木 研
- P-206 当院のがん薬物療法におけるレジメン管理の取り組み
牧田総合病院 渡邊 愛悠
- P-207 がん疼痛に対する強オピオイド製剤の処方動向(2017~2024年度)
: DPC データベースを用いた調査
国立病院機構 別府医療センター 薬剤部 藤本 愛理
- P-208 医薬品副作用データベース(JADER)を用いたカペシタビンによる手足症候群の季節性についての疫学的検討
大分県厚生連 鶴見病院 狭間 淳輔
- P-209 外来がん化学療法における薬剤師連携の可視化: NDB オープンデータによる加算算定の解析
淡海医療センター 薬剤部 原田 由季
- P-210 アミバンタマブによる皮膚有害事象の発現頻度と重症度に関する系統的レビューおよびメタ解析
国立がん研究センター東病院 薬剤部 竹森 飛翔
- P-211 指導データベース改修による連携充実加算に係る情報提供体制の構築とその運用実績
九州大学病院 薬剤部 入佐 俊弘

病診薬(薬薬)連携・チーム医療

- P-212 当院におけるがん薬物療法体制充実加算について
~中小病院としての取り組み~
福井厚生病院 薬剤課 山田 憲和
- P-213 埼玉がん薬物療法研究会主催の第1回トレーニングレポート作成ワークショップ活動報告
マツモトキヨシ調剤薬局埼玉伊奈店 照屋千津子

- P-214 PBPMを用いたがん化学療法におけるB型肝炎ウイルス再活性化の未然回避
対策
岩手県立千厩病院 和賀 信継
- P-215 異なる専門性を有する保険薬剤師が連携してCAPOX療法末梢神経障害に
伴うインスリン自己注射手技不良に対応した事例
総合メディカル株式会社 そうごう薬局 天神中央店 杉野 千尋
- P-216 がん薬物療法体制充実加算算定の現状と今後の課題
済生会滋賀県病院 薬剤部 武田 啓子
- P-217 外来化学療法室における取り組みとがん薬物療法体制充実加算及び連携充実
加算の算定状況
近江八幡市立総合医療センター 薬剤部 秋元 美鈴
- P-218 がん領域における薬業連携推進の実践：
東京都がん薬物療法協議会の取り組み
公益財団法人 がん研究会有明病院 瀧口 友美
- P-219 当院での二重特異性抗体における取り組みと実際
くまもと県北病院薬剤部 向井光一郎
- P-220 羽島市民病院におけるがん化学療法での情報提供文書や薬剤管理サマリーの
活用状況に関するアンケート調査
羽島市民病院 薬剤部 秋月 崇行
- P-221 多発性骨髄腫・全身性ALアミロイドーシスにおける薬剤師・看護師による
共同説明書を用いた服薬支援連携体制の有用性評価
慶應義塾大学病院 薬剤部 末廣 直哉
- P-222 外来がん化学療法におけるトレーシングレポートを用いた薬業連携の実態
調査
国立病院機構九州医療センター 薬剤部 深澤 真実
- P-223 難治性結腸直腸癌患者におけるフルキンチニブの薬業連携構築に関する研究
日本調剤 北大前薬局 田中 雅宏
- P-224 神奈川がん領域均てん化のための勉強会がん化学療法レジメン管理業務の
実情調査
厚木市立病院 薬剤部門薬剤科 高坂 暢
- P-225 乳がん周術期化学療法患者に対するがん薬物療法体制充実加算運用開始後の
提案内容調査
北九州市立医療センター 渡部 善博

- P-226 がん薬物療法体制充実加算導入後における薬剤師・医師連携の実態調査
～診察前面談とトレーシングレポート活用の現状と課題～
日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院 近藤 舞子
- P-227 当院における薬剤師外来対応時間に影響を及ぼす要因の検討
西日本旅客鉄道株式会社 大阪鉄道病院 梅谷 亮介
- P-228 外来がん化学療法における薬剤師外来（診察前面談）の取組と課題
～医師評価とPHRアプリ導入による効果検証～
JCHO 船橋中央病院 薬剤部 樋口 裕樹
- P-229 抗EGFR抗体薬療法における薬剤師の診察前面談の有用性に関する後方視的
解析
千葉大学大学院薬学研究院 臨床薬物治療学/
聖マリアンナ医科大学病院 薬剤部 森田 一
- P-230 地域医療連携を見据えた病院・薬局薬剤師共同研修会の構築
名古屋市立大学医学部附属みどり市民病院 薬剤部 竹本 将士
- P-231 当院におけるがん薬物療法体制充実加算算定状況について
砂川市立病院 薬剤部 河合 祐輔
- P-232 乳癌周術期化学療法におけるがん薬物療法体制充実加算算定の現状と薬剤師
介入の効果的な運用に関する検討
藤沢市民病院 薬局 佐藤 大祐
- P-233 当院の外来化学療法の実態と今後の課題
三愛会総合病院 薬剤部 畑 奈那美
- P-234 近畿中央呼吸器センターの外来がん薬物療法における薬剤師外来の実態と
有用性の検討
国立病院機構 近畿中央呼吸器センター 薬剤部 八瀬恵理子
- P-235 免疫関連有害事象 irAE に対する各診療科共通のルール作成へ向けての
取り組み
国保水俣市立総合医療センター 田上 裕太
- P-236 専門医療機関連携薬局としての地域連携の取り組み
—抗がん剤専用トレーシングレポート新様式導入と情報発信による成果—
株式会社ナカジマ薬局 佐藤 翼
- P-237 専門医療機関連携薬局と地域薬剤師会の協働による外来がん治療研修会が
地域薬剤師の知識・自信・連携意識に与える影響
日本調剤 名市大前薬局/昭和区薬剤師会 地引 勝

- P-238 敷地内薬局薬剤師の地域連携によりパルボシクリブ減量を回避した薬物相互作用の一症例
日本調剤姫路薬局 稲葉 伸之
- P-239 二重特異性T細胞誘導抗体による有害事象対策の院内プロトコルの設定と運用後の実際
国立病院機構大阪南医療センター薬剤部 森 祥史
- P-240 遺伝子エキスパートパネル会議における薬剤師に期待される役割の調査と、今後役割を果たすために薬剤師に必要な教育内容の検討
静岡県立静岡がんセンター 金子美智子
- P-241 医療者向けアンケート調査による薬剤師外来の有用性評価
東京慈恵会医科大学附属第三病院 薬剤部 榎 茂典
- P-242 当院における外来化学療法患者への診察前薬剤師面談の取り組みと課題について
雪の聖母会聖マリア病院 薬剤部 野口 直美
- P-243 薬剤師外来開設と薬業連携充実にむけた取り組み
国立病院機構 旭川医療センター 薬剤部 田初 夏苗
- P-244 外来がん化学療法におけるトレーシングレポートの報告件数増加に向けた取り組み
国立病院機構西埼玉中央病院 薬剤部 根本隆一郎
- P-245 当院における多職種チームによるCRS/ICANSに対する体制構築
IMSグループ新松戸中央総合病院 薬剤部 酒井由希子
- P-246 外来化学療法室に薬剤師を常駐配置する病院におけるトレーシングレポートの実態調査
京都岡本記念病院 薬剤部 川島 悠吾
- P-247 当院における薬剤師外来と体制充実加算算定の現状(続報)
昭和医科大学江東豊洲病院 薬剤部/昭和医科大学 薬学部 病院薬剤学講座 永田 卓也
- P-248 長時間レジメンにおける薬剤師診察前介入の効果
—在院時間短縮と処方の効率化—
NHO豊橋医療センター 薬剤部 井上 裕貴

がん診療病院連携研修報告

- P-249 HITO病院でのがん診療薬学研修実践報告 地域を越えた学びの架け橋
株式会社ハッピーファーマシー ハッピー薬局 大手町店 山本 淳平

- P-250 九州医療センターにおけるがん診療病院連携研修の取り組み
 国立病院機構九州医療センター 薬剤部 和佐野英子
- P-251 がん診療病院連携研修と長期実務研修を組み合わせた研修モデルの効果
 公益財団法人がん研究会有明病院薬剤部 橋本 幸輝
- P-252 がん診療連携病院研修後の意識の変化
 ～薬局薬剤師は病院研修で何が変わったのか？～
 ファーマライズ株式会社 横浜みなみ薬局 羽村 知穂
- P-253 がん診療病院連携研修を通じて薬業連携の強化へ繋がった1症例
 霞ヶ浦薬剤センター薬局 大野 雅斗
- P-254 がん診療病院連携研修を通じた薬局教育と業務体制の強化
 株式会社 望星薬局 本局 阪元 清量
- P-255 当薬局における課題とがん診療病院連携研修報告
 サン薬局桜井西店 山本 千尋

その他

- P-256 アルブミン懸濁型パクリタキセル調製時の薬剤廃棄率低減に向けた製剤規格
 多様化の経済的検討
 済生会滋賀県病院 薬剤部 山極 恒平
- P-257 P-CLEARを用いた日常清掃による抗がん薬汚染抑制効果
 愛媛県立中央病院 薬剤部 十亀 将輝
- P-258 イサブコナゾールを投与された患者の背景、有効性及び安全性に関する調査
 (第二報)
 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 薬剤部 木崎 悠斗
- P-259 中小規模病院におけるがん化学療法の現状の調査と薬剤師のかかわり
 医療法人社団愛友会 伊奈病院 薬剤部 櫻田 直也
- P-260 院内AIを活用したがん化学療法レジメン説明文書の作成と評価
 長野市民病院 薬剤部 深沢 健一
- P-261 ブレンツキシマブベドチン投与患者へエンシトレルビルを投与した際の
 AUC変化率を検証した一例
 いちよう薬局狭山店 宗原 智子

- P-262 テープストリッピング法を用いた化学療法施行がん患者の色素沈着発現機序の解析
協和キリン株式会社 森下 剛
- P-263 情報基盤の活用による薬剤師外来新設に向けた取り組み
東京都立東部地域病院 薬剤科 宍倉 啓介
- P-264 化学療法調製室における抗がん薬調製・職業性曝露対策教育に関するデジタルトランスフォーメーション教材の開発と評価
昭和薬科大学 臨床薬学教育研究センター 森元 能仁
- P-265 2025年度がん診療連携拠点病院等における外来がん治療部門の薬剤師業務に関する実態調査
同心会 古賀総合病院 薬剤部/日本臨床腫瘍薬学会 総務委員会 長渡 亜子
- P-266 当院における閉鎖式薬物移送システムの導入拡大の取り組み
千葉市立青葉病院 薬剤部 河合 俊
- P-267 アイソレーター導入後の抗がん剤曝露調査から見てきたもの
—調製室パソコン周辺の抗がん剤濃度は検出限界以下へ—
千葉西総合病院 薬剤部 河本 怜史
- P-268 保険薬局が主催するテーマ設定型がん対話カフェにおけるがん患者・家族支援の現状と課題
総合メディカル株式会社 そうごう薬局 天神中央店 牧 りえ
- P-269 東北地区におけるJCRアセスメントツールを活用した多施設共同曝露対策ワークショップ活動報告
国立病院機構 仙台医療センター 薬剤部 鈴木 訓史
- P-270 AI薬歴作成支援サービス「Corte」を用いたトレーシングレポート (TR) 代替の有用性評価
株式会社日本調剤 築地薬局 門田 悠佑
- P-271 AI要約文書とトレーシングレポートの一致度に影響する音声情報構造の検討
株式会社日本調剤 築地薬局 保科 陽智
- P-272 東京医療センターにおける安全キャビネット清掃方法の違いが抗がん薬曝露リスクに与える影響の検討：NHO多施設共同研究
国立病院機構東京医療センター 薬剤部 長尾 嘉真
- P-273 保険薬局薬剤師による外来院外処方箋の経口抗がん薬および医療用麻薬に関する疑義照会の実態調査
国立がん研究センター東病院 薬剤科 伊香 慧斗

P-273 保険薬局薬剤師による外来院外処方箋の経口抗がん薬および医療用麻薬に関する疑義照会の実態調査

国立がん研究センター東病院 薬剤科 伊香 慧斗

P-274 日本臨床腫瘍薬学会 (JAPCO) 会員実態調査2025結果報告

(当日の発表なし)

JASPO会員委員会/株式会社 望星薬局 久田 健登

ポスター (フレッシャーズ)

(奇数発表 : 3月7日 (土) 16:20~17:20 偶数発表 : 3月8日 (日) 14:30~15:30)

がん薬物療法 (支持療法なども含む) 症例報告を除く

FP-01 ゴルベツキシマブ導入に向けたレジメン構築と使用報告

千葉メディカルセンター 薬剤部 大財 ゆい

FP-02 二重特異性抗体の投与後に起こりうるCRS発現時間の調査

日本赤十字社長崎原爆病院 薬剤部 前田 愛香

FP-03 パクリタキセル誘発末梢神経障害に対する予防法とその発現状況の調査

福井赤十字病院薬剤部 中山 和哉

FP-04 トリフルリジン・チピラシル (TAS-102) の投与方法の違いによる安全性・有効性の後方視的比較検討

仙台市立病院 薬剤科 栢蓬 英行

FP-05 薬剤師偏在地域における当院の支持療法強化への取り組み

小波瀬病院 薬剤部 越智 啓行

FP-06 がん悪液質に対するアナモレリン早期導入の有効性に関する検討

株式会社スギ薬局 川越鴨田店/
自治医科大学附属さいたま医療センター 小林 徹也

FP-07 当院でのカペシタビン治療を受ける患者の手足症候群のセルフケアマネジメントの実態

市立柏原病院 薬剤科 山下 幸大

FP-08 外来化学療法室におけるフェスゴ皮下注製剤と点滴製剤の比較検討

市立四日市病院 薬局 村瀬 満祐

FP-09 肺癌症例におけるスタチン製剤併用がnab-Paclitaxel誘発性末梢神経障害に及ぼす影響

国立病院機構東京医療センター 薬剤部 高橋 弥希

- FP-10 アプレピタントがイリノテカンの副作用に及ぼす影響についての探索的研究
日本大学医学部附属板橋病院薬剤部/
日本大学医学部附属板橋病院腫瘍センター 安藤 優希
- FP-11 市立釧路総合病院における腎細胞癌と子宮体癌に対するレンバチニブ+ペム
ブロリズマブ併用療法の副作用発現の違いに関する調査
市立釧路総合病院 薬剤部 赤司 勇哉
- FP-12 腎機能低下子宮頸がん患者に対する化学放射線療法におけるシスプラチン
投与の安全性の検討
明治薬科大学 総合臨床薬学教育研究講座 臨床薬学研究室 田中 聖久
- FP-13 大腸がん術後補助CapeOX療法の中断理由について
中津市立中津市民病院 診療部薬剤科 岡 彩花
- FP-14 PBPMを活用した検査追加体制の構築と評価
浜松医療センター 野木村 藍
- FP-15 多職種連携による二重特異性抗体薬導入時のCRS/ICANS管理体制の標準化
と多診療科への展開
社会医療法人敬愛会 中頭病院 薬剤部 山城 柚芽
- FP-16 当院における薬剤師外来の介入内容について
青森県立中央病院 薬剤部 安田真貴子

がん薬物療法（支持療法なども含む）症例報告

- FP-17 空腸癌患者にmFOLFOX6+Pmab療法を施行した1例
東京臨海病院 薬剤科 山下 更紀
- FP-18 薬局薬剤師と薬局管理栄養士による「Wかかりつけ」により長期治療継続に
つながった一例
株式会社フォーラル すずかぜ薬局 佐藤 舞
- FP-19 トレフューザーtypeT(東レ・メディカル株式会社)の注入速度が予測よりも
速く終了した一例
稲沢市民病院 内藤 千秋
- FP-20 Eribulin投与後に重篤な口腔粘膜炎を生じた一例
いわき市医療センター 薬局 澤田 舞虹
- FP-21 がん薬物療法中にステロイド口腔用軟膏を使用し副腎機能低下を認めた
1症例
三田市民病院薬剤科 松澤 優希

- FP-22 WelbyマイカルテONC[®]の活用と電話フォローにより有害事象等の早期発見に寄与した2症例
株式会社ナカジマ薬局サンセイ本店 須佐紳之介
- FP-23 タスルグラチニブ投与中に出現した爪障害・口内炎に対する段階的減量と継続的支援
タカラ薬局福大筑紫病院前 藤原早友里
- FP-24 ホスネツピタントによるアレルギー疑いに対し制吐療法変更により化学療法を継続できた2症例
宮崎大学医学部附属病院 薬剤部 前野 萌
- FP-25 保険薬局においてフルキンチニブ服用患者の服薬支援に携わった1例
総合メディカル株式会社 そうごう薬局 津久見店 山野 聡
- FP-26 パニツムマブによる爪囲炎に対して薬剤師が介入しQOL向上に寄与した1例
霧島市立医師会医療センター 六田 晃士
- FP-27 mFOLFOX6療法中の高アンモニア血症に対しCapeOX療法へ変更し治療継続できた進行大腸がんの1例
国家公務員共済連合会 呉共済病院 薬剤科 木下 葉月
- FP-28 セツキシマブによるInfusion Related Reaction発現後の再投与を可能にした薬学的介入の一例
東札幌病院 薬剤課/東札幌病院 内科 小笹 美依
- FP-29 カピバセルチブによる高血糖に対する当院の対策と薬学的介入の一例
浜松医療センター 丸山 紋子
- FP-30 ペムプロリズマブを含む乳がん周術期薬物療法中にirAEが3臓器に同時発症した1例
東札幌病院 薬剤科 嘉代 愛弓
- FP-31 GEM+CBDCA療法中に高カリウム血症となった一症例
中津市立中津市民病院 薬剤科 小野菜々子
- FP-32 ゴルベツキシマブによる胃痛、背部痛がアセトアミノフェンの服用タイミング変更により軽快した一例
東区ひまわり薬局 澤谷 真希
- FP-33 悪心を指標とした当院のゾルベツキシマブの投与速度表の検証
市立貝塚病院 薬剤部 関 昭吾

調剤・処方監査・リスクマネジメント

- FP-34 福岡徳洲会病院薬剤師外来における残薬評価と医療費削減効果
徳洲会 福岡徳洲会病院 薬剤部 池邊 真帆
- FP-36 免疫チェックポイント阻害薬 (ICI) 検査セット導入による免疫関連有害事象 (irAE) 対応への有用性検証
友愛会 友愛医療センター 薬剤科 平塚 真弘

医薬品情報・データベース・薬歴管理

- FP-37 薬局薬剤師における特定薬剤管理指導加算3(イ)の算定状況と関連要因の多変量解析
クラフト株式会社 教育研修部 鶴岡 美穂
- FP-38 医薬品副作用データベース (JADER) を用いたS-1の有害事象に関する網羅的解析
アインファーマシーズ アイン薬局自治医大店 河西 陸斗
- FP-39 投与管理テンプレートの導入がゾルベツキシマブ投与時の医療従事者の心理的負担などに与える影響
明石市立市民病院 医療技術部薬剤課 大西 貴法
- FP-40 医薬品副作用データベース (JADER) を用いた免疫チェックポイント阻害薬による皮膚障害発現に関する解析
アイン薬局 西新宿店 大崎 遥
- FP-41 医薬品副作用データベース (JADER) を用いたBCR-ABL 阻害薬と血球減少症の関連性に関する解析
株式会社アインファーマシーズ アイン薬局九大店 小川 愛未
- FP-42 アベマシクリブのScr上昇実態と薬剤師介入の重要性
日本調剤株式会社 池尻大橋薬局 石井梨紗子

病診薬 (薬薬) 連携・チーム医療

- FP-43 悪性リンパ腫における薬剤師・看護師による共同説明書を用いた服薬支援連携体制の有用性評価：単施設後方視的観察研究
慶應義塾大学病院 薬剤部 樋口あかり
- FP-44 薬剤師面談の実施状況と有用性の検証
名古屋徳洲会総合病院 薬剤部 水谷 香澄

- FP-45 当院でのアミノレブリン酸塩酸塩内用剤使用による取り組み及び副作用調査について

市立貝塚病院 薬剤部 柏木 春菜

がん診療病院連携研修報告

- FP-46 千葉大学病院薬剤部におけるがん診療病院連携研修の報告

ウエルシア薬局 イオンタウン幕張西店 里見 和彦

- FP-47 がん診療病院連携研修を受けた薬剤師が勤務店舗に与えるポジティブな影響の調査

株式会社キョーワ薬局小牧店 阿部 容子

- FP-48 藤田医科大学病院がん診療病院連携研修を通じた外来がん治療支援の実践

クオール株式会社 クオール薬局豊橋南店 西 尚子

- FP-49 がん診療病院連携研修を通じた外来化学療法患者支援における地域薬業連携の実践と薬剤師のスキル向上

クオール株式会社 クオール薬局豊橋東店 源川 優太

その他

- FP-50 保険薬局における専門医療機関連携薬局認定に向けた取り組み

株式会社なの花東日本 なの花薬局湘南鎌倉店 上田 英明

- FP-51 抗がん剤投与量の端数整理による薬剤費用削減に関する検討

宮崎大学医学部附属病院 薬剤部 仲原 周一

- FP-52 がん患者に対するセルフメディケーションの推進について

日本調剤神大前薬局 坂元 瞭太

- FP-53 病院実務実習における薬剤師外来陪席の試み

千葉西総合病院 柳 侑花

- FP-54 南和歌山医療センターにおける外来化学療法実施時の薬剤師による医師診察前面談の効果

国立病院機構 南和歌山医療センター 薬剤部 布施 里紗