

IV. 演者の方々へ

1) 口演発表・討論時間

- ・一般演題の口演発表時間は5分、質疑は2分です。
- ・YIA演題の口演発表時間は7分、質疑は3分です。
- ・口演の進行は卓上のランプでお知らせいたします。発表時間の終了1分前に「黄色ランプ」が点灯し、発表時間の終了時に「赤色ランプ」が点灯いたします。
- ・プログラムの進行については座長の指示に従ってください。

2) 発表データ

- ・Windows PCでの発表形式とします。
- ・動画を含む場合もしくはMacintoshをご利用の場合には、必ずご自身のPCをご持参ください。
- ・音声は原則使用できません。
- ・ご発表データは事務局で責任をもって消去いたします。

【USBフラッシュメモリ等をご持参いただく方へ(Windowsのみ)】

- ・「発表データ(一般演題)の保存ファイル名」は、「演題番号(英数字は半角)_演者氏名」としてください。演題番号はプログラムでご確認ください。(例:1-A-01_Ehime.tarou)
- ・Windowsにてデータを作成された場合は、USBフラッシュメモリ等に保存してご持参ください。
- ・文字化けやレイアウト崩れを防ぐため、ご発表データはPowerPoint 2013以上で作成し、OS搭載の標準フォントのみをご使用ください。
- ・ご発表データに静止画・グラフ等のデータをリンクさせている場合は、データも必ず保存してください、事前に動作チェックを行ってください。
- ・ご用意いただくUSBフラッシュメモリ等のウィルスチェックを事前に行ってください。
- ・液晶プロジェクターの解像度はフルHD(1,920×1,080)です。
- ・バックアップとして予備のデータをご持参いただくようお勧めします。

【PC本体をご持参いただく方へ】

- ・PC受付での試写確認後、発表会場内のPCオペレーター席まで各自でPCをご持参ください。
- ・発表後は速やかにPCオペレーター席までお越しください。お預かりしたPCを返却いたします。
- ・電源ケーブルを必ずご持参ください。バッテリーでのご使用はトラブルの原因となります。
- ・プロジェクターとはHDMIで接続します。HDMIの変換が必要な機種では変換コネクタをご持参ください。
- ・動画をご使用になる場合は、PC受付にて必ずお知らせください。
- ・液晶プロジェクターの解像度はフルHD(1,920×1,080)です。
- ・スクリーンセーバー、ウィルスチェックならびに省電力設定は予め解除しておいてください。



(図)

3) 発表データ受付

- ・大会参加登録をお済ませの後、1F県民プラザのPC受付へお越しください。
- ・発表データ/PC本体の受付は、PC受付にて行います。
- ・ご発表の30分前までに、必ず試写および動作確認をお済ませください。

4) ご発表

- ・次演者は、次演者席にお着きください。
- ・[発表者ツール] のご使用はできませんのでご注意ください。
- ・発表データ持込／PC本体持込のいずれの場合でも、スライド送りの操作は、演台上のキーボード・マウスにてご自身で操作していただきます。(レーザーポインターもご用意しております。)

V. 座長の方々へ

- ・受付はございません。学会参加登録後、セッションの開始10分前までに会場右手前方の次座長席にお着きください。
- ・一般演題の口演発表時間は5分、討論は2分です。
- ・YIA 演題の口演発表時間は7分、討論は3分です。
- ・口演の進行は卓上のランプでお知らせいたします。発表時間の終了1分前に「黄色ランプ」が点灯し、発表時間の終了時に「赤色ランプ」が点灯いたします。

VI. 利益相反 (COI) について

- ・本会では、一般社団法人 日本糖尿病学会「利益相反 (COI) に関する指針」に基づき、発表者に利益相反 (※以下COIと表す) の申告及び開示、座長にCOIの開示をお願いしております。

演者

- ・学会ホームページより指針及び細則をよくお読みいただき、COIに関する申告を行っていただくとともに、発表スライドにCOI状態の開示スライドを入れてください。
※開示スライドは学会ホームページより PowerPoint (pptx) ファイルをダウンロードしてご利用ください。

※スライド2枚目(タイトルの後)で開示してください。

座長

- ・学会ホームページより指針及び細則をよくお読みいただき、COI状態の開示スライドを作成してください。
- ・各セッションの冒頭にて、演者のご講演に先立ち、スライドを投影させていただきます。
※開示スライドは学会ホームページより PowerPoint (pptx) ファイルをダウンロードしてご利用ください。