

# JCR臨床研究推進セミナー

---

12月2日(土) 第1会場 13:20~13:50

座長：藤田 俊一(川崎医科大学 リウマチ・膠原病学)

## 「臨床研究のつまずきポイントとその対応」

宮脇 義亜

岡山大学学術研究院医歯薬学域 腎・免疫・内分泌代謝内科学

## 教育研修講演1

---

12月1日(金) 第1会場 16:40~17:40

座長：大岩 寛(広島市民病院 リウマチ・膠原病科)

## 「RA診療における残された課題と対策 ～僻地医療、高齢者・合併症など～」

中野 和久

川崎医科大学 リウマチ・膠原病学

共催：中外製薬株式会社

## 教育研修講演2

---

12月1日(金) 第2会場 16:40~17:40

座長：猪尾 昌之(宇多津病院)

## 「RA治療戦略におけるTNF阻害薬の位置づけ ～ナノボディ<sup>®</sup>製剤「オゾラリズマブ」の有効性と安全性を含めて～」

松本 佳則

岡山大学学術研究院医歯薬学域 腎・免疫・内分泌代謝内科学

共催：大正製薬株式会社

## 教育研修講演3

---

12月2日(土) 第1会場 11:00~12:00

座長：難波 良文(川崎医科大学 骨・関節整形外科)

### 「腎機能障害の評価と関節リウマチ診療」

佐田 憲映

高知大学医学部 臨床疫学講座

共催：あゆみ製薬株式会社

## 教育研修講演4

---

12月2日(土) 第2会場 13:20~14:20

座長：廣瀬 隼(徳島大学大学院医歯薬学研究部 医療情報学分野)

### 「リウマチ性疾患における神経障害性疼痛」

岡田 正人

聖路加国際病院 Immuno-Rheumatology Center

共催：第一三共株式会社

## ランチョンセミナー1

---

12月1日(金) 第1会場 12:00~13:00

座長：水木 伸一(松山赤十字病院リウマチ膠原病センター)

### 「関節リウマチに対する薬物療法と外科的治療のベストコンビネーション」

那須 義久

岡山大学病院 整形外科

### 「高齢関節リウマチ診療におけるトータルマネジメント」

亀田 智広

高松赤十字病院 膠原病・リウマチ内科

共催：アステラス製薬株式会社

## ランチョンセミナー2

---

12月1日(金) 第2会場 12:00~13:00

座長：平田信太郎(広島大学病院 リウマチ・膠原病科)

### 「BAFF制御から考えるベンリスタという選択 ～グローバル動向から読み解くループス腎炎治療の潮流～」

一瀬 邦弘

島根大学医学部 膠原病・リウマチ内科学

共催：グラクソ・スミスクライン株式会社

## ランチョンセミナー3

---

12月2日(土) 第1会場 12:10~13:10

座長：岩橋 充啓(東広島記念病院 リウマチ膠原病センター)

### 「関節リウマチの病態とTNF $\alpha$ 阻害治療の意義」

保田 晋助

東京医科歯科大学 膠原病・リウマチ内科

共催：ヤンセンファーマ株式会社/田辺三菱製薬株式会社

## ランチョンセミナー4

---

12月2日(土) 第2会場 12:10~13:10

座長：久保 誠(山口県済生会山口総合病院リウマチ科)

### 「関節リウマチにおけるMTX使用と診療の手引き2023改訂のポイント について ～ウパダシチニブの使いどころを含め～」

藤井 隆夫

和歌山県立医科大学 リウマチ・膠原病科学講座

共催：アッヴィ合同会社

## イブニングセミナー1

---

12月1日(金) 第1会場 17:50~18:50

座長：山村 昌弘(岡山済生会総合病院リウマチ・膠原病センター)

### 「ANCA関連血管炎の診療アップデートとアバコパンへの期待」

石崎 淳

愛媛大学大学院医学系研究科 血液・免疫・感染症内科学(第一内科)

共催：キッセイ薬品工業株式会社

## イブニングセミナー2

---

12月1日(金) 第2会場 17:50~18:50

座長：奥田 恭章(道後温泉病院)

### 「関節リウマチとIL-6 UpToDate」

金子 祐子

慶應義塾大学医学部 リウマチ・膠原病内科

共催：旭化成ファーマ株式会社

## モーニングセミナー1

---

12月2日(土) 第1会場 8:00~9:00

座長：田中 浩(山口県立総合医療センター/整形外科)

### 「高齢者関節リウマチの個別化療法 ～免疫代謝を考慮した有効で安全なマネージメント～」

公文 義雄

社会医療法人近森会 近森病院 リウマチ・膠原病内科

共催：ブリストル・マイヤーズ スクイブ株式会社/小野薬品工業株式会社

## モーニングセミナー2

---

12月2日(土) 第2会場 8:00~9:00

座長：長谷川 均(大洲記念病院 リウマチセンター)

### 「関節リウマチにおける単関節から全身関節までの治療 一局所治療からJAK阻害薬を含む薬物治療まで」

伊藤 宣

倉敷中央病院 整形外科 / 京都大学医学部附属病院 整形外科

共催：ギリアド・サイエンシズ株式会社/エーザイ株式会社

## アフタヌーンセミナー1

---

12月2日(土) 第1会場 15:10~16:10

座長：守田 吉孝(川崎医科大学 リウマチ・膠原病学)

### 「CTD-ILDに対する新しい治療戦略」

土橋 浩章

香川大学医学部附属病院 膠原病・リウマチ内科

共催：日本ベーリンガーインゲルハイム株式会社

## アフタヌーンセミナー2

---

12月2日(土) 第2会場 15:10~16:10

座長：西田圭一郎(岡山大学病院 運動器疼痛センター)

### 「関節リウマチ合併症管理ピットフォール -リウマチ専門医・腎臓専門医の視点からの注意点-」

野崎 祐史

近畿大学病院 血液・膠原病内科

宮里 肇(パネリスト)

医療法人大明会宮里クリニック

共催：日本イーライリリー株式会社

## 審査員一覧

### 若手奨励賞

- 土橋 浩章 (香川大学医学部血液・免疫・呼吸器内科学)
- 奥田 恭章 (道後温泉病院 内科)
- 佐田 憲映 (高知大学医学部臨床疫学講座)
- 公文 義雄 (近森病院 リウマチ・膠原病内科)
- 萩野 浩 (鳥取大学医学部保健学科)
- 谷 憲治 (徳島大学大学院総合診療医学分野)
- 西田圭一郎 (岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 整形外科)
- 中野 和久 (川崎医科大学 リウマチ・膠原病学)
- 松本 佳則 (岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 腎・免疫・内分泌代謝内科学)

### 研修医奨励賞

- 谷口 義典 (高知大学医学部 内分泌代謝・腎臓内科)
- 平田信太郎 (広島大学病院 リウマチ・膠原病科)
- 一瀬 邦弘 (島根大学医学部膠原病・リウマチ内科学)
- 久保 誠 (済生会山口総合病院膠原病リウマチ内科))

# 若手奨励賞1

12月1日(金) 第1会場 14:40~15:30

座長：土橋 浩章(香川大学医学部血液・免疫・呼吸器内科学)  
中野 和久(川崎医科大学 リウマチ・膠原病学)

- Y-01     **マクロファージ活性化症候群合併全身性エリテマトーデスにおける血清カルプロテクチンの臨床的意義の検討**  
よしだ 雄介<sup>1</sup>、細川 洋平<sup>1</sup>、茂久田 翔<sup>2</sup>、渡辺 裕文<sup>1</sup>、杉本 智裕<sup>1</sup>、平田信太郎<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>広島大学病院 リウマチ・膠原病科  
<sup>2</sup>広島大学病院 検査部
- Y-02     **膠原病患者における血清低カルボキシル化オステオカルシン濃度とグルココルチコイド性耐糖能異常発生率を検討した前向きコホート研究**  
したはらけんた<sup>1</sup>、松本 佳則<sup>1</sup>、寺嶋 悠也<sup>1</sup>、松本 和也<sup>1</sup>、廣瀬 啓<sup>1</sup>、縄稚 翔一<sup>1</sup>、浅野 洋介<sup>2</sup>、片山 祐<sup>1</sup>、宮脇 義亜<sup>1</sup>、勝山 恵理<sup>1</sup>、勝山 隆行<sup>1</sup>、檜崎真理子<sup>1</sup>、佐田 憲映<sup>1,3</sup>、和田 淳<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>岡山大学大学院医歯薬学域 腎・免疫・内分泌代謝内科学  
<sup>2</sup>Princess Margaret Cancer Centre, University Health Network, Toronto, Ontario, Canada  
<sup>3</sup>高知大学医学部 臨床疫学講座
- Y-03     **炎症性筋疾患と血管炎性ミオパチーの鑑別に有用な臨床的因子の検討**  
さとう まゆ<sup>1</sup>、倉重 毅志<sup>3</sup>、渡辺 裕文<sup>1</sup>、徳永 忠浩<sup>2</sup>、杉本 智裕<sup>1</sup>、吉田 雄介<sup>1</sup>、平田信太郎<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>広島大学病院 リウマチ・膠原病科  
<sup>2</sup>国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター リウマチ・膠原病科  
<sup>3</sup>国立病院機構呉医療センター・中国がんセンター 脳神経内科
- Y-04     **自然免疫機構における Ubiquitin E3-ligase “RNF146” の loss of function は関節リウマチの病態形成に関与する**  
みきき はなえ<sup>1</sup>、松本 佳則<sup>2</sup>、久保田菜月<sup>2</sup>、寺嶋 悠也<sup>2</sup>、松本 和也<sup>2</sup>、廣瀬 啓<sup>2</sup>、志田原健太<sup>2</sup>、縄稚 翔一<sup>2</sup>、片山 祐<sup>2</sup>、宮脇 義亜<sup>2</sup>、勝山 恵理<sup>2</sup>、勝山 隆行<sup>2</sup>、檜崎真理子<sup>2</sup>、佐田 憲映<sup>2,3</sup>、和田 淳<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>岡山大学 医学部 医学科 5 回生  
<sup>2</sup>岡山大学 学術研究院医歯薬学域 腎・免疫・内分泌代謝内科学  
<sup>3</sup>高知大学 医学部 臨床疫学講座
- Y-05     **血流下血栓形成能解析装置 (T-TAS) を用いた全身性エリテマトーデス患者におけるヒドロキシクロロキンの抗血小板作用に関する解析**  
ひらおか だいすけ<sup>1</sup>、石崎 淳<sup>1</sup>、堀江 健太<sup>1</sup>、山崎 仁志<sup>2</sup>、松本 卓也<sup>1</sup>、末盛浩一郎<sup>1</sup>、長谷川 均<sup>3</sup>、竹中 克斗<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>愛媛大学大学院医学系研究科 血液・免疫・感染症内科学  
<sup>2</sup>済生会今治病院 リウマチ内科  
<sup>3</sup>大洲記念病院 リウマチセンター

## 若手奨励賞2

12月1日(金) 第1会場 15:35~16:25

座長：公文 義雄(近森病院 リウマチ・膠原病内科)  
西田圭一郎(岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 整形外科)

### Y-06 2018年西日本豪雨災害が関節リウマチに与えた影響：NDB(National Database)の処方データを用いた縦断的分析

木戸口元気<sup>1,2</sup>、吉田 秀平<sup>2</sup>、杉本 智裕<sup>1</sup>、平田信太郎<sup>1</sup>、松本 正俊<sup>2</sup>

<sup>1</sup>広島大学病院 リウマチ膠原病科

<sup>2</sup>広島大学医学部 地域医療システム学講座

### Y-07 ロモソズマブを1年間使用した関節リウマチ患者における抗CCP抗体と骨密度の変化との関連：過去起点コホート研究

寺嶋 悠也<sup>1</sup>、宮脇 義亜<sup>1</sup>、高杉 幸司<sup>2</sup>、原田 遼三<sup>3</sup>、山本 渉<sup>4</sup>、松本 和也<sup>1</sup>、志田原健太<sup>1</sup>、  
廣瀬 啓<sup>1</sup>、縄稚 翔一<sup>1</sup>、片山 祐<sup>1</sup>、勝山 恵理<sup>1</sup>、勝山 隆行<sup>1</sup>、檜崎真理子<sup>1</sup>、松本 佳則<sup>1</sup>、  
和田 淳<sup>1</sup>

<sup>1</sup>岡山大学大学院 医歯薬学総合研究科 腎・免疫・内分泌代謝内科学

<sup>2</sup>医療法人和香会 倉敷スイートホスピタルリウマチセンター 内科

<sup>3</sup>医療法人和香会 倉敷スイートホスピタルリウマチセンター 整形外科

<sup>4</sup>医療法人和香会 倉敷スイートホスピタル 診療情報管理室

### Y-08 JAK阻害薬が関節リウマチ患者のNK細胞に与える影響の検討

赤木 貴彦<sup>1</sup>、中野 和久<sup>1</sup>、藤田 俊一<sup>1</sup>、長洲 晶子<sup>1</sup>、浅野 澄恵<sup>1</sup>、平野 紘康<sup>2</sup>、守田 吉孝<sup>1</sup>

<sup>1</sup>川崎医科大学 リウマチ・膠原病学

<sup>2</sup>川崎医科大学 総合内科学1

### Y-09 関節リウマチ女性患者の転倒関連前向き調査ー過去との比較ー

中河 直輝<sup>1</sup>、柳樂 慶太<sup>1</sup>、橘田 勇紀<sup>2</sup>、和田 崇<sup>2</sup>、高須 勇太<sup>1</sup>、武田知加子<sup>1</sup>、林原 雅子<sup>3</sup>、  
尾崎 まり<sup>1</sup>、萩野 浩<sup>4</sup>、永島 英樹<sup>1</sup>

<sup>1</sup>鳥取大学 医学部 整形外科

<sup>2</sup>鳥取大学医学部附属病院 リハビリテーション部

<sup>3</sup>米子医療センター 整形外科

<sup>4</sup>山陰労災病院 リハビリテーション科

### Y-10 山口県の関節リウマチ患者の発症から診断・治療までの受診状況について

鎌田 敬子<sup>1</sup>、田中 浩<sup>1</sup>、吉田 紘二<sup>1</sup>、松木 佑太<sup>1</sup>、谷 泰宏<sup>2</sup>

<sup>1</sup>山口県立総合医療センター 整形外科

<sup>2</sup>山口県厚生農業協同組合連合会長長門総合病院



# 研修医奨励賞1

12月1日(金) 第1会場 13:10~13:52

座長：平田信太郎(広島大学病院 リウマチ・膠原病科)

谷口 義典(高知大学医学部附属病院 腎臓膠原病内科/リウマチセンター)

## R-01 MPO – ANCA 陽性リウマチ性多発筋痛症：2例報告と文献レビュー

大西祐以奈<sup>1</sup>、大高 望<sup>2</sup>、氏家はる代<sup>2</sup>、綿谷 博雪<sup>2</sup>、平石 宗之<sup>2</sup>

<sup>1</sup>香川県立中央病院 卒後臨床研修センター

<sup>2</sup>香川県立中央病院 腎臓・膠原病内科

## R-02 カプラシズマブが有効であった SLE に合併した血栓性血小板減少性紫斑病 (TTP) の一例

中里 紗彩<sup>1</sup>、本田 学<sup>2</sup>、鈴木 知子<sup>2</sup>、高野 育子<sup>2</sup>、森山 繭子<sup>2</sup>、近藤 正宏<sup>2</sup>、一瀬 邦弘<sup>2</sup>

<sup>1</sup>島根大学医学部医学科

<sup>2</sup>島根大学医学部附属病院膠原病内科

## R-03 メチルプレドニゾン投与後に顔面浮腫及び呼吸困難が悪化し気管挿管が必要になった好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の一例

安藤 碧<sup>1</sup>、若林 宏<sup>1</sup>、窪 実加子<sup>1</sup>

岡山市立市民病院 膠原病・リウマチ内科

## R-04 難治性皮膚病変に対してベリムマブからアニフロルマブへの変更が有効であった全身性エリテマトーデスの一例

栗林 香穂<sup>1</sup>、香川 涼子<sup>2</sup>、牛尾 友亮<sup>2</sup>、脇谷 理沙<sup>2</sup>、中島 崇作<sup>2</sup>、島田 裕美<sup>2</sup>、宮城 太一<sup>2</sup>、杉原 幸一<sup>2</sup>、水崎 旬音<sup>2</sup>、山口 勇将<sup>2</sup>、土橋 浩章<sup>2</sup>

<sup>1</sup>香川大学医学部附属病院 卒後臨床研修センター

<sup>2</sup>香川大学医学部附属病院 膠原病・リウマチ内科

## R-05 複雑核型を有する骨髓異形成症候群に合併した巨細胞性動脈炎症例

福田 大晃<sup>1</sup>、藤田 俊一<sup>2</sup>、小出 侑佳<sup>2</sup>、長洲 晶子<sup>2</sup>、浅野 澄恵<sup>2</sup>、赤木 貴彦<sup>2</sup>、坂本 祐真<sup>3</sup>、向井 知之<sup>3</sup>、守田 吉孝<sup>2</sup>、中野 和久<sup>2</sup>

<sup>1</sup>川崎医科大学 良医育成支援センター

<sup>2</sup>川崎医科大学 リウマチ・膠原病学

<sup>3</sup>川崎医科大学 免疫学

## R-06 メトトレキサート・エタネルセプト・プレドニゾン 3 剤併用中に汎血球減少とリステリア髄膜炎を来した関節リウマチの 1 例

西浦 義雄<sup>1,2</sup>、徳永 萌<sup>1</sup>、中井 優<sup>1</sup>、小山 芳伸<sup>1</sup>

<sup>1</sup>岡山赤十字病院 自己免疫疾患センター 膠原病リウマチ内科

<sup>2</sup>岡山大学病院 卒後臨床研修センター 医科研修部門

## 研修医奨励賞2

---

12月1日(金) 第1会場 13:55~14:30

座長：一瀬 邦弘(島根大学医学部膠原病・リウマチ内科学)  
久保 誠(済生会山口総合病院膠原病リウマチ内科)

### R-08 脳血管と冠動脈に不可逆的血管病変を呈した IgG4 関連疾患の 2 症例

水田 耀<sup>1</sup>、藤田 俊一<sup>2</sup>、浅野 澄恵<sup>2</sup>、河原 恭子<sup>2</sup>、赤木 貴彦<sup>2</sup>、長州 晶子<sup>2</sup>、守田 吉孝<sup>2</sup>、  
中野 和久<sup>2</sup>

<sup>1</sup>川崎医科大学 良医育成支援センター

<sup>2</sup>川崎医科大学 リウマチ・膠原病学

### R-09 SARS-Cov2 ワクチンの副反応と思われる蜂窩織炎様症状で出現した顕微鏡的多発血管炎の一例

箸尾 成将<sup>1</sup>、次田 誠<sup>2</sup>、大島 弘世<sup>2</sup>、曾根 尚彦<sup>2</sup>、岩田 康義<sup>2</sup>、梶木遼太郎<sup>3</sup>、門田 弘明<sup>3</sup>、  
太田 裕介<sup>3</sup>

<sup>1</sup>香川労災病院 臨床研修センター

<sup>2</sup>香川労災病院 内科

<sup>3</sup>香川労災病院 整形外科

### R-10 関節リウマチの発症を契機に発作性心房細動の悪化・遷延を来した症例の検討

岩倉 直希、峯 孝友

国立病院機構 関門医療センター

### R-11 抗 MDA-5 抗体陽性皮膚筋炎に合併した心筋症の一例

齋藤 光希<sup>1</sup>、竹内 幹人<sup>2</sup>、景山 寛子<sup>2</sup>、廣瀬 啓<sup>1</sup>、上野 明子<sup>2</sup>、山村 昌弘<sup>2</sup>

<sup>1</sup>岡山大学 医学部 腎免疫内分泌代謝内科学

<sup>2</sup>岡山済生会総合病院

# 一般演題1 臨床研究1(RA)

12月2日(土) 第1会場 9:10~10:00

座長：大西 郁子(宇多津病院 関節リウマチ・膠原病内科)  
関 万成(山口大学大学院 医学系研究科整形外科)

## O-01 東広島記念病院における JAK 阻害薬の使用状況とリウマトイド因子への影響

いわはし みつひろ  
岩橋 充啓、湯川 和俊、酒井 健史、佐々木理恵、山名 二郎、山名 征三  
東広島記念病院 リウマチ膠原病センター

## O-02 患者評価が改善して医師評価と一致する関節リウマチ患者の特徴

にしやま すずむね<sup>1</sup>、大橋 敬司<sup>1</sup>、相田 哲史<sup>1</sup>、吉永 泰彦<sup>1</sup>、當間 重人<sup>2</sup>、松井 利浩<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>倉敷成人病センター リウマチ膠原病センター  
<sup>2</sup>国立病院機構東京病院 リウマチ科  
<sup>3</sup>国立病院機構相模原病院 臨床研究センター リウマチ性疾患研究部

## O-03 当院における関節リウマチ患者の生物学的製剤および JAK 阻害剤使用状況について — 年齢による比較 —

はやしばら まさこ  
林原 雅子、奥野 誠之、遠藤 宏治、大槻 亮二、南崎 剛  
国立病院機構 米子医療センター

## O-04 骨格筋エコー検査を用いた関節リウマチ患者のサルコペニアの迅速診断

よしだ 剛<sup>1,3</sup>、公文 義雄<sup>1</sup>、中山 修一<sup>1</sup>、野崎 太希<sup>2</sup>、高松 直子<sup>3</sup>、井上 正隆<sup>4</sup>、和泉 唯信<sup>3</sup>  
<sup>1</sup>近森病院 リウマチ膠原病内科  
<sup>2</sup>慶応義塾大学病院 放射線科  
<sup>3</sup>徳島大学 脳神経内科  
<sup>4</sup>兵庫医科大学 保健学科

## O-05 関節リウマチ前足部変形に対する切除関節形成術後再発例に行った骨棘切除術の成績

しみず のりゆき<sup>1</sup>、西田圭一郎<sup>2</sup>、市川 千夏<sup>1</sup>、浪花 崇一<sup>1</sup>、中原 龍一<sup>3</sup>、那須 義久<sup>3</sup>、尾崎 敏文<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>岡山大学 大学院 医歯薬学総合研究科 生体機能再生・再建学講座(整形外科)  
<sup>2</sup>岡山大学 学術研究院医歯薬学域 生体機能再生・再建学講座(整形外科)  
<sup>3</sup>岡山大学 病院 整形外科

## O-06 関節リウマチ(RA)における足趾滑液包の関節エコー検査(US)所見の特徴とその重要性

たまがわ めぐみ<sup>1</sup>、大西 郁子<sup>2</sup>、藤澤 千絵<sup>1</sup>、篠原 香里<sup>1</sup>、三野 利奈<sup>2</sup>、洲崎賢太郎<sup>2</sup>、東藤 智<sup>3</sup>、  
的場謙一郎<sup>2</sup>、猪尾 昌之<sup>2</sup>、倉田 典之<sup>2</sup>  
<sup>1</sup>医療法人社団清仁会 宇多津病院 検査科  
<sup>2</sup>医療法人社団清仁会 宇多津病院 内科  
<sup>3</sup>医療法人社団清仁会 宇多津病院 整形外科

O-07 関節リウマチ手関節障害に対する手関節全固定術あるいは人工手関節置換術による治療経験

いちかわ ちなつ<sup>1</sup>、市川 千夏<sup>1</sup>、西田圭一郎<sup>2</sup>、志水 紀之<sup>1</sup>、浪花 崇一<sup>1</sup>、中原 龍一<sup>3</sup>、那須 義久<sup>3</sup>、尾崎 敏文<sup>2</sup>

<sup>1</sup>岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 生体機能再生・再建学講座（整形外科）

<sup>2</sup>岡山大学学術研究院医歯薬学域 生体機能再生・再建学講座（整形外科）

<sup>3</sup>岡山大学 整形外科

## 一般演題2 臨床研究2 (RA・その他)

12月2日(土) 第1会場 10:00~10:50

座長：河野 弘（徳島大学大学院医歯薬学研究部 呼吸器・膠原病内科学分野）

岡崎 亮太（鳥取大学医学部附属病院 呼吸器内科・膠原病内科）

O-08 リウマチ性疾患における受動喫煙の影響

こうの ひろま<sup>1</sup>、河野 紘輝<sup>1</sup>、大本 卓司<sup>2</sup>、荒木 慧<sup>2</sup>、上谷 直希<sup>1</sup>、乾 元気<sup>1</sup>、舟木 佳弘<sup>1</sup>、原田 智也<sup>1</sup>、岡崎 亮太<sup>1</sup>、山崎 章<sup>1</sup>

<sup>1</sup>鳥取大学医学部附属病院 呼吸器内科・膠原病内科

<sup>2</sup>JR 広島病院 リウマチ・膠原病内科

O-09 関節リウマチ患者に合併した肺癌の予後および予後規定因子

ふじた しゅんいち<sup>1</sup>、藤田 俊一<sup>1</sup>、中野 和久<sup>1</sup>、長洲 晶子<sup>1</sup>、浅野 澄恵<sup>1</sup>、赤木 貴彦<sup>1</sup>、守田 吉孝<sup>1</sup>

川崎医科大学 リウマチ・膠原病学

O-10 高齢者における生物製剤、JAK 阻害剤の使用と中止理由について考える

おおにし いくこ<sup>1</sup>、大西 郁子<sup>1</sup>、猪尾 昌之<sup>1</sup>、三野 利奈<sup>1</sup>、洲崎賢太郎<sup>1</sup>、的場謙一郎<sup>1</sup>、東藤 智<sup>2</sup>、倉田 典之<sup>1</sup>

<sup>1</sup>宇多津病院内科

<sup>2</sup>宇多津病院整形外科

O-11 当科における関節リウマチ (RA) 患者の 18 年間の入院理由の推移に関する検討

よしなが やすひこ<sup>1</sup>、吉永 泰彦<sup>1</sup>、大橋 敬司<sup>1</sup>、相田 哲史<sup>1</sup>、西山 進<sup>1</sup>、岸本 裕樹<sup>2</sup>、戸田 巖雄<sup>2</sup>、吉原 由樹<sup>2</sup>、三好 信也<sup>2</sup>

<sup>1</sup>倉敷成人病センター リウマチ膠原病センター

<sup>2</sup>同 整形外科

O-12 寛解期に倦怠感が残存する RA 患者の特徴と背景因子の検討 SETOUCHI-RA レジストリーより

ながす あきこ<sup>1</sup>、長洲 晶子<sup>1</sup>、中野 和久<sup>1</sup>、藤田 俊一<sup>1</sup>、浅野 澄恵<sup>1</sup>、赤木 貴彦<sup>1</sup>、平野 紘康<sup>2</sup>、守田 吉孝<sup>1</sup>

<sup>1</sup>川崎医科大学 リウマチ・膠原病学

<sup>2</sup>川崎医科大学 総合内科学 1

O-13 当院で経験した線維筋痛症の検討

かわた じゅんこ  
川田 順子

川田じゅんこクリニック

O-14 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の再燃に影響する因子の後方視的検討

すが 毅<sup>1</sup>、吉田 雄介<sup>1</sup>、安藤 邦彦<sup>1</sup>、佐藤 真由<sup>1</sup>、渡辺 裕文<sup>1</sup>、杉本 智裕<sup>1</sup>、徳永 忠浩<sup>2</sup>、  
平田信太郎<sup>1</sup>

<sup>1</sup>広島大学病院 リウマチ・膠原病科

<sup>2</sup>独立行政法人 国立病院機構 呉医療センター リウマチ・膠原病科

## 一般演題3 SLE

12月2日(土) 第2会場 9:10~10:00

座長：勝山 隆行(岡山大学大学院医歯薬学総合研究科 腎・免疫・内分泌代謝内科学)  
吉田 雄介(広島大学病院 リウマチ・膠原病科)

O-15 竹節状声帯で発症した SLE2 症例の臨床的特徴

こいで ゆか  
小出 侑佳、藤田 俊一、山田 雅智、長洲 晶子、赤木 貴彦、浅野 澄恵、守田 吉孝、  
中野 和久

川崎医科大学 リウマチ・膠原病学

O-16 全身性エリテマトーデス(SLE)の経過中に急激なリンパ節腫脹を呈した2例

すずき ともこ  
鈴木 知子、森山 繭子、高野 育子、宮島 伸枝、吉岡 勇樹、本田 学、近藤 正宏、  
村川 洋子、一瀬 邦弘

島根大学 医学部 膠原病・リウマチ内科学

O-17 突然の無顆粒球症を呈した全身性エリテマトーデスの一例

さわちか ひろし<sup>1,2</sup>  
澤近 弘

<sup>1</sup>市立宇和島病院 内科

<sup>2</sup>浜口医院

O-18 全身性エリテマトーデスの診断を契機に肝炎型原発性胆汁性胆管炎と診断された一例

まつもと ひでし  
松本 秀志、有井 薫、岡田 大季、小松 俊哉、坂本 敬、辻 和也

高知赤十字病院 リウマチ科

O-19 胸膜炎、間質性肺疾患を先行し、発熱性好中球減少症と肺病変の増悪で発症した SLE の1例

あおい ゆづ<sup>2,3</sup>、河野 弘<sup>1,2</sup>、安宅 克博<sup>1</sup>、村上 行人<sup>1</sup>、山下 雄也<sup>1</sup>、内藤 伸仁<sup>1</sup>、  
荻野 広和<sup>1</sup>、佐藤 正大<sup>1</sup>、西岡 安彦<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>徳島大学病院 呼吸器・膠原病内科

<sup>2</sup>徳島大学 大学院医歯薬学研究部 地域リウマチ・総合内科学分野

<sup>3</sup>三好市国民健康保険市立三野病院

- O-20 ANCA 関連壊死性糸球体腎炎を合併したメサングウム増殖性ループス腎炎の一例  
山田 雅智<sup>1</sup>、河原 恭子<sup>1</sup>、藤田 俊一<sup>1</sup>、小出 侑佳<sup>1</sup>、赤木 貴彦<sup>1</sup>、浅野 澄恵<sup>1</sup>、長洲 晶子<sup>1</sup>、  
佐々木 環<sup>2</sup>、中野 和久<sup>1</sup>、守田 吉孝<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>川崎医科大学 リウマチ・膠原病学  
<sup>2</sup>川崎医科大学 腎臓・高血圧内科学

- O-21 当院で経験した難治性成人発症ステイル病の臨床的検討。  
楊 宏平<sup>1</sup>、菅原 悠、山口恵利帆、稲葉 竜太、西田 優理、永本 匠、村部 浩之  
倉敷中央病院内分泌代謝・リウマチ内科

## 一般演題4 膠原病・自己炎症性疾患

12月2日(土) 第2会場 10:00~10:50

座長：石崎 淳(愛媛大学大学院医学系研究科 血液・免疫・感染症内科学)  
西山 進(倉敷成人病センター リウマチ膠原病センター)

- O-22 重症 EGPA の寛解導入療法として3回のシクロフォスファミドパルス療法後、メボ  
リズマブ療法を開始した2例  
大岩 寛<sup>1</sup>、宇佐川寛久、中本 尚希  
広島市立広島市民病院リウマチ・膠原病科

- O-23 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症の診断時に寒冷凝集素症を合併した一例  
安藤 邦彦<sup>1</sup>、吉田 雄介<sup>1</sup>、佐藤 真由<sup>1</sup>、菅 毅<sup>1</sup>、渡辺 裕文<sup>1</sup>、杉本 智裕<sup>1</sup>、茂久田 翔<sup>2</sup>、  
平田信太郎<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>広島大学病院 リウマチ・膠原病科  
<sup>2</sup>広島大学病院 検査部

- O-24 当科で経験した VEXAS 症候群の一例  
須磨 治道<sup>1</sup>、重政 祐司<sup>1</sup>、佐藤 真由<sup>2</sup>、徳永 忠浩<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>呉医療センター・中国がんセンター リウマチ・膠原病科  
<sup>2</sup>広島大学病院 リウマチ・膠原病科

- O-25 VEXAS 症候群と臨床診断し、ステロイドや IL-6 阻害薬等で加療したが急速に呼吸  
不全が進行した1剖検例  
頼島 愛<sup>1</sup>、舩田 翔<sup>1</sup>、渡邊 千映<sup>1</sup>、森岡 健彦<sup>2</sup>、小田 麻央<sup>3</sup>、服部 結<sup>4</sup>、西阪 隆<sup>4</sup>、  
前田 裕行<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>県立広島病院 リウマチ科  
<sup>2</sup>県立広島病院 臨床腫瘍科  
<sup>3</sup>県立広島病院 糖尿病・内分泌内科  
<sup>4</sup>県立広島病院 臨床研究検査科・病理診断科

O-26 アミロイドーシスによる末期腎不全を呈した TNF 受容体関連周期性症候群の 1 例

おやま まさこ<sup>1</sup>、大本 卓司<sup>1</sup>、安村 純子<sup>2</sup>、吉田 雄介<sup>3</sup>、平田信太郎<sup>3</sup>、山崎 聡士<sup>1</sup>

<sup>1</sup>JR 広島病院 リウマチ・膠原病内科

<sup>2</sup>JR 広島病院 小児科

<sup>3</sup>広島大学病院 リウマチ・膠原病科

O-27 抗 T I F 1 -  $\gamma$  抗体陽性皮膚筋炎を契機に悪性リンパ腫の診断に至った一例

おくたに 奥谷はるか<sup>1</sup>、有田 和正<sup>1</sup>、遠藤 功二<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup>鳥取県立中央病院 総合内科

<sup>2</sup>京都大学大学院医学研究科 社会健康医学系専攻 薬剤疫学分野

O-28 3 剤併用療法および血漿交換に治療抵抗性で、リツキシマブが奏功した抗 MDA5 抗体陽性無筋症性皮膚筋炎の一例

ほりもと えりか<sup>1</sup>、西野 雄貴<sup>2</sup>、堀江 健太<sup>1</sup>、平岡 大輔<sup>1</sup>、山崎 仁志<sup>3</sup>、石崎 淳<sup>1</sup>、松本 卓也<sup>1</sup>、末盛浩一郎<sup>1</sup>、長谷川 均<sup>4</sup>、竹中 克斗<sup>1</sup>

<sup>1</sup>愛媛大学大学院医学系研究科 血液・免疫・感染症内科学

<sup>2</sup>愛媛県立新居浜病院 一般内科・血液内科

<sup>3</sup>済生会今治病院 リウマチ内科

<sup>4</sup>大洲記念病院 リウマチセンター

## ポスター

12月2日(土) 14:30~15:00

P-1 臨床経過が対照的なアスペルギルス症合併関節リウマチの 2 例

みよし しゅんたろう 三好俊太郎、奥田 恭章、大西 誠

道後温泉病院 内科

P-2 肺癌の早期発見の観点からみた関節リウマチ患者に対する胸部 CT 検査の頻度

おぐら まゆ 小倉 麻由、渡部 昌平

JCHO 宇和島病院 整形外科

P-3 グルココルチコイド (GC) パルス療法後、中等量の GC で導入療法を開始した増殖性ループス腎炎の 2 例

おおいわ ひろし 大岩 寛、宇佐川寛久、中本 尚希

広島市立広島市民病院リウマチ・膠原病科

P-4 アニフロルマブが奏功した治療抵抗性の SLE の一例

おおいわ ひろし 大岩 寛

広島市民病院リウマチ・膠原病科

P-5 IgG4 関連疾患の診断治療の 3 年後に全身性エリテマトーデスを発症した 1 例

かしお たけし 榎尾 岳、刑部 有紀、猪谷 哲司、堀野 太郎、寺田 典生

高知大学 医学部 附属病院 内分泌代謝・腎臓内科

- P-6 **アザチオプリンによる医原性免疫不全関連リンパ増殖性疾患を合併した全身性強皮症の1例**  
おかざき りょうた 岡崎 亮太、ふき けん 舟木 佳弘、けん げん 乾 元気、あまの ちき 上谷 直希、かしの てる 河野 紘輝、はらだ ともや 原田 智也、たかた みのり 高田 美樹、やまざき てる 山崎 章  
鳥取大学医学部附属病院 呼吸器内科・膠原病内科
- P-7 **膠原病性肺動脈性肺高血圧症の2例**  
つじ かつや 辻 和也、あらい てる 有井 薫、まつもと てるし 松本 秀志、おかた だいし 岡田 大季  
高知赤十字病院 リウマチ科
- P-8 **顕微鏡的多発血管炎の診断時に EBV の再活性化を呈し、リツキシマブにて寛解導入療法を行った1例**  
かわの ひろし<sup>1,2</sup>、あおい けん<sup>2,3</sup>、あなえ かつひろ<sup>1</sup>、むらま けん 村上 行人<sup>1</sup>、やまの てる 山下 雄也<sup>1</sup>、うちだ しのぶ 内藤 伸仁<sup>1</sup>、かしの ひろし<sup>1</sup>、さかた しょうた<sup>1</sup>、にしおか やすひこ<sup>1,2</sup>  
<sup>1</sup>徳島大学病院 呼吸器・膠原病内科  
<sup>2</sup>徳島大学 大学院医歯薬学研究部 地域リウマチ・総合内科学分野  
<sup>3</sup>三好市国民健康保険市立三野病院
- P-9 **大動脈解離をきたした産後発症高安動脈炎の一例**  
よしちどりゅうたろう 吉本龍太郎、やまもと ひろし 山本 博隆、たにぐち ぎけん 谷口 義典、いけの じゅう 堀野 太郎、てらた けん 寺田 典生  
高知大学 医学部 附属病院
- P-10 **骨粗鬆症治療が完遂できず再骨折を来した一例 ーチョイ悪オヤジの行き場がないー**  
なかつた きみひこ 仲田 公彦  
東大阪病院 整形外科
- P-11 **冬季出血斑をきたす膠原病の2例**  
かわた じゅんこ 川田 順子  
川田じゅんこクリニック
- P-12 **多彩な皮疹をきたした成人スティル病の一例**  
かわた じゅんこ 川田 順子  
川田じゅんこクリニック
- P-13 **治療抵抗性の抗 PL-7 抗体陽性皮膚筋炎に対してトファシチニブが奏功した1例**  
うえたに なおき 上谷 直希、はらだ ともや 原田 智也、けん げん 乾 元気、ふき けん 舟木 佳弘、かしの てる 河野 紘輝、たかた みのり 高田 美樹、おかた ともや 岡崎 亮太、やまざき てる 山崎 章  
鳥取大学医学部附属病院 呼吸器内科・膠原病内科
- P-14 **腸管気腫症を合併した多発性筋炎 / 皮膚筋炎の2例**  
はらだ ともや 原田 智也、おかた ともや 岡崎 亮太、あまの ちき 上谷 直希、けん げん 乾 元気、かしの てる 河野 紘輝、ふき けん 舟木 佳弘、たかた みのり 高田 美樹、やまざき てる 山崎 章  
鳥取大学医学部附属病院 呼吸器内科・膠原病内科



**P-15 妊娠を契機に治療中止し無治療寛解となった抗 MDA-5 抗体陽性皮膚筋炎の一例**

上野 明子<sup>1</sup>、齋藤 光希<sup>2</sup>、廣瀬 啓<sup>3</sup>、景山 寛子<sup>1</sup>、桃木 律也<sup>1</sup>、檜崎真理子<sup>3</sup>、山村 昌弘<sup>1</sup>

<sup>1</sup>岡山済生会総合病院

<sup>2</sup>岡山大学病院卒後臨床研修センター

<sup>3</sup>岡山大学医学部腎免疫内分泌代謝学

**P-16 多彩な心血管病変を合併した潰瘍性大腸炎の 1 例**

吉井恵里華<sup>1</sup>、小笠原真沙実<sup>2</sup>、吉本龍太郎<sup>2</sup>、山本 博隆<sup>2</sup>、猪谷 哲司<sup>2</sup>、谷口 義典<sup>2</sup>、堀野 太郎<sup>2</sup>、  
寺田 典生<sup>2</sup>

<sup>1</sup>高知大学医学部附属病院 医療人育成支援センター

<sup>2</sup>高知大学医学部附属病院 内分泌代謝・腎臓膠原病リウマチ内科